

Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO № 120/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

- EDITAL SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS -

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos necessários para atendimento nos consultórios odontológicos da Atenção Primária da Saúde de Canápolis/MG.

VALOR ESTIMADO: R\$415.061,48 (quatrocentos e quinze mil, sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até às 13:00 (treze) horas do dia 19/10/2023

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

DATA: 19/10/2023

HORÁRIO: das 13:05 (treze horas e cinco minutos) até as 13:25 (treze horas e vinte e cinco minutos).

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

DATA: 19/10/2023

HORÁRIO: 13:30 (treze e trinta) horas.

LOCAL: www.bllcompras.org.br "Acesso identificado"

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

Na internet, no site www.canapolis.mg.gov.br.

ESCLARECIMENTOS:

E-mail: licitacomp.canapolis@gmail.com

ENDEREÇO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

Praça 19 de Março, nº 304 – Centro – CEP 38.380-000 – Canápolis/MG.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS- MG, com endereço à Praça 19 de março, n.º 304 – Centro – Canápolis/MG, CEP 38.380-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.457.200/0001-33, isento de inscrição estadual, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria Municipal de Compras e Licitações fará realizar licitação, PROCESSO Nº 120/2023, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n. º 10.520, de 17 de Julho de 2004, Decreto Municipal nº 037, de 18 de maio de 2006, Decreto Municipal nº 020, de 22 de fevereiro de 2011 e Decreto Municipal nº 024/2020, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais condições fixadas neste edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS.

I OBJETO E ANEXOS

- 1.1. <u>Objeto</u>: Aquisição de materiais odontológicos necessários para atendimento nos consultórios odontológicos da Atenção Primária da Saúde de Canápolis/MG.
- 1.2. O Município não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93.
 - 1.2.1. Compõem o presente edital:

1.2.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;

1.2.1.2. ANEXO II - Ficha Técnica descritiva do objeto;

1.2.1.3. ANEXO III - Modelo de Declarações;

1.2.1.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta Comercial;

1.2.1.5. ANEXO V - Ata de Registro de Preços;

1.2.1.6. ANEXO VI - Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da BLL;

1.3. A finalidade principal do sistema de registro de preços é o fornecimento de acordo com a demanda da administração, devido à dificuldade de mensurar a quantidade exata a ser adquirida e assim atender melhor às necessidades do Município.

II CONSULTA ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES

- 2.1 O Edital de Pregão Eletrônico e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados através de download no site da Prefeitura (www.canapolis.mg.gov.br) ou da BLL (www.bllcompras.org.br), solicitação via e-mail ou pessoalmente na sala da Secretaria de Compras e Licitações no horário das 13h30min às 17h30min.
- 2.2 Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: licitacomp.canapolis@gmail.com.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas.
- 2.3 As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimento serão encaminhadas por e-mail, ou disponibilizadas no site www.canapolis.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.
- 2.4 A sessão que porventura extrapolar o horário de funcionamento da Prefeitura (17h30min) será suspensa e terá sua continuidade marcada para as 08h00min do dia útil subsequente.
- 2.5 As impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º dia útil, e por licitante, ou seja, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, para o endereço eletrônico <u>licitacomp.canapolis@gmail.com.br</u>, ou protocolizada na sala da Secretaria de Compras e Licitações, dirigida ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei 8.666/93.
 - 2.5.1 A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, número do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).

- 2.5.2 Se protocolizados na Secretaria de Compras e Licitações, os documentos citados no subitem 2.5.1 poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada pelo cartório competente ou pelo (a) Pregoeiro (a), ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93. Caso enviado por e-mail, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação dos originais nos termos indicados, quando entender necessário.
- 2.5.3 Serão consideradas intempestivas impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, que por essa razão não sejam recebidas pelo Pregoeiro no prazo estabelecido.
- 2.5.4 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.
 - a) A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail e será divulgada no site da Prefeitura para conhecimento de todos os interessados.
- 2.6 Se houver alteração na data da licitação a mesma será publicada nos diários oficiais e no site www.canapolis.mg.gov.br

III CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Das Condições

- 3.1.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, inscritas no registro cadastral do Município de Canápolis ou que apresentarem os documentos exigidos no Capítulo IX Documentos de Habilitação.
- 3.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no modelo IV do ANEXO III e de Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na própria proposta, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembros de 2006).
- 3.1.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
- 3.1.4. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
- 3.1.5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
 - a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões.
 - b) Ficha técnica descritiva, Anexo II, com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o Anexo I. Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 Art. 24 Parágrafo 5º.
- 3.1.6. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL.

3.2. Das Restrições

3.2.1. Não poderá participar empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, de acordo com o previsto no art. 87, inciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93 e que não tenha a sua idoneidade restabelecida.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 3.2.2. Não serão admitidos como proponentes empresas cujos sócios ou responsáveis técnicos sejam servidores da Prefeitura Municipal de Canápolis/MG.
- 3.2.3. Que não esteja suspensa de licitar ou contratar com Município de Canápolis ou qualquer órgão público, enquanto perdurar a suspensão.
- 3.2.4. Empresa com falência ou concordata decretada.
- 3.2.5. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

IV REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 4.1. O Pregão, na sua forma eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio de INTERNET mediante condições de segurança criptografia e autenticação em toas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Foram Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.
- 4.2. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro indicado pelo Município de Canápolis, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br).
- 4.3. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.
- 4.4. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
 - 4.4.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
 - 4.4.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
 - 4.4.3. Abrir as propostas de preços;
 - 4.4.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;
 - 4.4.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;
 - 4.4.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
 - 4.4.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
 - 4.4.8. Declarar o vencedor;
 - 4.4.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
 - 4.4.10. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
 - 4.4.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
 - 4.4.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

• CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES

- 4.5. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.1.5 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br.
- 4.6. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 4.7. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 4.8. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões;
- 4.9. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

4.10. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

• DA PARTICIPAÇÃO

- 4.11. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos;
- 4.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
- 4.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma associada ou pelos telefones: Curitiba-PR: (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões pelo email contato@bll.org.br, de segunda a sexta das 8h às 18h.

V ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 5.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
- 5.2. Deverão ser observados os preços de referência de cada item e total, constantes do Anexo I Termo de Referência, extraídos de pesquisa de preços de mercado, sendo que serão aceitos valores superiores ao estimado, na fase de proposta, porém o valor final (após etapa de lances ou negociação com pregoeiro) não poderá ultrapassar a média prevista pela Administração, que serão tidos como preços máximos. No entanto o Pregoeiro, desde que seja devidamente justificado, poderá ou não, classificar como vencedor a proposta acima do estimado pela Administração, ou ainda, desclassificar as propostas acima do estimado, com base no artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93.
- 5.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
- 5.4. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.
- 5.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
- 5.6. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;
- 5.7. A EMPRESA QUE DIGITAR O LANCE DE FORMA ERRÔNEA PODERÁ PEDIR A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ATÉ A FASE DE PRÉVIA DE ADJUDICAÇÃO, QUANDO O PROCESSO ESTIVER ADJUDICADO, A MESMA PERDERÁ O DIREITO DE SOLICITAR A DESCLASSIFICAÇÃO TENDO QUE ARCAR COM O VALOR OFERTADO.
- 5.8. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema <u>não identificará</u> o autor dos lances aos demais participantes, conforme estabelecido pelo Decreto 5.450/05 Art. 24 Parágrafo 5º;
- 5.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;
- 5.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou *e-mail* divulgando data e hora da reabertura da sessão;



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 5.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo à 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
 - 5.11.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;
- 5.12. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
- 5.13. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço (ou melhor, proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
- 5.14. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
- 5.15. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.
- 5.16. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 9 deste Edital, DEVERÃO SER INCLUÍDOS NO SISTEMA DA BLL DE FORMA OBRIGATÓRIA, para verificação de sua HABILITAÇÃO, no entanto, por motivo de força maior, a empresa não conseguir incluir os documentos, deverão <u>fazer uma justificativa pelo motivo e encaminhar juntamente com toda a documentação</u> pelo e-mail <u>licitacomp.canapolis@gmail.com</u> no prazo máximo de até 02 (duas) horas antes do início da etapa de lances realizada na plataforma, e ainda, caso falte algum documento, ou atraso no encaminhado do e-mail, ou ainda, que esteja com irregularidade, a licitante será declarada INABILITADA, salvo as condições do tratamento favorecido de ME/EPP, conforme Lei 123/2006.
- 5.17. CASO SEJA NECESSÁRIO o Município poderá solicitar os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do e-mail, juntamente com a proposta de preços escrita corrigida, para:

DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Canápolis/MG A/C: Secretaria de Compras e Licitações ENDEREÇO: Praça 19 de Março, nº 304 − Bairro: Centro. CEP: 38.380-000 Canápolis/MG

- 5.18. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas.
- 5.19. O não cumprimento dos documentos de habilitação na plataforma da BLL acarretará na desclassificação da empresa, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;
- 5.20. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitaria, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;
- 5.21. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;
- 5.22. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, e inexistindo a interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

VI PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

- 6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
 - 6.1.1. A proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada conforme ANEXO II, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, contendo as ESPECIFICAÇÕES, as MARCAS e MODELOS de cada produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, as marcas e modelos, ou os prospectos dos produtos neste campo implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;
 - 6.1.2. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;
- O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I;
- 6.3. O preço ofertado deverá ser unitário, expresso em moeda corrente nacional, com apenas dois dígitos após a vírgula;
- 6.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
- 6.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, nas fichas técnicas ou documentos, em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva do pregão. (Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafos 5º).

VII PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

- 7.1. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que oferecer (em) o MENOR PREÇO NO REGIME DE VALOR POR ITEM.
- 7.2. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
- 7.3. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
- 7.4. Serão rejeitadas as propostas que:
 - 7.4.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita identificação do produto licitado;
 - 7.4.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
 - 7.4.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

VIII CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- 8.1 Para julgamento será adotado o critério de <u>MENOR PREÇO POR ITEM</u> observado o prazo para a entrega, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;
- 8.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
- 8.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
- 8.4 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.18 e 5.19 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

8.5 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

IX DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes de forma OBRIGATÓRIA deverão cadastrar os documentos na plataforma da BLL, para fins de classificação de Habilitação. Caso algum documento não seja cadastrado o mesmo poderá ser INABILITADO, salvo as condicionantes do item 5.15 deste Edital. Os documentos que deverão ser incluídos na plataforma da BLL são:

• HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 9.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou <u>contrato social em vigor</u>, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de <u>sociedades por ações</u>, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou ainda, <u>Certificado da condição de Microempreendedor Individual CCMEI</u>.
- 9.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício, se necessário for.
- 9.1.3. Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual;
- 9.1.4. <u>Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII</u> do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no anexo III do presente Edital.
- 9.1.5. <u>Declaração de conhecimento do edital</u> conforme modelo no anexo III do presente Edital.
- 9.1.6. <u>Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação</u>, conforme modelo no anexo III do presente Edital.

• REGULARIDADE FISCAL

- 9.1.7. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (<u>CNPJ</u>) (Para esse documento não será exigido data de validade, o mesmo deverá conter atividades pertinentes ao ramo do objeto ora licitado):
- 9.1.8. Prova de regularidade para com a <u>Fazenda Municipal</u> do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;
- 9.1.9. Prova de regularidade para com a <u>Fazenda Estadual</u> do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;
- 9.1.10. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da <u>União</u>, conjunta com Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (<u>INSS</u>), conforme MF n.º 358, de 05/09/2014;
- 9.1.11. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (<u>FGTS</u>), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- 9.1.12. Prova de regularidade de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).

• QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 9.1.13. <u>Balanço Patrimonial do último exercício</u>, com demonstrativo contábil, registrado na Junta Comercial do Estado. Se a empresa for optante pelo simples apresentar <u>Consulta Optante pelo Simples Nacional</u> ou ainda, Prova de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou <u>Certidão expedida pela Junta Comercial</u> da Unidade da Federação da sede da licitante.
- 9.1.14. A empresa que se classificar para concorrer como ME ou EPP, além da <u>declaração</u> constante no modelo IV do ANEXO III para fins de habilitação, deverá apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de inabilitação.
- 9.1.15. Certidão de Falência e/ou recuperação judicial.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 9.1.16. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, alterado pela portaria 3.765 de outubro de 1998;
- 9.1.17. Certificado de registro do produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ANVISA; quando aplicável.
- 9.1.18. Certificado de Regularidade do Responsável Técnico Indicado pela Empresa Licitante Expedido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO)

X JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

- 10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, que se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade. Caso apresentado em originais, os mesmos não serão devolvidos, fazendo parte do presente processo.
- 10.2 As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, serão consideradas inabilitadas.
- 10.3 O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da (s) licitante (s) vencedora (s);
- 10.4 Os documentos exigidos, quando não contiverem o prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição anteriores a mais de 90 (noventa) dias;
- 10.5 Não será habilitada a empresa que deixar de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;
- 10.6 Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso na forma definida no presente Edital;
- 10.7 Durante os trabalhos, o Pregoeiro poderá solicitar quaisquer esclarecimentos complementares aos concorrentes:
- 10.8 O Pregoeiro poderá, no julgamento da documentação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

XI TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME/ EPP E REGIONALIDADE

- 11.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores terão o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos itens deste capítulo.
- 11.2. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante, além da apresentação da declaração constante no modelo IV do ANEXO III e da Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na própria proposta, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate.
- 11.3. A empresa que se classificar para concorrer como ME ou EPP, além da declaração constante no modelo IV do ANEXO III para fins de habilitação, deverá apresentar junto aos Documentos de Habilitação, a Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.
- 11.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos:
 - 11.4.1. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado;
 - 11.4.2. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal;
- 11.5. No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas de preço iguais ou até 5% superiores à menor proposta apresentada por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte TERÃO SUAS PROPOSTAS CONSIDERADAS EMPATADAS com a referida melhor proposta.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 11.6. Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas de pequeno porte, preferência na contratação nos seguintes termos:
 - 11.6.1. A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 10.4 deste capitulo, que apresentou a menor proposta PODERÁ FORMULAR NOVA PROPOSTA EM VALOR INFERIOR À MELHOR PROPOSTA APRESENTADA pela licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
 - 11.6.2. Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas e que estejam na forma do item 11.5, será feito sorteio entre elas para escolher a que terá direito de apresentar nova proposta nos mesmos termos do item anterior.
- 11.7. Caso a licitante escolhida na forma do item 11.6.1 ou no item 11.6.2 e não formule nova proposta serão convocadas as licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 11.5 remanescentes, na mesma ordem classificatória disposta neste item, para apresentarem nova proposta nos termos do item 11.6.
- 11.8. Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule nova proposta, o objeto será adjudicado à licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou a melhor proposta.
- 11.9. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 11.4.2, deste instrumento convocatório, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los novamente já sem qualquer restrição.
- 11.10. Durante o decurso dos prazos referidos no item 11.9 deste capítulo, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal será considerada HABILITADA e permanecerá no processo.
- 11.11. Findo os prazos referidos no item 11.9 deste capítulo, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que **NÃO** apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste instrumento convocatório já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de contratar com este Município.
- 11.12. Na ocorrência do disposto no item anterior o Município poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto nos itens 11.5 e 11.6, e ainda revogar o presente processo licitatório.
- 11.13. As microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas LOCAL, ou REGIONAL, terão o benefício da REGIONALIDADE, ou seja, terão suas propostas consideradas empatadas até 10% (dez por cento) melhor preço válido, obtendo o direito de desempate. Sendo que, terão preferência os Municípios sediados LOCAL, posteriormente, os Municípios sediados REGIONAL Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Centralina, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Prata, Tupaciguara, Ituiutaba, Cachoeira Dourada, Capinópolis, Uberlândia e Itumbiara, conforme Decreto Municipal 006/2023, pelo prazo pré-determinado de 00:05 (cinco minutos), findado o prazo o mesmo perde o direito do lance.

XII HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

- 12.1. Inexistindo manifestação recursal ou decidida os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro irá adjudicar o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar e encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
- 12.2. A adjudicação do objeto da licitação será efetivada mediante ata de registro de preços, observando-se as condições estipuladas neste Edital.
- 12.3. Homologada a licitação, a Administração Pública convocará o adjudicatário para assinar o termo de ata de registro de preços em até cinco dias úteis, sujeitando-se este, em caso de recusa, ao disposto nos art. 64 e 81 da Lei n. º 8.666/93.

XIII PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 13.1. O prazo para assinatura da ata de registro de preços será de no máximo 05 (cinco) dias úteis após a homologação do resultado da Licitação.
 - 13.1.1. Quando convocado para assinar na Secretaria de Compras e Licitações a empresa terá 05 (cinco) dias úteis para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Essa convocação será feita através de email e confirmação via telefone a empresa.
 - 13.1.2. Quando for enviado via Correios, através de AR, será aguardado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução do mesmo, prazo este verificado nas postagens dos remetentes.
- 13.2. Fica designado como local para assinatura da Ata de Registro de Preços a sede da Prefeitura Municipal, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
- 13.3. O prazo concedido para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
- 13.4. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal №. 8.666/93 poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não assinar da Ata de Registro de Preços, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.

XIV DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES A ATA

- 14.1. O Município de Canápolis é o órgão gerenciador responsável pela condução do Registro de Preços e gerenciamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS dele decorrente.
- 14.2. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal que não tenham participado deste certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Canápolis;
 - 14.2.1. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços proveniente deste certame, deverá consultar a Prefeitura Municipal de Canápolis para a manifestação da possibilidade de adesão.
 - 14.2.2. As aquisições adicionais decorrentes da Ata de Registro de Preços **não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e** Registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador.
 - 14.2.3. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes do número de órgãos não participantes que aderirem
 - 14.2.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando-se o prazo de vigência da presente ata.
 - 14.2.5. Caberá ao fornecedor (es) registrado (s) que vencer (em) o certame licitatório, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador.
 - 14.2.6. O órgão ou entidade que aderir a presente Ata de Registro de Preços convalidará todos os atos do certame, e respeitará as mesmas cláusulas da ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- 14.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado.
 - 14.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 14.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 14.4. O fornecedor poderá ter seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 14.5. O cancelamento do registro ocorrerá a pedido, quando:



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 14.5.1. O fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.
- 14.5.2. O fornecedor não poder cumprir o compromisso, em função de o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, desde que devidamente comprovado e a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
- 14.6. O cancelamento do registro de preços ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Canápolis quando:
 - 14.6.1. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado.
 - 14.6.2. O fornecedor deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
 - 14.6.3. Houver razão de interesse público, devidamente comprovada e justificada.
 - 14.6.4. Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da ata de registro de preços.
 - 14.6.5. O fornecedor não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, Edital do Registro de Preços.

XV DO EMPENHO E EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO

- 15.1. O contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério deste Município, ser substituído pela **Nota de Empenho** ou outros documentos equivalentes na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
- 15.2. Como condição para liquidação da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular perante as Fazendas Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e regularidade de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 15.3. A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO será emitida pela Secretaria de Compras e Licitações e enviada via email.
- 15.4. As aquisições das mercadorias constantes no presente Pregão ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências dos Departamentos solicitantes, sendo que poderá ser solicitada qualquer quantidade dos itens licitados dentro do limite de compra.
- 15.5. A Empresa fornecedora deverá responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino.
- 15.6. As mercadorias deverão ser entregues no prazo máximo de até **30 (trinta) DIAS CORRIDOS IMPRORROGÁVEIS** após recebimento da SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
- 15.7. As mercadorias devem ter garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua entrega no Almoxarifado Municipal.
- 15.8. As mercadorias que se encontrarem impróprias para consumo e/ou uso deverão ser substituídas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de sanções administrativas.
- 15.9. A licitante vencedora do presente certame ficará obrigada a emitir **Nota Fiscal Eletrônica**, para pagamento do objeto desta licitação, de acordo com o disposto no Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009.
- 15.10. A entrega dos produtos objeto deste Edital será orientada e fiscalizada pela Secretaria de Compras e Licitações devendo obedecer ao disposto deste Edital.
- 15.11. O recebimento das mercadorias, pelo Município, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, observando o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93:
 - a)**Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção;
 - b) **Definitivamente**, após 15 dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.
- 15.12. Havendo necessidade de correção por parte da empresa Fornecedora, os prazos e pagamento serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a empresa Fornecedora sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

XVI CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 16.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Canápolis, com <u>RECURSOS PRÓPRIOS E/OU CONVÊNIOS</u>, após apresentação do (s) documento (s) fiscal (is) próprios, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da mercadoria.
- 16.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
- 16.3. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente previamente indicada pelo contratado.

XVII RECURSOS E CONTRARRAZÕES

- 17.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Prefeitura poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
 - 17.1.1. O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido.
 - 17.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará na decadência do direito de recurso.
 - 17.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de suas razões.
 - 17.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3(três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
- 17.2. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos.
 - 17.2.1. Ser dirigido ao Pregoeiro nos prazos estabelecidos nos itens anteriores.
 - 17.2.2. Ser protocolizado na sala da Secretaria de Compras e Licitações em uma via original, contendo razão social, CNPJ, endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação do signatário e comprovante do poder de representação legal.
 - 17.2.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio não se responsabilizarão por memoriais de recursos e contrarrazões endereçados por outras formas, e que, por isso, sejam intempestivos ou não sejam recebidos.
- 17.3. Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
- 17.4. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 17.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 17.6. Decidido (s) o (s) recurso (s) e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
- 17.7. A decisão final acerca dos recursos interpostos será divulgada no site e/ou encaminhada via correios aos interessados.

XVIII SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1 A empresa registrada ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste edital, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Canápolis, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penais cabíveis garantidos o contraditório e a ampla defesa.
- 18.2 Pela inexecução parcial ou total do contrato conforme estipulado no edital, cabe ao Pregoeiro solicitar a instauração do processo administrativo para apurar as infrações cometidas pelo licitante em face das condutas tipificadas no art. 7º da Lei 10.520/2020.

XIX DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 19.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
- 19.2. Nenhum contrato ou empenho será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro em curso.

XX OMISSÕES

20.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

XXI PENALIDADES

- 21.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta.
- 21.2 Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 21.06.93, serão aplicadas ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:
 - 21.2.1 5% (cinco por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços por dia de atraso na entrega e/ou se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas do instrumento contratual;
 - 21.2.2 15% (quinze por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços, se por sua culpa for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos oriundos;
- 21.3 As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

XXII DISPOSIÇÕES GERAIS

- 22.1 A Administração reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação nos casos previstos em Lei, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, sem que isso caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
- 22.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou revisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
- 22.3 Para atender aos seus interesses, o Município de Canápolis reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal № 8.666/93.
- 22.4 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
- 22.5 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
- 22.6 É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
- 22.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 22.8 A documentação apresentada para fins de habilitação das empresas vencedoras fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
- 22.9 Fica eleito o foro da Comarca de Canápolis, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Canápolis/MG, 12 de setembro de 2023.

Wilson de Assunção Júnior



PREGOEIRO



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO № 120/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

- 1.0 OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
- 1.1 O objeto desta licitação é a aquisição de materiais odontológicos necessários para atendimento nos consultórios odontológicos da Atenção Primária da Saúde de Canápolis/MG, conforme quantidades e especificações contidas abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Especificações mínimas do material	
01	60	PC	ÁCIDO FOSFORICO A 37% - ácido condicionador 37% gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; não escorre do local aplicado; gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. pacote com 3 unidades.	
02	8	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (frasco com 1 litro; anti-séptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos; princípio ativo:peróxido de hidrogênio 3%.)	
03	100	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 30G longa 22 mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)	
04	100	СХ	AGULHA GENGIVAL LONGA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite um penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibro 27G longa 30mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando partir da data de entrega)	
05	100	CX	ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000 - (Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaina com Epinefrina (Tubete de Vidro).	
06	150	СХ	ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 2% 1:100.000 - (Tubete de vidro; Com vaso construtor Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000; Embalagem com 50 tubete com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega)	
07	60	СХ	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPISV 3% - (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega)	
08	30	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.	
09	10	СХ	APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas.	
10	150	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco).	
11	20	UN	BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural).	
12	10	UN	BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX.	
13	10	UN	BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C.	
14	10	UN	BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M.	
15	10	UN	BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F.	
16	20	UN	BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria.	
17	20	UN	BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento	



			e polimento em protese dentaria.
18	60	UN	CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade)
19	20	UN	CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml)
20	30	KIT	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser empregado no capeamento pulpar direto ou indireto e no forramento de cavidades com excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória; Não contém eugenol; Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura).
21	30	UN	CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas.
22	30	FR	CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias.
23	20	KIT	CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador).
24	20	UN	CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml.
25	10	UN	COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico)
26	1.500	UN	CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas).
27	300	UN	CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do primeiro dente. está disponível nos sabores morango, uva e tutti-frutti, em embalagens contendo 50g.
28	5	PCT	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA - (embalagem com 100 und; disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na parte superior e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno).
29	50	UN	ESCOVA DE ROBSON - (embalagem com 1 unidade; cor branca; cônica branca; haste ca.; cerdas: macias)
30	4.000	UN	ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTA - (Com cerdas de nylon macias, com 04 fileiras de tufos, contendo no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixe de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo reto e opaco, anatômico com empunhadura (polipropileno atóxico),medindo cerca de 17 cm. Apresentar certificado de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia e registro no ministério da saúde/ANVISA, de acordo com a portaria n° 97/1996.Embalada individualmente, com protetor de cerdas e acondicionada em saquinho plástico lacrado).
31	2.500	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL - (com cerdas macias de nylon, contendo 3 fileiras de tufos com no mínimo 23 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixe de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo reto, anatômico com empunhadura, medindo cerca de 13 a 15 cm. Apresentar registro no ministério da saúde/ANVISA e controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Embalada individualmente com protetor de cerdas e acondicionada em saquinho plástico lacrado).
32	10	UN	ESPATULA PARA RESINA N°2 ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA - revestida de dioxido de titanio, tambem conhecida com thompson indicada para restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores.
33	20	UN	ESPATULA PARA RESINA N°3 ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA –revestida de dioxido de titanio, tambem conhecida com thompson indicada para restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores.
34	60	UN	ESPELHO BUCAL PLANO №5 - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade)



	1		ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTATICA - obtida de gelatina liofilizada de origem porcina,	
35	70	UN	esterelizadas por raio gama, pesando não mais de 10 mg, reabsorvível pelo organismo e de uso diário indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. caixa com 10 unidades.	
36	20	FR	EUGENOL - (Material restaurador provisório. Frasco 20 ml).	
37	100	UN	EVIDENCIADOR DE PLACA LÍQUIDO 500ML - formula base de fucsina básica, confere ao produto um maior poder de corar placa bacteriana, nos dentes aparentemente limpos, de uma cor que contraste com os dentes. Este artifício não só facilita a localização de placa, como também favorece a instrução de higienização.	
38	15	PCT	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - (Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Filme Insight IP-21. Alta velocidade F. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Validade: 2 anos após sua fabricação. Embalagem com 150 unidades.)	
39	10	PCT	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - (Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático. Filme Insight Infantil Periapical. Cor Roxa. Alta velocidade F. Validade: 2 anos após sua fabricação. Embalagem com 100 unidades.)	
40	100	СХ	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; Atóxico, não-pirogênico de uso único; Esterilizado em raio gama; As agulhas são impecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envolpe metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; Possui resistência à tração e resistência ao nó.	
41	100	сх	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; Atóxico, não-pirogênico de uso único; Esterilizado em raio gama; As agulhas são impecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envolpe metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; Possui resistência à tração e resistência ao nó.	
42	50	СХ	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; Atóxico, não-pirogênico de uso único; Esterilizado em raio gama; As agulhas são impecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; Embalados individualmente em papel gau cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envolpe metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; Possui resistência à tração e resistência ao nó.	
43	50	UN	FIO DENTAL - (embalagem contendo 500 metros).	
44	20	UN	FIO RETRATOR 000 - o fio é feito de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas; a concepção ímpar do fio oferece vantagens consideráveis: as extremidades dos fios se desfiam; permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado; a concepção torna o fio particularmente absorvente; o material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco; uma vez que o se comprime durante posicionamento, deverá ser usado um tamanho de fio aparentemente maior do que o necessário; os fios não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir.	
45	150	UN	FIXADOR - (Indicado para a fixação da imagem na película de filme. Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml).	
46	300	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO - Flúor gel acidulado para uso tópico com tempo de ação de 60 segundos, nos sabores Tutti Frut. ou menta, em frascos de 200 ml.	
47	8	UN	FORCEPS 151 - FORCEPS ADULTO - (NÚMERO 151; cabo anatômico contendo inscrição do número e marca; extremidade de superfície irregular; confeccionado de acordo c/norma Nbrlso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de Fabricação).	
48	30	UN	FORMOCRESOL - (FRASCO COM 10 ml).	
49	20	UN	HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - não contem epinefrina, tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora indicado para controle de pequenos sangramentos.	
		•	1 . satabas acción dentro de il nord marcado para controle de pequellos sangiamentos.	



51	20	UN	ÍNTERIM - KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERIM - Biodinâmica (líquido+pó) utilizada como base terapêutica de restauração temporária e forramento de cavidades. Características: tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional; fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade; possui resistência à compreensão: apresenta resistência à abrasão; apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol; insolúvel no meio bucal; biocompatilidade como protetor pulpar; promove selamento marginal; fácil remoção. Itens inclusos: 1 frasco com 15 ml de líquido e 1 frasco com 38 g de pó. Garantia contra defeitos de fabricação.
52	20	UN	IODOFORMIO - (Frasco com 10g; Estimula a proliferação celular; Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada; Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes; Intensamente radiopaco; Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto).
53	30	KIT	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL - (Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação; É um cimento de presa rápida; Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessária a criação de retenções; Biocompatível; Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica; Maior capacidade de recarga de flúor; Validade: 2 anos a partir da entrega).
54	40	KIT	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 – 10 unidades conteúdo da embalagem: 15 g de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios. radiopaco; fotopolimerizável; alta estética; tempo de manipulação: 10 segundos; tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1,8; possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.
55	20	UN	IONÔMERO FOTOPOLIMERIZADOR COR A2 - conteúdo da embalagem: 15 g de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios. radiopaco; fotopolimerizável; alta estética; tempo de manipulação: 10 segundos; tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1,8; possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.
56	20	UN	IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário.
57	1	KIT	KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrílico - 12 peças kit com 12 peças.
58	1.000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par).
59	1.000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par).
60	60	UN	MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota).
61	10	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco).
62	30	UN	ÓXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g).
63	20	СХ	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada).
64	20	UN	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML)
65	60	UN	PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças)
66	4	UN	PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE).
67	30	UN	PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida).
68	20	UN	PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação).



		1	
69	20	UN	PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade).
70	100	UN	PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força
71	8	UN	produz o polimento da restauração. PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior.
72	30	СХ	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).
73	20	UN	PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta).
74	20	UN	PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta).
75	20	UN	PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta).
76	40	UN	RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas.
77	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.
78	40	UN	RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.
79	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades - resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.
80	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - (Resina Microhíbrida; Seringa com 4g; Consistência: Composta; Preenchimento: 2,5mm; Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica sinalizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas; Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste; Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica).
81	60	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 – 6 unidades - resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a



		ADM:2021/2024	
			restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós- operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades - resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.
83	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades - resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.
84	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades - resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia, indicado para restaurações de dentes posteriores.
85	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos, excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia indicado para restaurações de dentes posteriores.
86	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C1 - preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia indicado para restaurações de dentes posteriores.
87	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2 - preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia indicado para restaurações de dentes posteriores.
88	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C3 - preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia indicado para restaurações de dentes posteriores.
89	200	UN	REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano Embalagem de 500 ml)
90	1.000	UN	ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilíndrico.)
91	50	UN	SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do
	•	•	



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

			esmalte dental; Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; Nmetil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325)	
92	10	UN	SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.)	
93	60	UN	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.	
94	250	UN	SONDA EXPLORADORA - (Sonda exploradora nº 5).	
95	200	PCT	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades + 80 ponteiras; Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas; Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico; Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido; Diâmetro do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade; Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm.)	
96	500	UN	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL - (Embalagem com 40 unidades; Colorido; Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frut.)	
97	100	UN	TAÇA DE BORRACHA - (Indicado para Profilaxia profissional com uso de pastas polidoras. Promove a remoção de manchas, tártaro e pigmento; Cerda de média dureza. Para uso em contra ângulo AR. Embalagem com 1 unidade.)	
98	20	UN	TESOURA IRES RETA	
99	30	PCT	TIRA DE POLIÉSTER - (utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta; 100% poliéster e super flexível. envelope com 50 unidades.)	
100	10	UN	TRICLESOL FORMALINA 10 ML	
101	10	KIT	VERNIZ FLUORETADO - (1 frasco com 10ml e 1 frasco com 10 ml de solvente	

- 1.2 A EMPRESA REGISTRADA deverá fornecer as mercadorias dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a elas pertinentes.
- 1.3 Não será aceita ou recebida qualquer mercadoria com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à EMPRESA REGISTRADA efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.

2.0 JUSTIFICATIVA

2.1 A presente contratação tem por objetivo atender as necessidades dos Consultórios Odontológicos que prestam serviço na Atenção Primária da Saúde no município de Canápolis/MG.

3.0 ESTIMATIVA DE PREÇO

3.1 A média estimada global, considerando a pesquisa de mercado, *R\$415.061,48* (*quatrocentos e quinze mil, sessenta e um reais e quarenta e oito centavos*), conforme especificado abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Especificações do material	MÉDIA ESTIMADA	
	Quant.			Valor Unitário	Valor Total
01	60	PC	ÁCIDO FOSFORICO A 37% - ácido condicionador 37% gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; não escorre do local aplicado; gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. pacote com 3 unidades.	R\$ 9,63	R\$ 577,80



02	8	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (frasco com 1 litro; anti-séptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos; princípio ativo:peróxido de hidrogênio 3%.)	R\$ 24,43	R\$ 195,44
03	100	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 30G longa 22 mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)	R\$ 63,93	R\$ 6.393,00
04	100	СХ	AGULHA GENGIVAL LONGA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 27G longa 30mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)	R\$ 63,93	R\$ 6,393,00
05	100	СХ	ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000 - (Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaina com Epinefrina (Tubete de Vidro).	R\$ 210,16	R\$ 21.016,00
06	150	сх	ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 2% 1:100.000 - (Tubete de vidro; Com vaso construtor; Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega)	R\$ 192,56	R\$ 28.884,00
07	60	СХ	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPISV 3% - (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega)	R\$ 232,70	R\$ 13.962,00
08	30	РОТЕ	ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.	R\$ 21,10	R\$ 633,00
09	10	СХ	APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas.	R\$ 68,46	R\$ 684,60
10	150	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco).	R\$ 35,33	R\$ 5.299,50
11	20	UN	BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural).	R\$ 16,66	R\$ 333,20
12	10	UN	BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX.	R\$ 97,93	R\$ 979,30
13	10	UN	BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C.	R\$ 97,70	R\$ 977,00



_					
14	10	UN	BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M.	R\$ 96,26	R\$ 962,60
15	10	UN	BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F.	R\$ 95,13	R\$ 951,30
16	20	UN	BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria.	R\$ 53,06	R\$ 1.061,20
17	20	UN	BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria.	R\$58,16	R\$ 1.163,20
18	60	UN	CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade)	R\$ 20,03	R\$ 1.201,80
19	20	UN	CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml)	R\$ 33,20	R\$ 664,00
20	30	КІТ	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser empregado no capeamento pulpar direto ou indireto e no forramento de cavidades com excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória; Não contém eugenol; Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura).	R\$ 76,96	R\$ 2.308,80
21	30	UN	cimento odontológico - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas.	R\$ 41,33	R\$ 2.239,90
22	30	FR	CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias.	R\$ 57,36	R\$ 1.720,80
23	20	KIT	CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador).	R\$ 34,26	R\$ 685,20
24	20	UN	CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml.	R\$ 31,86	R\$ 637,20
25	10	UN	COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico)	R\$ 11,40	R\$ 114,00
26	1.500	UN	CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90	R\$ 5,35	R\$ 8.025,00



			gramas).		
27	300	UN	CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do primeiro dente. está disponível nos sabores morango, uva e tutti-frutti, em embalagens contendo 50g.	R\$ 4,88	R\$ 1.464,00
28	5	PCT	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA - (embalagem com 100 und; disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na parte superior e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno).	R\$ 4,26	R\$ 21,30
29	50	UN	ESCOVA DE ROBSON - (embalagem com 1 unidade; cor branca; cônica branca; haste ca.; cerdas: macias)	R\$ 7,03	R\$ 351,50
30	4.000	UN	escova Dental Adolescente/Adulta - (Com cerdas de nylon macias, com 04 fileiras de tufos, contendo no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixe de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo reto e opaco, anatômico com empunhadura (polipropileno atóxico), medindo cerca de 17 cm. Apresentar certificado de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia e registro no ministério da saúde/ANVISA, de acordo com a portaria n° 97/1996. Embalada individualmente, com protetor de cerdas e acondicionada em saquinho plástico lacrado).	R\$ 6,43	R\$ 25.720,00
31	2.500	UN	de nylon, contendo 3 fileiras de tufos com no mínimo 23 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixe de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo reto, anatômico com empunhadura, medindo cerca de 13 a 15 cm. Apresentar registro no ministério da saúde/ANVISA e controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Embalada individualmente com protetor de cerdas e acondicionada em saquinho plástico lacrado).	R\$ 3,85	R\$ 9.625,00
32	10	UN	ESPATULA PARA RESINA N°2 ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA - revestida de dioxido de titanio, tambem conhecida com thompson indicada para restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores.	R\$ 92,13	R\$ 921,30
33	20	UN	ESPATULA PARA RESINA N°3 ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA – revestida de dioxido de titanio, tambem conhecida com thompson indicada para restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores.	R\$ 83,03	R\$ 1.660,60



	T	1		T	
34	60	UN	ESPELHO BUCAL PLANO №5 - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade)	R\$ 22,80	R\$ 1.360,08
35	70	UN	ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTATICA - obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterelizadas por raio gama, pesando não mais de 10 mg, reabsorvível pelo organismo e de uso diário indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. caixa com 10 unidades.	R\$ 82,40	R\$ 5.768,00
36	20	FK	EUGENOL - (Material restaurador provisório. Frasco 20 ml).	R\$ 27,53	R\$ 550,60
37	100	UN	formula base de fucsina básica, confere ao produto um maior poder de corar placa bacteriana, nos dentes aparentemente limpos, de uma cor que contraste com os dentes. Este artifício não só facilita a localização de placa, como também favorece a instrução de higienização.	R\$ 20,80	R\$ 2.080,00
38	15	РСТ	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - (Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Filme Insight IP-21. Alta velocidade F. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Validade: 2 anos após sua fabricação. Embalagem com 150 unidades.)	R\$ 230,96	R\$ 3.464,40
39	10	РСТ	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - (Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático. Filme Insight Infantil Periapical. Cor Roxa. Alta velocidade F. Validade: 2 anos após sua fabricação. Embalagem com 100 unidades.)	R\$ 222,96	R\$ 2.229,60
40	100	СХ	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; Atóxico, não-pirogênico de uso único; Esterilizado em raio gama; As agulhas são impecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envolpe metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; Possui resistência à tração e resistência ao nó.	R\$ 60,20	R\$ 6.020,00
41	100	СХ	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; Atóxico, não-pirogênico de uso único; Esterilizado em raio gama; As agulhas são impecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envolpe metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; Possui resistência à tração e resistência ao nó.	R\$ 64,56	R\$ 6.456,00



42	50	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; Atóxico, não-pirogênico de uso único; Esterilizado em raio gama; As agulhas são impecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; Embalados individualmente em papel gau cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envolpe metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; Possui resistência à tração e resistência ao nó.	R\$ 84,76	R\$ 4.238,00
43	50	UN	FIO DENTAL - (embalagem contendo 500 metros).	R\$ 17,56	R\$ 878,00
44	20	UN	FIO RETRATOR 000 - o fio é feito de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas; a concepção ímpar do fio oferece vantagens consideráveis: as extremidades dos fios se desfiam; permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado; a concepção torna o fio particularmente absorvente; o material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco; uma vez que o se comprime durante posicionamento, deverá ser usado um tamanho de fio aparentemente maior do que o necessário; os fios não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir.	R\$ 76,43	R\$ 1.528,60
45	150	UN	FIXADOR - (Indicado para a fixação da imagem na película de filme. Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml).	R\$ 33,53	R\$ 5.029,50
46	300	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO - Flúor gel acidulado para uso tópico com tempo de ação de 60 segundos, nos sabores Tutti Frut. ou menta, em frascos de 200 ml.	R\$ 96,60	R\$ 28.980,00
47	8	UN	FORCEPS 151 - FORCEPS ADULTO - (NÚMERO 151; cabo anatômico contendo inscrição do número e marca; extremidade de superfície irregular; confeccionado de acordo c/norma Nbrlso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de Fabricação).	R\$ 114,06	R\$ 912,48
48	30	UN	FORMOCRESOL - (frasco com 10 ml).	R\$ 16,13	R\$ 483,90
49	20	UN	HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - não contem epinefrina, tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora indicado para controle de pequenos sangramentos.	R\$ 33,13	R\$ 662,60
50	20	СХ	HIDRÓXIDO DE CALCIO P. A - (Hidróxido de cálcio P. A. 10g).	R\$ 18,53	R\$ 370,60
51	20		ÍNTERIM - KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERIM - Biodinâmica (líquido+pó) utilizada como base terapêutica de restauração temporária e forramento de cavidades. Características: tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional; fácil manipulação e inserção na	R\$ 53,93	R\$ 1.078,60



$\overline{}$		1		I	
52	20	UN	cavidade dental: confere praticidade; possui resistência à compreensão: apresenta resistência à abrasão; apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol; insolúvel no meio bucal; biocompatilidade como protetor pulpar; promove selamento marginal; fácil remoção. Itens inclusos: 1 frasco com 15 ml de líquido e 1 frasco com 38 g de pó. Garantia contra defeitos de fabricação. IODOFORMIO - (Frasco com 10g; Estimula a proliferação celular; Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada; Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes; Intensamente radiopaco; Alto grau de pureza garantida pelos	R\$ 40,36	R\$ 807,20
			melhores fornecedores da matéria prima do		
			mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto).		
53	30	КІТ	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL - (Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação; É um cimento de presa rápida; Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessária a criação de retenções; Biocompatível; Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica; Maior capacidade de recarga de flúor; Validade: 2 anos a partir da entrega).	R\$ 232,10	R\$ 6.963,00
54	40	КІТ	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 – 10 unidades conteúdo da embalagem: 15 g de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios. radiopaco; fotopolimerizável; alta estética; tempo de manipulação: 10 segundos; tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1,8; possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.	R\$ 247,73	R\$ 9.909,20
55	20	UN	IONÔMERO FOTOPOLIMERIZADOR COR A2 - conteúdo da embalagem: 15 g de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios. radiopaco; fotopolimerizável; alta estética; tempo de manipulação: 10 segundos; tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1,8; possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.	R\$ 257,96	R\$ 5.129,20
56	20	UN	IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário.	R\$ 121,70	R\$ 2.434,00



			MIT IID 0442		
57	1	KIT	KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrílico - 12 peças kit com 12 peças.	R\$ 307,96	R\$ 307,96
58	1.000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par).	R\$ 3,43	R\$ 3.430,00
59	1.000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par).	R\$ 3,56	R\$ 3.560,00
60	60	UN	MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota).	R\$ 26,46	R\$1.587,60
61	10	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco).	R\$ 53,93	R\$ 539,30
62	30	UN	ÓXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g).	R\$ 14,50	R\$ 435,00
63	20	СХ	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada).	R\$ 65,20	R\$ 1.304,00
64	20	UN	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (embalagem com 20 ml)	R\$ 23,16	R\$ 463,20
65	60	UN	PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças)	R\$ 17,93	R\$ 1.075,80
66	4	UN	PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE).	R\$ 35,90	R\$ 143,60
67	30	UN	PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida).	R\$ 17,93	R\$ 537,90
68	20	UN	PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação).	R\$ 62,26	R\$ 1.245,20
69	20	UN	PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade).	R\$ 147,50	R\$ 2.950,00
70	100	UN	PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração.	R\$ 80,56	R\$ 8.056,00



	ı		DONITA DE CUIGONE DOCUMENTO TITO		<u> </u>
		UN	PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA		DC 40C 40
71	8		ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6	R\$ 60,80	R\$ 486,40
			pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou		
			superior.		
72	30	CV	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 -	R\$ 41,43	R\$ 1.242,90
		CX	(embalagem contendo 10 unidades. alta rotação).	. , -	
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA		
			PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA		R\$ 918,00
73	20	UN	GROSSA - possibilita excelentes resultados de	R\$ 45,90	,,,,
			acabamento e brilho, de uma forma muito rápida		
		-	e eficiente. (usado em ponta reta).		
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA		ļ
7.	20	1.181	PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA -	DĆ 40 22	R\$ 964,60
74	20	UN	possibilita excelentes resultados de acabamento e	R\$ 48,23	
			brilho, de uma forma muito rápida e eficiente.		
		 	(usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA		
			PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA -		
75	20	UN	possibilita excelentes resultados de acabamento e	R\$ 58,10	R\$ 1.162,00
/3	20	UN	brilho, de uma forma muito rápida e eficiente.	14 JO,10	
			(usda em ponta reta).		
		<u> </u>	RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2		
			CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM		
			- composição: bisfenol a glicidilmetacrilato,		
			etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e		
76	40	UN	catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta		R\$ 3.401,20
			fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de		
			cor e durabilidade; res indicada para restauração		
			de resina fotopolimerizavel unidade com 2		
			gramas.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			A3 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor a3		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma,		
			tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
			dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada		
			e silica tratada de silano; resina microhibrida com		R\$ 5.237,20
77	40		nanoparticulas; otimos resultados esteticos;	R\$ 130,93	5.257,20
		UN	excelente consistencia: facilidade de esculpir a		
			restauração; excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
			operatória e menor infiltração marginal, devido à		
			menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
		-	indicado para restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3		
			PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma,		
		UN	tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
		UN	dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados esteticos;		
78	40		excelente consistencia: facilidade de esculpir a		R\$ 2.277,20
, ,	70		restauração; excelente manuseio: não gruda na	117 30,33	
			espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
			operatória e menor infiltração marginal, devido à		
			menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
			indicado para restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			A3 – 10 unidades		
70	40		resina para dentes posteriores cor a3	DĆ 02.46	R\$ 3.298,40
79	40		preenchimento 2,5mm; composição: bisgma,	R\$ 82,46	
			tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
L			dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada		



				1	
		UN	e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós- operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
			indicado para restaurações de dentes posteriores.		
80	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - (Resina Microhíbrida; Seringa com 4g; Consistência: Composta; Preenchimento: 2,5mm; Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica sinalizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas; Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao	R\$ 62,56	R\$ 2.502,40
			desgaste; Cor UD = Dentina universal; Cor CY =		
			Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica).		
81	60	UN	resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pósoperatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.	R\$ 71,03	R\$ 4.261,80
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades - resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pósoperatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.	R\$ 63,60	R\$ 2.544,00
83	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades - resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos;	R\$ 86,23	R\$ 3.449,20



1 1		I			T .
			excelente consistencia: facilidade de esculpir a		
			restauração; excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
			operatória e menor infiltração marginal, devido à		
			menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
			indicado para restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10		
			unidades - resina para dentes posteriores cor b2		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma,		
			tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
			dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada		
			e silica tratada de silano; resina microhibrida com		
84	40	UN	nanoparticulas; otimos resultados esteticos;	R\$ 83,80	R\$ 3.352,00
			excelente consistencia: facilidade de esculpir a		
			restauração; excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
			operatória e menor infiltração marginal, devido à		
			menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
			indicado para restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL BS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 – 10		
			unidades - resina para dentes posteriores cor b3		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma,		
			tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
			dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada		
			e silica tratada de silano; resina microhibrida com	_4	
85	40	UN	nanoparticulas; otimos resultados esteticos;	R\$ 65,76	R\$ 2.630,40
			excelente consistencia: facilidade de esculpir a		
			restauração; excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
			operatória e menor infiltração marginal, devido à		
			menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
			indicado para restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C1 -		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma,		
			tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
			dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada		
			e silica tratada de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados esteticos;		
86	40	UN	excelente consistencia: facilidade de esculpir a	R\$ 75,95	R\$ 3.038,00
	-		restauração; excelente manuseio: não gruda na	,	
			espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
			operatória e menor infiltração marginal, devido à		
			menor contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia;		
			indicado para restaurações de dentes posteriores.		
 					
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma,		
			tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter		
			dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada		
			e silica tratada de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados esteticos;		
1 1	40	UN	excelente consistencia: facilidade de esculpir a	R\$ 52,20	R\$ 2.088,00
87	_		restauração; excelente manuseio: não gruda na		
87	-				i e
87	-		espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-		
87	-		espatula; menor incidencia de sensibilidade pós- operatória e menor infiltração marginal, devido à		
87					
87			operatória e menor infiltração marginal, devido à		



88	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pósoperatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.	R\$ 59,60	R\$ 2.384,00
89	200	UN	REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml)	R\$ 35,26	R\$ 7.052,00
90	1.000	UN	ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilíndrico.)	R\$ 10,93	R\$ 10.920,00
91	50	UN	SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325)	R\$ 56,06	R\$ 2.803,00
92	10	UN	SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.)	R\$ 77,80	R\$ 778,00
93	60	UN	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.		R\$ 19.896,00
94	250	UN	SONDA EXPLORADORA - (Sonda exploradora nº 5).	R\$ 43,86	R\$ 12.090,00
95	200	РСТ	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades + 80 ponteiras; Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas; Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico; Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido; Diâmetro do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade; Diâmetro das	R\$ 68,30	R\$ 13.660,00



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ESTIM	ATIVA DE P	REÇO GERA		R\$ 415.061,48	
101	10	KIT	VERNIZ FLUORETADO - (1 frasco com 10ml e 1 frasco com 10 ml de solvente	R\$ 89,10	R\$ 891,00
100	10	UN	TRICLESOL FORMALINA 10 ML	R\$ 10,90	R\$ 109,00
99	30	PCT	TIRA DE POLIÉSTER - (utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta; 100% poliéster e super flexível. envelope com 50 unidades.)	R\$ 4,30	R\$ 129,00
98	20	UN	TESOURA IRES RETA	R\$ 29,46	R\$ 589,20
97	100	UN	TAÇA DE BORRACHA - (Indicado para Profilaxia profissional com uso de pastas polidoras. Promove a remoção de manchas, tártaro e pigmento; Cerda de média dureza. Para uso em contra ângulo AR. Embalagem com 1 unidade.)	R\$ 6,63	R\$ 663,00
96	500	UN	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL - (Embalagem com 40 unidades; Colorido; Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frut.)	R\$ 60,80	R\$ 30.400,00
			ponteiras: 2,5mm e 3,0mm.)		

3.2. Deverão ser observados os preços de referência de cada item e total, constantes do Anexo I - Termo de Referência, extraídos de pesquisa de preços de mercado, sendo que serão aceitos valores superiores ao estimado, na fase de proposta, porém o valor final (após etapa de lances ou negociação com pregoeiro) não poderá ultrapassar a média prevista pela Administração, que serão tidos como preços máximos. No entanto o Pregoeiro, desde que seja devidamente justificado, poderá ou não, classificar como vencedor a proposta acima do estimado pela Administração, ou ainda, desclassificar as propostas acima do estimado, com base no artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93.

4.0 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

- 4.1 As aquisições das mercadorias constantes no presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências dos Departamentos solicitantes, sendo que poderá ser solicitada qualquer quantidade dos itens licitados de forma contínua e parcelada.
- 4.2 As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, situado à **Rua 12, nº 628 Bairro Centro, Canápolis/MG**, embalagens que protejam e identifiquem o conteúdo, <u>OU</u>, no endereço indicado pela Secretaria de Compras e Licitações.
- 4.3. As mercadorias deverão ser entregues devidamente embaladas e condicionadas, sendo transportadas com segurança e sob a responsabilidade da empresa registrada.
- 4.4. O recebimento das mercadorias pelo MUNICÍPIO dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, observando o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93:
 - a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção;
 - b) **Definitivamente**, após 15 dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.

5.0 PRAZOS

- A entrega das mercadorias licitadas deverá ser iniciada após assinatura da ata de registro de preço, de acordo com a emissão da SOLICITAÇÃO DE ENTREGA pela Secretaria de Compras e Licitações.
- 5.2 A SOLICITAÇÃO DE ENTREGA será emitida pela Secretaria de Compras e Licitações e enviada via e-mail, sendo que a empresa deve confirmar o recebimento deste.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

As mercadorias deverão ser entregues no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias improrrogáveis**, contados após confirmação recebimento da SOLICITAÇÃO DE ENTREGA via e-mail.

6.0 DEVERES DA EMPRESA FORNECEDORA

- 6.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e seus anexos e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
- 6.2 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes nesta Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
- 6.3 Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata de registro de preços.
- 6.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- 6.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 6.6 Manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na ata de registro de preços.

7.0 DEVERES DO ÓRGÃO SOLICITANTE

- 7.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.
- 7.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- 7.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da EMPRESA FORNECEDORA, através de servidor especialmente designado.
- 7.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8.0 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1 O acompanhamento e a fiscalização desta Ata de Registro de Preços, assim como o recebimento e a conferência dos produtos entregues, serão realizados pela Secretaria de Esportes e Lazer.
- 8.2 O responsável pelo recebimento atestará por meio do "Termo de Recebimento Provisório", a entrega das mercadorias conforme quantidades constantes nas notas fiscais.
- 8.3 Depois de devida conferência das especificações no prazo determinado será efetuado o Recebimento Definitivo do objeto, quando o responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à EMPRESA REGISTRADA.
- 8.4 A EMPRESA REGISTRADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização desta Ata de Registro de Preços pela Administração Municipal, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma;
- 8.5 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

9.0 SANÇÕES E PENALIDADES

- 9.1 A EMPRESA REGISTRADA ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste edital, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Canápolis, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabível garantido o contraditório e a ampla defesa.
- 9.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta.
- 9.3 Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 21.06.93, serão aplicadas ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:
 - a) 5% (cinco por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços por dia de atraso na entrega e/ou se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas do instrumento contratual;
 - b) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços, se por sua culpa for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos oriundos;
- 9.4 As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

Wilson de Assunção Júnior
- Pregoeiro -



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ANEXO II – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

(A SER ANEXADA POR MEIO ELETRÔNICO)

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO № 120/2023

PREGÃO ELETRÔNICO № 045/2023

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos necessários para atendimento nos consultórios odontológicos da Atenção Primária da Saúde de Canápolis/MG.

Item	Quant.	Unid.	Especificações mínimas do material	Marca	Valor Unit.	Valor Global
01	60	PC	ÁCIDO FOSFORICO A 37% - ácido condicionador 37% gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; não escorre do			
			local aplicado; gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. pacote com 3 unidades.			
02	8	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (frasco com 1 litro; anti-séptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos; princípio ativo:peróxido de hidrogênio 3%.)			
03	100	СХ	AGULHA GENGIVAL CURTA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 30G longa 22 mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)			
04	100	сх	AGULHA GENGIVAL LONGA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 27G longa 30mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)			
05	100	СХ	ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000 - (Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaina com Epinefrina (Tubete de Vidro).			
06	150	СХ	ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 2% 1:100.000 - (Tubete de vidro; Com vaso construtor; Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina			



1:100.000; Embalagem com 50 tubetes com 1,8mt cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉCIO NINETAVEL MEPISV 3%. (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; CX Composição: Cloridato de Mepivacaina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8mt cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TOPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de beracina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APILCADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BRABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso prófilático adontológico; O pé é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). 10 UN cristado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte ruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3 F - Broca de Zircônia, corte ruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3 F - Broca de Zircônia, corte ruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de maio; corte cruzado, indicada para adr acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de maio; corte cruzado, indicada para dar acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de maio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de maio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	com 1.8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPISV 394. (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridarato de Mepivacarina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico topico gel, contendo 200mg/g de benocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestésia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com para indicado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARGONATO DE SODIO - (Embalagem com 500g; Indicado para ul su suo profilático dontologico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a plica bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BROCA 1F. Proca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. UN produzidas em tungistenio para que a dentárias 3-F. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. UN produzidas em tungistenio para que a cabamento e polimento em protese dentaria. BROCA A MAICUTI PM 1507 - No produzidas em tungistenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CADO PARA ESPEIHO - (aço inox. autoclavável, embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CAMOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO DYCAL - (Seguranga para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser					1	
anos a partir da entrega) ANESTÉSICO INISTAVEL MEPISV 3% - (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8m1 cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APILCADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidróxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com porteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades de instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades de instrumental indicada para aplicações de hidroxido para uso próvindas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARRONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARRONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profilático adontológico; o pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1-K - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-K. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MANICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MANICUTI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável, embalagem contendo 1 unidade) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	anos a partir da entrega) ANESTESCO INITAVEL MEPISV 39-4 (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTESCO TOPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200m/g de topico gel, contendo 200m/g de				1:100.000; Embalagem com 50 tubetes		
ANESTÉSICO INJETAVEL MEPISY 3% - (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8m1 cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo centa com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de indiroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. Dranco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso prévio ana acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 1-FC - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 1-FC - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARDOSTATICO 30% (frasco com 5mi) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	ANESTÉSICO INJETAVEL MEPEVS 3%. (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridarato de Mepivacarina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a nestesia injetável. Pote com 12g. APULCADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BRADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). SICIABRONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profibitaco do entrefisio por pórte coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA MANCUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão, corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPEIHO - (aço inox. autoclavável. embalagem comendo 1 unidade) 10 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				com 1,8ml cada; validade mínima de 2		
ANESTÉSICO INJETAVEL MEPISY 3% - (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8m1 cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo centa com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de indiroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. Dranco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso prévio ana acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 1-FC - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 1-FC - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-fX. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARDOSTATICO 30% (frasco com 5mi) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	ANESTÉSICO INJETAVEL MEPEVS 3%. (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridarato de Mepivacarina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a nestesia injetável. Pote com 12g. APULCADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BRADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). SICIABRONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profibitaco do entrefisio por pórte coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-T. BROCA MANCUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão, corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPEIHO - (aço inox. autoclavável. embalagem comendo 1 unidade) 10 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				anos a partir da entrega)		
(Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8m1 cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APILADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profilático adontológico; O pó é de coloração branas, ristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 12 10 UN BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-F. BROCA 3-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de máda de adamento e polimento em protese	Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Emposição: Cloridato de Mejivacaina 3% sem vaso construtor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8mi cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200m/g de topor para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com com cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 500g; Indicado para junto de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 11 20 UN Compositato dontologico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 12 10 UN ROCA FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 13 10 UN Compositato dontologico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Eliminas 1-12. 14 10 UN ROCA L-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 15 BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 16 BROCA 1-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 17 20 UN Cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 18 BROCA 1-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 19 BROCA 1-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-12. 10 UN Cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-13. 11 20 UN Cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-13. 12 20 UN CRUZA (Septembro para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 60 UN autoclavavel, embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) 20 INESTATICO 30% (frasco com 5ml) 21 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml)						
CX Composição: Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir de antrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaína, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias máis profundas. BAGADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 200 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 200 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 200 unidades, branco). BROCA 1 FK - Broca de Zircônia, corte coloração brana a placa bacteriana e meteriais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1 - FK. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1- M. BROCA 3-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1- M. BROCA 3-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1- M. BROCA 3-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1- M. BROCA MANCUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de máco, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5mi) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓX	CX Composição: Cloridrato de Megivacarina 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1.8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir de antrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico topico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APILCADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades de neturamental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades do entramental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades do entramental indicada para porfundas. BICARADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para (Embalagem com 500g; indicado para uso profitático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BICARDOR LE - Broca de Zircônia, corte cortus do para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BBROCA 1.FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA MAKICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão, corte cruzado, indicada para dar acabamento de próteses dentaria. BROCA MARICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio, corte cruzado, indicada para dar acabamento de próteses dentaria. BROCA MARICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio, corte cruzado, indicada para dar acabamento de próteses dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável, embalagem contendo 1 unidade) 10 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como protegão pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
Mepivacaina 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de berocoina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. Description PCT	Mepivacaina 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega)			CX	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Embalagem com 50 tubetes com 1,8m1 cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, model duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso prévindas. BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profundas. DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profilático dontolosigico; O pé é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos, Aroma natural). BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte crouzado para acabamento de próteses dentárias 1-F.K. BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-M Broca de zircônia, corte cruzado para	Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade minima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico topico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLCADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 200 gr. Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, ristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MINICUI 516 - produzidas em tungstenio para peça de mác, corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 516 - produzidas em tungstenio para peça de mác) corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIDITATICO 30% (frasco com 5ml) UN CIMENTO FORRA	07	60	CA			
cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de berocania, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades, branco). BICABONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FC - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-F - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-G - Broca de Zircónia, corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUT PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese de	cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega) ANESTÉSICO TOPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de berro de como de	07	60				
Partir da entrega) ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para un 100 unidades, branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para un 100 profundas. Branco De SÓDIO - (Embalagem com 500g; indicado para un 100 unidades, branco). BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cortus do para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-TC. BROCA 1-TK - Broca de Zircônia, corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para preça de mão; corte cruzado, indicada para da	ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200ms/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutt indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APILCADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BADADOR DESCARTÁVEI (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SODIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentarias 1-FX. BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentarias 1-FX. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentarias 3-FX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentarias 3-FX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentarias 3-FX. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentarias 3-FX. BROCA MINICUTI PM 1507 - produzidas em uniquento de próteses dentarias 3-FX. BROCA MINICUTI PM 1507 - produzidas em uniquento de profeses dentarias 3-FX. BROCA MINICUTI PM 1507 - produzidas em uniquento de profeses dentarias 3-FX. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CAROS				_		
ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de berzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APUCADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com porterio de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. PCT BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem con 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem contenido con 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem contenido de coloração branca, cristalino e extrafino. Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1F. Broca de Zircônia, corte cruado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3F. Broca de Zircônia, corte cruado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3F. Broca de Zircônia, corte cruado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3F. Broca de Zircônia, corte cruado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 15	ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de Hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARRONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARRONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profunda por profilático dontologíaço; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 F. Broca de Zircónia, corte contrado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircónia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA MANICUTI PM 1507 - UN condicada para dar acabamento de próteses dentaria. BROCA MINICU 1516 - produzidas em un						
tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). 11 20 UN UN coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 12 10 UN BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. 13 10 UN Cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 3 F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 3 F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 3 F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 3 F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 3 F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 F - BROCA MINICUI 1 PM 1507 - produzida em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 17 20 UN un gatenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 60 UN unsestenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	tópico gel, contendo 200mg/g de benzocania, asabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO ((Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1F.N = Poca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.C = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento e polimento em proteses dentárias 1-FX. BROCA 1F.N = Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento e polimento em proteses dentárias 1-FX. BROCA 1FX = Broca de Zircônia, corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em proteses dentária. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavivel. embalagem contendo 1 unidade) DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				partir da entrega)		
Description Pote Denzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.	Democalans, sabor Tutti-Frutti Indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.				ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico		
Description Pote Denzocaina, sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.	Democalans, sabor Tutti-Frutti Indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.				tópico gel, contendo 200mg/g de		
para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). UN us profilático dontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-RX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-LO. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-LO. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-LO. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 1-FX DESCAMINICUT PM 1507 - produzido para dera derabamento de próteses dentárias 3-F. CASO AMAICUT PM 1507 - produzidos em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CASO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável, embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	08	30	POTE			
Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades de instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1.FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1.FX - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA 1.FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3.F. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3.F. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3.F. BROCA 3.F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3.F. CABO PARA SEDELHO - (aço inox. autoclavadel. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	Pote com 12g. APLICADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas.				I		
APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-G - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-LC. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MANICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para der acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICU 1516 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	APILCADORES DESCARTÁVEIS aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades branca). BICARBONATO DE SÓDIO ((Embalagem com SODg; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Ellimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA 1-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). 11 20 UN uporfolítato odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 12 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-EX. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-EX. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-L. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-L. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de más corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 60 UN para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicação ed hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN U	fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, autoclavavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO (Embalagem com 500g: Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-EX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para dar acabamento de próteses dentárias 3-M. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUTI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático dontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 F X - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-C - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - Un produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). 11 20 UN su porfilático dontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 12 10 UN SENCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. 13 10 UN SENCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. 14 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-F. BROCA 1 F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-F. BROCA 3 F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-F. BROCA 3 F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 -F. 15 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 -F. Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 -F. 16 20 BROCA 3 F Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 -F. 17 20 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 3 -F. 18 BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 60 UN un cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) 19 20 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				I		
09 10 CX ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). 11 20 BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 11 20 UN BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. 12 10 UN SAROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. 13 10 UN BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. 14 10 UN BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. 15 10 UN BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. 16 20 BROCA MAXICUTI PM 1507 - UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 17 20 BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 60 UN autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	Description CX				1		
extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-G. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. UN BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 11 20 UN SPOCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				autoclavavel, modelo duplo conta com		
para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1F. Proca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1- Proca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1- Proca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1- Proca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MANICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	09	10	CX	ponteira de aplicação nas duas		
em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA AS-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				extremidades do instrumental indicada		
em cavidades dentarias mais profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA AS-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	em cavidades dentarias mais profundas. BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				para aplicações de hidroxido de calcio		
profundas. 10 150 PCT SABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	profundas. 10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 500 unidades. branco).						
10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	10 150 PCT BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco). BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materials orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
10	10				'		
SICARBONATO DE SÓDIO	BICARBONATO DE SÓDIO	10	150	PCT	_		
(Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático dontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-H. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	CEmbalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 10				·		
UN uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	11 20 UN uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). 12 10 UN BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. 13 10 UN crusado para acabamento de próteses dentárias 1-C. 14 10 UN BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. 15 10 UN BROCA 3-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. 16 BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. 17 UN BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. 18 GO UN UN autoclavável. embalagem contendo 1 unidadel 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com Sml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				(Embalagem com 500g; Indicado para		
coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	coloração branca, cristalino e extratino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	11	20	UN	uso profilático odontológico; O pó é de		
Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	11	20		coloração brança, cristalino e extrafino;		
orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	orgânicos; Aroma natural). BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1 - FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				T		
12 10 UN BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-L. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-L. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-L. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				1		
12 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN ungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	12 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-M. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	dentárias 1-FX. BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	43	40		1		
BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-L. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-L. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	12	10	UN	1		
13 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	13 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	dentárias 1-C. BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	13	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
14 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	14 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN UN ENCOCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				dentárias 1-C.		
dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte		
dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	dentárias 1-M. BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	14	10	UN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
15 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml)	15 10 UN cruzado para acabamento de próteses dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. UN tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	dentárias 3-F. BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	4.5	40		1		
BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	15	10	UN			
UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	UN produzidas em tungstenio para peça de mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
16 20 mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	16 20 mão; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				BROCA MAXICUTI PM 1507 -		
acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser			UN	produzidas em tungstenio para peça de		
acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	acabamento e polimento em protese dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	16	20		mão; corte cruzado, indicada para dar		
dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	dentaria. BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	BROCA MINICUI 1516 - produzidas em tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
17 20 UN tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	17 20 UN tungstenio; corte cruzado, indicada para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	para dar acabamento e polimento em protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser			LINI	I		
protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	protese dentaria. CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	17	20	UN			
CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	CABO PARA ESPELHO - (aço inox. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
18 60 UN autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	18 60 UN autoclavável. embalagem contendo 1 unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				protese dentaria.		
unidade) 19 20 CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				CABO PARA ESPELHO - (aço inox.		
unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	unidade) 19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	18	60	UN	autoclavável. embalagem contendo 1		
19 20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	20 UN CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml) CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser				_		
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	20 30 UN CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO	20 30 CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser	19	20	LINI	CARIOSTATICO SOM (Trasco com Sim)		
	20 30 DE CÁLCIO DYCAL - (Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser			UN	CIRATRITO FORDADOR DE LURGÁNICO		
	procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
	proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser						
1 /0 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	cavidades profundas; Pode ser	20	30		1 *		
proteção pulpar em especial em		20	30		proteção pulpar em especial em		
cavidades profundas; Pode ser					cavidades profundas; Pode ser		
	ı enipregado no capeaniento puipar				empregado no capeamento pulpar		



direto ou indireto e no forramento de NT Carlos de ausência de dor pós-operatória; Não contém eugenoj. Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base - 11g de Catalissador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações denárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mi; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, electrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materials restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações, doroas e pontes, forração de cavidade e restaurações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações, coroas e contes, forração de cavidade o restaurações, coroas e contes, forração de cavidade o restaurações, coroas e pontes, forração de cavidade o restaurações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações, coroas e pontes, forração de considera de la definidação de gemes causadores de mai halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000mi. Jounno filor de sódio, mono filor de sódio, mono filor de sódio, mono filor de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL - (contendo carbomato de sódio, mono filor de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTI						
ausência de dor pos-operatória; Não contrém eugenol. Alta resistência à compressão-maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações denirás provisórias embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO: embalagem com 10ml, alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações denárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minima 30g de base e 13g de catalizador). CIORENDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como emaguante buar la eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. 25 10 UN COGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), un sacarian sodica, sorbical, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição brasileira de odontologia. Tubo contendo 30 gramas). CREME DENTAL - O GEL DENTAL INFANTIL possus flúor aivo (fluoreto de sódio) e subores que agradam as crianças, ajudando a cira o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. alem disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias.				direto ou indireto e no forramento de		
ausência de dor pos-operatória; Não contrém eugenol. Alta resistência à compressão-maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações denirás provisórias embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO: embalagem com 10ml, alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações denárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minima 30g de base e 13g de catalizador). CIORENDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como emaguante buar la eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. 25 10 UN COGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), un sacarian sodica, sorbical, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição brasileira de odontologia. Tubo contendo 30 gramas). CREME DENTAL - O GEL DENTAL INFANTIL possus flúor aivo (fluoreto de sódio) e subores que agradam as crianças, ajudando a cira o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. alem disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias.			кіт	cavidades com excelentes níveis de		
contém eugenoi. Alta resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 15g de Base » 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO DONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de alumínio, volo de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, foração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMIENTO OXFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mi; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e FR mecanico; compative com todos os materiais restauradores; melhor escomento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem Com 10mi) minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLORENDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono fítor de sódio, mentil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 30 gramas). CREME DENTAL - (contendo carbonato de sódio) e sabores que agradam as criens, alem dos subrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo malor proteção contra as cáries, alem disso, aposeus aquidara a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo malor proteção contra as cáries, alem disso, não possui açuera, o que ajuda a manter as bactérias cuasdoras de problemas dentais						
compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurcimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bioco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidraxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças protecias; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 100ml indicado como emaguante busía provisórias de germes causadores de melhor escoamento na cimentação de peças protecias; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 100ml indicado como emaguante busía ne eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml indicado como emaguante busía ne eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml indicado como emaguante busía ne eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml indicado como emaguante busía ne eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml indicado como emaguante busía ne eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml indicado como emaguante busía na eliminação de germes causadores de malha halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml indicado como emaguante busía na eliminação de germes causadores de problema dentais dos de						
que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO DONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias, embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mf, alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e FR meranico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 10mf) alta resistencia a compressão; compateria se restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 10mf) alta resistencia de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 10mf) alta de catalizador). CLOREMINIA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de catalizador). UN COIGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mento e propii parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de dodnotologia. Tubo contendo 30 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INIVATUL possui filúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as criansa, ajudando a cariar o hábito da escovação devido ao fluor e a baixa abrasividade, esse gel a juda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior p						
mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 10g gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10g gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mi; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, un embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de ma halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono fluór de sódio, menti e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de control de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTLL POSSUI filuoreto de sódio) e sabores que agradam as criancas, ajudando a criar o hábito da escovação devido a flúor e a baixa abrasividade, esse gel a juda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as caries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				compressão: maior resistência à tração		
endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO DONNTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, vido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSPATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e FR meanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentarias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com inimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREMIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana, litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cáciico, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL possui filor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo malor proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas denteis				que os cimentos provisórios do		
endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO DONNTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, vido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSPATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e FR meanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentarias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com inimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREMIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana, litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cáciico, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL possui filor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo malor proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas denteis				mercado: Presa ránida: ránido		
de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistrar). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por acido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, fornação de cavidades e restaurações dendrias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mli, alta resistencia a compressõe; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materials restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, fornação de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREMDINA ANTI-SEPTICA 0,1226 - contem digliconato de clorexidina, un embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 pmn), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de control de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui filor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a babxa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries, além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				·		
de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por acido fosfórico, hidroxido de aluminio, adido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mi) alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e fector escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de película indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 100 milhos de de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CIOREMDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengvire e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, Jaure), sulfato de sódio, mono flúor de sódio, mono flúor de sódio, mono flúor de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celuíose de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm) parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as criarso hábito da escovação devido ao flúor e a balxa abrasividade, esse gel a juda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo malor proteção contra as cáries. além disso, não possul açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
CIMENTO DODNTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias, embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mf; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com indicado com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLORRIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Itro com 1000ml. VIN COLORRIDINA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cácico, laurel, sultato de sódio, mono flúor de sódio, mento filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cácico, laurel, sultato de sódio, mono flúor de sódio for de sódio for de sódio para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo apo por paramento de cácico, laurel, sultato de sódio, mono flúor de sódio for de s				de Base + 11g de Catalisador + Bloco		
cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIPOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem CITICO) (embalagem CITIC				de Mistura).		
21 30 UN Oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 20				CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó		
21 30 UN Oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 20				cimento de zinco pó composto por		
21 30 UN oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias, embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e macerico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorevidina, embalagem com 1000ml indicado como envaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana, litro com 1000ml. UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUA - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUA - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUA - (indicado para prender filme radiográfico) UN COLGADURA INDIVIDUA - (indicado para prender filme radiográfic				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSPATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digilconato de clorexidina, um minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digilconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguanta bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. DIN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, suifato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 pmm), sacarina sódica, sorbital, carboximetti celulose de sódio, mettil e propii parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL infantil. INFANTIL possui flúor ativo (fluoreto de sódio) es sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries, além disso, não possui açúcar, o que ajuda a amanter as bactérias causadoras de problemas dentás			LINI			
coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mf; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digitonato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, meno flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abirasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	21	30	UN			
e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e FR mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, un embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengívite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono filor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil cellose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui filúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao filúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Istro com 1000ml. Z5 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono filor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui filúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escoução devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. alem disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				coroas e pontes, forração de cavidades		
embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Istro com 1000ml. Z5 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono filor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui filúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escoução devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. alem disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				e restaurações dentárias provisórias.		
CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com ínímimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (sucre), sulfato de sódio, mono flúor de sódio, mono flúor de sódio, mono flúor de sódio, acarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantido maior proteção contra as cáries, além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; totimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materialis restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. UN COGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mentil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries, além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e macenico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as críanças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (lembalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengívite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
FR mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1,500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontología. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
FR mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1,500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontología. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				isolamento termico, eletrico, quimico e		
materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT COMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com nimino 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, embon flúor de sódio a controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais			FR			
escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries, além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				•		
proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), us acarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mono flúor de sódio for agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	22	30		,		
pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as cricinaças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				· ·		
forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				pelicula indicado para a fixação de		
forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				incrustrações, coroas e pontes,		
dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 100ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				The state of the s		
23 20 KIT COMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
23 20 KIT com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	-			·		
catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				_		
CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	23	20	KIT			
contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				catalizador).		
contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% -		
24 20 UN embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
24 20 como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais			LINI			
de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	24	20	0,1	_		
gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	24	20				
1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), UN sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				gengivite e placa bacteriana. litro com		
25 10 para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				1000ml.		
25 10 para prender filme radiográfico) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais			UN	COLGADURA INDIVIDUAL - (indicado		
CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as UN crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	25	10		-		
de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	-					
mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				•		
26 1.500 UN sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
26 1.500 UN sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				mono flúor de sódio (1.500 ppm),		
celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais			UN	sacarina sódica, sorbital, carboximetil		
parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	26	1.500				
qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as UN crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				qualidade da associação brasileira de		
CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				odontologia. Tubo contendo 90		
CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				gramas).		
INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
UN crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais			UN	crianças, ajudando a criar o hábito da		
abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				escovação devido ao flúor e a baixa		
fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais				-		
garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais	27	300		, ,		
cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais						
causadoras de problemas dentais						
				que ajuda a manter as bactérias		
				causadoras de problemas dentais		
	Ì			· ·		
				, J		1



		1		
			milhão) de flúor, a concentração ideal	
			para crianças segundo a organização	
			mundial da saúde. pode ser usado a	
			partir da aparição do primeiro dente.	
			está disponível nos sabores morango,	
			uva e tutti-frutti, em embalagens	
			contendo 50g.	
			CUNHA DE MADEIRA COLORIDA -	
			(embalagem com 100 und; disponíveis	
			em 4 tamanhos, codificadas por cores	
			(tingidas na parte superior e inferior)	
28	5	PCT	não necessitam de recortes ou ajustes,	
			pois seu formato agudo facilita sua	
			introdução na ameia e garante a	
			fixação das matrizes, proporcionando	
			restaurações livres de excesso	
		LINI	subgengival e com perfeito contorno).	
		UN	ESCOVA DE ROBSON - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; COR BRANCA;	
29	50		, ,	
			CÔNICA BRANCA; HASTE CA.; CERDAS:	
			MACIAS) ESCOVA DENTAL	
			ADOLESCENTE/ADULTA - (Com cerdas	
			de nylon macias, com 04 fileiras de	
			tufos, contendo no mínimo 34 tufos de	
			cerdas aparadas e arredondadas	
			uniformemente na mesma altura, com	
			feixe de cerdas homogêneas, escova	
			compacta, cabeça arredondada, cabo	
		UN	reto e opaco, anatômico com	
30	4.000	0.1	empunhadura (polipropileno	
			atóxico),medindo cerca de 17 cm.	
			Apresentar certificado de controle de	
			qualidade da associação brasileira de	
			odontologia e registro no ministério da	
			saúde/ANVISA, de acordo com a	
			portaria n° 97/1996.Embalada	
			individualmente, com protetor de	
			cerdas e acondicionada em saquinho	
			plástico lacrado).	
			ESCOVA DENTAL INFANTIL - (com	
			cerdas macias de nylon, contendo 3	
			fileiras de tufos com no mínimo 23	
			tufos de cerdas aparadas e	
			arredondadas uniformemente na	
			mesma altura, com feixe de cerdas	
		UN	homogêneas, escova compacta, cabeça	
31	2.500		arredondada, cabo reto, anatômico	
51			com empunhadura, medindo cerca de	
			13 a 15 cm. Apresentar registro no	
			ministério da saúde/ANVISA e controle	
			de qualidade da associação brasileira	
			de odontologia. Embalada	
			individualmente com protetor de	
			cerdas e acondicionada em saquinho	
			plástico lacrado).	
			ESPATULA PARA RESINA N°2	
		LIKI	ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA -	
32	10	UN	revestida de dioxido de titanio,	
			tambem conhecida com thompson	
			indicada para restaurações de resina	
	1	UN	em dentes anteriores e posteriores. ESPATULA PARA RESINA N°3	-
33	20	UN	ESPATULA PARA RESINA N 3 ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA –	
			LOFATULA FARA RESINA CUIVIPUSTA -	



			revestida de dioxido de titanio,		
			tambem conhecida com thompson		
			indicada para restaurações de resina		
			em dentes anteriores e posteriores.		
			ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 - (aço		
34	60	UN	inox. autoclavável. embalagem		
34	00	ON	contendo 1 unidade)		
			,		
			ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTATICA -		
			obtida de gelatina liofilizada de origem		
			porcina, esterelizadas por raio gama,		
35	70		pesando não mais de 10 mg,		
	, ,	UN	reabsorvível pelo organismo e de uso		
			diário indicada na cirurgia devido ao		
			seu grande poder hemostático e		
			cicatrizante. caixa com 10 unidades.		
		FR	EUGENOL - (Material restaurador		
36	20		provisório. Frasco 20 ml).		
			EVIDENCIADOR DE PLACA LÍQUIDO		
			500ML - formula base de fucsina		
			básica, confere ao produto um maior		
			poder de corar placa bacteriana, nos		
37	100	UN	dentes aparentemente limpos, de uma		
			cor que contraste com os dentes. Este		
			artifício não só facilita a localização de		
			placa, como também favorece a		
			instrução de higienização.		
			FILME RADIOGRÁFICO ADULTO -		
			(Indicado para tomadas radiográficas		
			intraorais (filme 3x4cm),		
			processamento manual ou automático.		
			Filme Insight IP-21. Alta velocidade F.		
			Cada pacote intraoral é embalado em		
38	15	PCT	I		
			uma barreira limpa que resguarda o		
			pacote do filme contra contaminações		
			que possam estar presentes nos fluidos		
			orais. Validade: 2 anos após sua		
			fabricação. Embalagem com 150		
			unidades.)		
			FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL -		
			(Indicado para tomadas radiográficas		
			intraorais (filme 22x35mm),		
			processamento manual ou automático.		
39	10	PCT	Filme Insight Infantil Periapical. Cor		
			Roxa. Alta velocidade F. Validade: 2		
			anos após sua fabricação. Embalagem		
			com 100 unidades.)		
			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON		
			3.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com		
			agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon		
			monofilamento preto, agulha aço inox		
			3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha		
			siliconizada, que permite uma		
			penetração suave na pele do paciente;		
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;		
			Esterilizado em raio gama; As agulhas		
40	100	CX	são impecionadas individualmente		
			quanto à ponta, lubrificação e fixação		
			para garantir punção fácil e segura;		
			Embalados individualmente em papel		
			grau cirúrgicos, sendo que a		
			embalagem primária trata-se de		
			envolpe metalizado internamente,		
			garantindo a integridade do fio; Possui		
L			resistência à tração e resistência ao nó.		
			-	 	



			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON		
			4.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com		
			agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto, agulha aço inox		
			3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha		
			siliconizada, que permite uma		
			penetração suave na pele do paciente;		
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;		
		СХ	Esterilizado em raio gama; As agulhas		
41	100		são impecionadas individualmente		
			quanto à ponta, lubrificação e fixação		
			para garantir punção fácil e segura;		
			Embalados individualmente em papel		
			grau cirúrgicos, sendo que a		
			embalagem primária trata-se de		
			envolpe metalizado internamente,		
			garantindo a integridade do fio; Possui		
			resistência à tração e resistência ao nó.		
			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON		
			5.0 (CX COM 24 UNIDADES) - Com		
			agulha 3/8 CT 2,0 cm; de Nylon		
			monofilamento preto, agulha aço inox		
			3/8 círculo cortante 2,0 cm; Agulha siliconizada, que permite uma		
			penetração suave na pele do paciente;		
		СХ	Atóxico, não-pirogênico de uso único;		
		l CX	Esterilizado em raio gama; As agulhas		
42	50		são impecionadas individualmente		
			quanto à ponta, lubrificação e fixação		
			para garantir punção fácil e segura;		
			Embalados individualmente em papel		
			gau cirúrgicos, sendo que a embalagem		
			primária trata-se de envolpe		
			metalizado internamente, garantindo a		
			integridade do fio; Possui resistência à		
			tração e resistência ao nó.		
43	50	UN	FIO DENTAL - (embalagem contendo		
			500 metros).		
			FIO RETRATOR 000 - o fio é feito de		
			100% algodão entrelaçado em milhares		
			de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas; a		
			longas cadeias entrelaçadas; a concepção ímpar do fio oferece		
			vantagens consideráveis: as		
			extremidades dos fios se desfiam;		
			permitem um posicionamento fácil e		
			permanecem fixados conforme		
		UN	desejado; a concepção torna o fio		
44	20		particularmente absorvente; o material		
			especial do fio exerce uma pressão		
			elástica sobre a margem gengival,		
			assegurando um afastamento		
			adequado do tecido no sulco; uma vez		
			que o se comprime durante		
			posicionamento, deverá ser usado um		
			tamanho de fio aparentemente maior		
			do que o necessário; os fios não estão		
			impregnados, podendo ser embebidos		
		<u> </u>	no líquido hemostático que preferir.		
			FIXADOR - (Indicado para a fixação da imagem na película de filme.		
45	150	UN	imagem na película de filme. Composição: Bissulfito de sódio,		
45	130	UN	Sulfato de alumínio e amônia. Pronto		
			uso. Validade: 1 ano. Embalagem de		
	1	1	aso. Vandade. I ano. Embalagem de	l	



		Ι	500 ml).		
			FLÚOR GEL ACIDULADO - Flúor gel		
			acidulado para uso tópico com tempo		
46	300	FR	de ação de 60 segundos, nos sabores		
			Tutti Frut. ou menta, em frascos de 200		
			ml.		
			FORCEPS 151 - FORCEPS ADULTO -		
			(NÚMERO 151; cabo anatômico		
			contendo inscrição do número e marca; extremidade de superfície		
			irregular; confeccionado de acordo		
	_	UN	c/norma Nbrlso 7153-1 em aço inox		
47	8		acabamento e polimento perfeito;		
			passível de esterilização em meios		
			físico-químicos; embalado		
			individualmente; constando		
			externamente marca comercial,		
			procedência de Fabricação). FORMOCRESOL - (frasco com 10 ml).		
48	30	UN	FORWIOCRESOL - (ITASCO COITI 10 IIII).		
		011	HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML -		
			não contem epinefrina, tecidos		
49	20	UN	acondicionados se restabelecem		
			dentro de 1 hora indicado para		
			controle de pequenos sangramentos.		
50	20	СХ	HIDRÓXIDO DE CALCIO P. A -		
			(Hidróxido de cálcio P. A. 10g). INTERIM - KIT RESTAURADOR		
			PROVISÓRIO INTERIM - Biodinâmica		
			(líquido+pó) utilizada como base		
			terapêutica de restauração temporária		
			e forramento de cavidades.		
			Características: tempo de presa		
			reduzido: confere agilidade ao		
			profissional; fácil manipulação e		
		UN	inserção na cavidade dental: confere praticidade; possui resistência à		
51	20		compreensão: apresenta resistência à		
			abrasão; apresenta propriedades		
			antissépticas e sedativas devido ao		
			eugenol; insolúvel no meio bucal;		
			biocompatilidade como protetor		
			pulpar; promove selamento marginal;		
			fácil remoção. Itens inclusos: 1 frasco com 15 ml de líquido e 1 frasco com 38		
			g de pó. Garantia contra defeitos de		
			fabricação.		
			IODOFORMIO - (Frasco com 10g;		
			Estimula a proliferação celular; Tem		
			leve poder antisséptico, porém de ação		
			prolongada; Decompõe-se lentamente		
F 2	20	UN	à temperatura corporal e ativa a		
52	20		fagocitose de resíduos irritantes;		
			Intensamente radiopaco; Alto grau de pureza garantida pelos melhores		
			fornecedores da matéria prima do		
			mercado e a nossa constante avaliação		
			laboratorial do produto).	 	
			IONÔMERO DE VIDRO		
			AUTOPOLIMERIZAVEL - (Embalagem		
53	30	KIT	com 10g de pó + 8g de líquido + 1		
			dosador de pó + 1 bloco de espatulação; É um cimento de presa		
			rápida; Possui uma boa adesão ao		
<u> </u>	ı	l	Trapida, 1033ai uilia boa auesao do		



			esmalte e à dentina sendo		
			desnecessária a criação de retenções;		
			Biocompatível; Maior capacidade de		
			liberação de flúor com finalidade		
			anticariogênica; Maior capacidade de		
			recarga de flúor; Validade: 2 anos a		
			partir da entrega).		
			IONÔMERO DE VIDRO		
			FOTOPOLIMERIZAVEL IONÔMERO DE		
			VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 – 10		
			unidades conteúdo da embalagem: 15		
			g de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios.		
			radiopaco; fotopolimerizável; alta		
			estética; tempo de manipulação: 10		
			segundos; tempo de trabalho: 2		
			minutos 10 segundos; tempo de		
		KIT	_		
54	40	KII	polimerização: 20 segundos;		
54	40		profundidade de cura: 1,8; possui		
			liberação de flúor: aumenta as chances		
			de que as restaurações ficarão livres de		
			cárie; resistente ao desgaste a longo		
			prazo; alta resistência: garante elevada		
			resistência flexural, restaurações com		
			maior longevidade, que irão resistir às		
			forças de mastigação sem fraturar;		
			livre de pba. dimensões da		
			embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com		
			embalagem: 108 g.		
			IONÔMERO FOTOPOLIMERIZADOR		
			COR A2 - conteúdo da embalagem: 15		
			g de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios.		
			radiopaco; fotopolimerizável; alta		
			estética; tempo de manipulação: 10		
			segundos; tempo de trabalho: 2		
			minutos 10 segundos; tempo de		
		UN	polimerização: 20 segundos;		
			profundidade de cura: 1,8; possui		
55	20		liberação de flúor: aumenta as chances		
			de que as restaurações ficarão livres de		
			cárie; resistente ao desgaste a longo		
			prazo; alta resistência: garante elevada		
			resistência flexural, restaurações com		
			maior longevidade, que irão resistir às		
			forças de mastigação sem fraturar;		
			livre de pba. dimensões da		
			embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com		
			embalagem: 108 g.		
			IRM - CIMENTO RESTAURADOR		
			TEMPORÁRIO - Apresentação		
			pó+líquido. Alta estabilidade		
56	20	UN	dimensional. Baixa solubilidade.		
30	20	0.1	Durabilidade. Indicado para		
			restaurações temporárias, curativos de		
			demora ou forramento cavitário.		
		 	KIT HP 0412 - conjunto de pontas para		
57	1	KIT	polimento de resina dental base		
١٦/		KII	1 *		
		 	acrílico - 12 peças kit com 12 peças.		
			LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO		
58	1.000	PAR	6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico.		
			antiderrapante. descartável e de uso		
			único. embalagem plástica com 1 par).		
			LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO		
59	1.000	PAR	7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico.		
			antiderrapante. descartável e de uso		



			único. embalagem plástica com 1 par).		
-			MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM		
		UN	COM 100 - indicados para levar e		
		0.1	aplicar soluções como/;		
60	60		evidenciadores, adesivos, selantes,		
60	60		soluções hemostáticas, ácidos, etc;		
			possui haste dobrável (uma dobra) e		
			ponta com cerdas de nylon; tamanho:		
			2 mm e ¼ de gota).		
64	40		ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA		
61	10	UN	ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco).		
			ÓXIDO DE ZINCO - (Material		
62	30	UN	restaurador temporário 50g).		
			PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO		
			- (Indicado para o registro oclusal;		
			Superfino para maior precisão; Não		
			desencadear reflexos mandibulares		
63	20	CX	que podem distorcer a mordida;		
			Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e		
			não borra; Embalagem com 5 Blocos		
			com 50 tiras cada).		
			PARAMONOCLOROFENOL		
64	20	UN	CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20		
			ML)		
			PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem		
			com 90g; consistência adequada, não		
C.F.	60	UN	escorre para cavidade bucal; Utilizada		
65	60		com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de		
			polimento inicial; Usada em adultos e		
			crianças)		
			PEDRA DE AFIAR CURETAS		
66	4	UN	PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1		
			UNIDADE).		
			PEDRA POMES - (Embalagem com		
		UN	100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte		
67	30	ON	dentário, ouro coesivo, amálgama e		
			resina acrílica; Massa porosa		
			acinzentada muito leve, áspera e		
			inalterável ao ar, inodora e insipida).		
			PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA -		
68	20	UN	(Pinça clínica para algodão nº17, inox		
			garantia 10 anos contra defeitos de		
			fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU -		
69	20	UN	(aço inoxidável. autoclavável.		
			embalagem contendo 1 unidade).		
			PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE		
			SILICONE PARA RESINA COMPOSTA -		
			são pontas de silicone (borracha de		
			silicone) abrasivas e o mandril (óxido		
			de alumínio e metal) para contra		
			ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é		
70	100	UN	possível trabalhar qualquer face de		
			qualquer dente; as pontas são		
			montadas na extremidade do mandril e		
			aplicadas a seco, em rotação baixa a		
			média, com toques intermitentes; a		
			aplicação com maior força proporciona		
			um maior desgaste do material		



restaurador, a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. 72 30 CX 1014 (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES ALTA ROTIAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PORTESE DENTÁRIA UN GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROFISE DENTÁRIA UN GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usado em ponta reta). RESINA AZ RESINA FUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA (PREENHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilimetacrílato, etilieno un uretano dimetacrílato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuselo; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; resi indicada para restauração de resina fotopolimetizavel unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2.5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a policielleno glicol dieter dimetacrilato, idma, ceramica silanizada tratada e silico: estebilidade de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados estetiors; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade para restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade para restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pos operatória e menor infitração marginal, devido à menor contr			1		
restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalageins com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA CROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FULIDA FULIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; atta fluidez; facil manuselo; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de s				1	
Non					
ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brinho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfeno a glicidilmetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; resi indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimeterarilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microbibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente monsitencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; estema de cor simplificada para restauração; excelente manuseio rafo gruda na espatula; emor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração					
Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior.			UN		
compativel com a marca DFL ou susperior. 72 30 CX 1014 - (IRMANTADA ESFÉRICA Nº CI) OUNDADES, ALTA ROTTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSITENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidimetarcilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2.5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetarcilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de siliano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente manuseio: não gruda na espatula; manor incidencia de sensibilidade pos-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES, ALTA ROTIAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA UN ROMAULOMERTIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de arabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMERTIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMERTIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMERTIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano, resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pos-operatória e menor infiltração marginaj, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.	71	8			
72 30 CX 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÉLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÉLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÉLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÉLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: ZMM - composição: bisfenol a glicidimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietieno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica salnaizada tratada e silica tratada de siliano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.				compatível com a marca DFL ou	
Total				superior.	
UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA UN GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usade em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FULIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a politeitino glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de siliano; resina microhibrida Un com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restauração; excelente manuseio: não gruda na respatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de dentes posteriores.				PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº	
UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA UN GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usade em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e efficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FULIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a politeitino glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de siliano; resina microhibrida Un com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restauração; excelente manuseio: não gruda na respatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de dentes posteriores.	72	30	CX	1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10	
73 20 PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidimetacrilato, pigmentos e catalisadores; e levada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade cor 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR 33 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanzada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pos-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				,	
ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA ENTRA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA A2 RESINA FLUIDA; PREENCHIMENTO: ZMM - composição: bisfenol a glicidimetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com anoparticula; citimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infilitação marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilidar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
Table 1					
73 20 possibilità excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA A2 RESINA FUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: ZMM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetarcilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com anoparticula; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade para facilitado uno no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES			LIN		
acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA 22 RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA RESINA 22 RESINA FLUIDA; PREENCHIMENTO: ZMM - composição: bisfenol a glicidilmetareliato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a policitieno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de escupibr a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimetração; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	72	20	UN		
muito rápida e eficiente. (usado em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÔTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÔTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com anoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimetrização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	/3	20		1 .	
ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PROTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FILIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2.5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de escupir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMERTIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA PLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegáma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de siliano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA PREENCHIMENTO: ZMM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno un cretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				,	
74 20 UN GRANULOMETRIA FINA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma multo rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etiteno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de desculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GROSAS. Possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor inicidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA	
excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POÚMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno UN uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN Com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	71	20	UN	GRANULOMETRIA FINA - possibilita	
eficiente. (usada em ponta reta). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no día a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	/4	20		excelentes resultados de acabamento e	
PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÉILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida COM anoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				brilho, de uma forma muito rápida e	
PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÉILCO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida COM anoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				eficiente. (usada em ponta reta).	
ACRÍLICO PARA PRÓTESE DENTÁRIA GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: ZMM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uva tretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
The second possibility of the second possibi					
excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES			LIN		
brilho, de uma forma muito rápida e eficiente. (usda em ponta reta). RESINA AZ RESINA FLUIDA FLOW AZ CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	75	20	014	·	
eficiente. (usda em ponta reta). RESINA 22 RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanopartículas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2 CONSISTENCIA FLUIDA; PRENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				-	
CONSISTENCIA FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
PREENCHIMENTO: 2MM - composição: bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				,	
UN uretano dimetacrilato, pigmentos e catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				· · ·	
catalisadores; elevada resistencia mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno	
mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida Com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES			UN	uretano dimetacrilato, pigmentos e	
mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto brilho; estebilidade de cor e durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	76	40		catalisadores; elevada resistencia	
durabilidade; res indicada para restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silno; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	70	40		mecanica; alta fluidez; facil manuseio;	
restauração de resina fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				alto brilho; estebilidade de cor e	
fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				durabilidade; res indicada para	
fotopolimerizavel unidade com 2 gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				restauração de resina	
gramas. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				1	
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				_	
resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				1	
tratada de silano; resina microhibrida COM nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				1 -	
UN com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
77 40 esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				· ·	
facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES			UN	1	
excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES	77	40		esteticos; excelente consistencia:	
espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				facilidade de esculpir a restauração;	
sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				excelente manuseio: não gruda na	
infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				espatula; menor incidencia de	
infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES				sensibilidade pós-operatória e menor	
contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES					
RESINA PARA DENTES POSTERIORES				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			 		
/8 40 CUK A3 PKEENCHIMENTO 2,5MM -	70	40			
	78	40			
composição: bisgma, tegdma, bisfenol				composição: bisgma, tegama, bistenol	



	_			 	
		UN	a polietileno glicol dieter dimetacrilato,	 	
			udma, ceramica silanizada tratada e		
			silica tratada de silano; resina		
			microhibrida com nanoparticulas;		
			otimos resultados esteticos; excelente		
			consistencia: facilidade de esculpir a		
			restauração; excelente manuseio: não		
			gruda na espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
			POSTERIORES COR A3 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor a3		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica		
		UN	tratada de silano; resina microhibrida		
			com nanoparticulas; otimos resultados		
79	40		esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 -		
			(Resina Microhíbrida; Seringa com 4g;		
			Consistência: Composta;		
			Preenchimento: 2,5mm; Composição:		
			TEGDMA, BisGMA, Cerâmica sinalizada		
			tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol;		
			Elevada resistência ao desgaste, o que		
			possibilita seu uso em áreas extensas e		
			sujeitas a grande esforço mastigatório;		
		UN	Material com elevada dureza,		
			resistência à compressão e à fratura;		
00	40		Efeito camaleônico: imita as estruturas		
80	40		dentais, facilitando a confecção de		
			restaurações com boa estética, através		
			de técnica simplificada; Carga em		
			zircônia e sílica que garante elevadas		
			propriedades mecânicas; Sistema de		
			cores simplificado: total de 12 cores		
			mais utilizadas no dia a dia; Maior		
			fluorescência; Ótimos resultados		
			estéticos; Alta resistência ao desgaste;		
			Cor UD = Dentina universal; Cor CY =		
			Amarelo cervical; Cor P = Pedo		
			(pediátrica).		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 – 6		
			unidades		
			resina para dentes posteriores cor a4		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
81	60		bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
		UN	ceramica silanizada tratada e silica		
i	Ì	UN		1	
			tratada de silano; resina microhibrida		l I



			com nanoparticulas; otimos resultados		
1			esteticos; excelente consistencia:		
			·		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4		
			(RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
			POSTERIORES COR A4) – 6 unidades		
			resina para dentes posteriores cor a4		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica		
		UN	tratada de silano; resina microhibrida		
		OIN	·		
82	40		com nanoparticulas; otimos resultados		
02			esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
	1		excelente manuseio: não gruda na		
	1		_		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			1		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
			POSTERIORES COR b1 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor b1		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			I glical dieter dimetacrilata udma		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica		
			, ,		
02	40		ceramica silanizada tratada e silica		
83	40		ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados		
83	40	1101	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 — 10 unidades		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição:		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
		UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma,		
83	40	UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
		UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B2 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b2 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;		



Município de Canápolis - Prefeitura Municipal Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

500100011000			101110200000
CNPJ nº 18.457.200	/0001-33 -	E-MAIL: licitacom	p.canapolis@gmail.com

		1	1		1
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
			·		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
			POSTERIORES COR B3 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor b3		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica		
			tratada de silano; resina microhibrida		
85	40	UN	com nanoparticulas; otimos resultados		
			esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C1 -		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica		
			tratada de silano; resina microhibrida		
			com nanoparticulas; otimos resultados		
		UN	esteticos; excelente consistencia:		
86	40		facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
			contração de polimerização; sistema		
			de cor simplificada para facilitar o uso		
			no dia a dia; indicado para		
			restaurações de dentes posteriores.		
1]			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2 -		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica		
			tratada de silano; resina microhibrida		
		l .	com nanoparticulas; otimos resultados		
		UN	esteticos; excelente consistencia:		
87	40		facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema		
		1	de cor simplificada para facilitar o uso		
1			THE COLUMNITICADA DATA TACILITAR O LICO		
			no dia a dia; indicado para		
			no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.		
			no dia a dia; indicado para		
00	40		no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.		
88	40		no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C3 -		
88	40		no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C3 - preenchimento 2,5mm; composição:		



ratada de silano; resina microlibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuselo: não gruda na espatula; menor incidencia de consibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimetração; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dis; indicado para revelação da imagem de exame na pelicula de filme. Composição: Água, dietileno gilcol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 mi) fibras de algodão; Possul formato cilidrácio.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimetrias de nativa; reduzindo os indices de desimieralização do esmalte dental; Wallor durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Pentia; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit a 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosili TS 70e Titanos 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; cevit a nineção acidental de anestésico em vaso sanguinos; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 125 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSA . adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garamen a qualidade de polimetração (mesmo em ambiente com alta unidade) e consequente longevidade da pelecula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasos, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferior de levada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrido; embalagem com 5mi Indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis, unidade com 5mil. SONDA EXPLORADORA (Sonda exploradora nº 5).						
com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infitração espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para revelação da imagem de exame na película de filme. Composição: Agua, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de Som pil. hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de Som pil. hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de Som pil. hidroquinona e roma com 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentarias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; du Milmo dirunbilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Mondmero NCO; Nupol Bis GNA; TEGDIMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; canforoquinona; Cervit T 1000; Bario Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINAC ACAPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidave; utilizada para apilicação de anestesias; com refluxo; evita a injegão acidenta de anestésico em vaso sanguineo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compativel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas; que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adentina de adentinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possus solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da			UN	ceramica silanizada tratada e silica		
esteticos; excelente consistencia: facilidade de escupir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de film de composição: Agua, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Proto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 mil mol mol mol mol mol mol mol mol mol mo				tratada de silano; resina microhibrida		
Facilidade de esculpir a restauração; excelente manuselo: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infitração marginal, devido à menor contração de polimentação; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Emblagem de 500 ml) ROLFTE DE ALGODÃO - (Emblagem com 100% fibras de algodão; Possul formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera fidor para as estruturas dentarias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; Millor de disconsidado de disconsidado de desmineralização do esmalte dental; Millor de desmineralização de cama tecnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero MCO; Nupol Baro Silanizado; Fluvoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidave; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguineo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12.5 cm.) SISTEMA ADESIVO INIVERSAL - adesivo competivel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas; ou esta unidade) e consequente longevidade da pelicula adentina de adequada afinidade pela dentina e adeq				com nanoparticulas; otimos resultados		
excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na pelicula de filme (composição: Água, detielleno glicol, hidroquinona e carbonato de potásio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem Com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizáve); barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentafras, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; Nu Maior durabilidade, possibilitando o uso nas teónicas tradicionais e na técnica irvasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGOMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 25) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; platical de nas para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestesico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas químicas que garantem a qualidade de polimeria que garantem a qualidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.				esteticos; excelente consistencia:		
excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na pelicula de filme (composição: Água, detielleno glicol, hidroquinona e carbonato de potásio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem Com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizáve); barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentafras, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; Nu Maior durabilidade, possibilitando o uso nas teónicas tradicionais e na técnica irvasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGOMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 25) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; platical de nas para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestesico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas químicas que garantem a qualidade de polimeria que garantem a qualidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.				facilidade de esculpir a restauração;		
espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio, Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 mil) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizávei; barreira mecânica formada pela resina, libera flúor para as estruturas dentafias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; Whistoria de semalte dental; Whistoria de singuista de composição: Monômero MCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bărio Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 25:) SENINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavei; utilizada para aplicação de aactiental de anestésico em vaso sanguineo; garantia de 10 anos contra defeto de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA A DESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duals, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimeritação (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da película de filmada pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com SmI indicado para o procedimento de restaurações fotopolimento de restaurações						
sensibilidade pos-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR : (Indicado para revelação da imagem do exame na pelicula de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem UNO misplagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; Numbra di durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Pituerot de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para splicação de acidental de anestésico em vaso sanguineo; garanta da 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compativel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta unidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com Sml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com Sml.				_		
infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na pelicula de filme. Composição: Água, dietileno glicio, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLITE DE ALGODÃO - (Embalagem com 1000 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizávei; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g: composição: Monómero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Tiltanox 325) SERINGA CARPUE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavei; utilizada para aplicação de ascidental de anestésico em vaso sanguines; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA A DESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos dusis, suto ou fotopolimerizaveis; susa caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da película da enestésico em roso dusis, suto ou fotopolimerizaveis; susa caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da película da afinidade pela dentina e adequada finindade pela dentina e adequada finindade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com Sml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com Sml.						
de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na pelicula de film (Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem UN om 100 unidades; Patricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante, para fossulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGONA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metarrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1,000; Bário Slanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Tiranox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavel; utilizada para aplicação de una estessista; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguineo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimeriração (mesmo em ambiente com alta unidade) e consequente longevidade da pelicula adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerização (mesmo em ambiente com alta unidade) e consequente longevidade da pelicula afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com Sml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimenzaveis. unidade com Sml.						
de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dis indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietilieno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) 1.000 ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera filiór para as estruturas dentafrias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGOMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEN; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 255) SERINGA CARPUE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavel; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da película adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela detinia e adequada formação da camada hibrida; embalagem com Smi Indicado para o procedimento de restaurações fotopolimento de restaurações						
no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filience Composição: Agua, diteileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) 1.000 UN ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizavei; barreira mecânica formada pela resina; libera fidor para as estruturas dentárias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Mondemero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MENI; Canforoquinona; Cervit T 1.000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanos 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidave); utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguineo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas características quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da película adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesm fraços, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela detinia e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.						
REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml)						
REVELADOR - (Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizaveie; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo o síndices de desmineralização do esmalte dental; Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnica tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Mondemero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEN; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil 15 720 e Titanos 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidávei; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestesisco em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricado com provado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compativel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com Smi indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.				·		
da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) 80 1.000 UN ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) 81 SELAMTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera filóor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEN; Canforoquinona; Cervit T 1.000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) 85ENINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para apilicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) 81 SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimeritação (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da película adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com Smi indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com Smi.						
1.000 UN filme. Composição: Agua, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil T5 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adeesivo compativel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas características químicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula va desiva; tem a acombinação de primer e don no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.						
glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) 80 1.000						
glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml) ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem Com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilidnérico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimeriável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGOBMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil T5 720 e Titanox 325) SERINGA CARPUE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavel; utilizada para aplicação de inoxidavel; utilizada para aplicação de acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantai de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas características quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.	90	200	UN	filme. Composição: Água, dietileno		
SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmieralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso as técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGOBMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil T5720 e Titanox 325) SERINGA CARPUE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de unidade; fabricada de maço inoxidável; utilizada para aplicação de acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas características químicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibirida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis: unidade com 5ml.	83	200		glicol, hidroquinona e carbonato de		
90 1.000 IN ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera filóro para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Mior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bărio Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavel; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compativel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis, unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano.		
90 1.000 IN ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera filóro para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Mior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bărio Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidavel; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compativel com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis, unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				Embalagem de 500 ml)		
90 1.000 UN com 100 unidades; Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilindrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEN; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizavels; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerizavels; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerizavels; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerizavels; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerizavels; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerizavels; suas caracteristicas quimicas que garantem a pusicação (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizavels. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
fibras de algodão; Possui formato cilíndrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera fidor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEN; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda			UN			
cilíndrico.) SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra deferito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas características químicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a a combinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda	90	1.000	0.1	-		
SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizávei; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metarcilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidávei; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis: unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
fissuras fotopolimerizável; barreira mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis: unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda			1	,		
mecânica formada pela resina; libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os indices de desmineralização do esmalte dental; Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEN; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguineo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental; UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				The state of the s		
desmineralização do esmalte dental; Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
91 50 UN Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evíta a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
91 50 uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; grantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis: unidade com 5ml. SONDA EXPLORADDRA - (Sonda						
técnica invasiva; Embalagem com 2g; composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis: unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda			UN	Maior durabilidade, possibilitando o		
composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta unidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda	91	50		uso nas técnicas tradicionais e na		
composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta unidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				técnica invasiva; Embalagem com 2g;		
Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325) SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; tillizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
92 10 SERINGA CARPULE - (embalagem com 1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas características quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clínicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				,		
1 unidade; fabricada em aço inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				•		
inoxidável; utilizada para aplicação de anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				, s		
92 10 UN anestesias; com refluxo; evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				,		
acidental de anestésico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
acidental de anestesico em vaso sanguíneo; garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda	92	10	UN			
defeito de fabricação comprovado; tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda	32	10		acidental de anestésico em vaso		
tamanho: 12,5 cm.) SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				sanguíneo; garantia de 10 anos contra		
93 60 SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				defeito de fabricação comprovado;		
adesivo compatível com cimentos duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda		<u> </u>	<u> </u>	tamanho: 12,5 cm.)	 	
duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL -	 	
duais, auto ou fotopolimerizaveis; suas caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				adesivo compatível com cimentos		
caracteristicas quimicas que garantem a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				•		
a qualidade de polimerização (mesmo em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
em ambiente com alta umidade) e consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
93 60 UN consequente longevidade da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
93 60 UN adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. 94 250 SONDA EXPLORADORA - (Sonda				-		
e bond no mesmo frasco, simplificando as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda			LINI			
as etapas clinicas; possui solvente a base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda	93	60	UN			
base de etanol, conferindo elevada afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				The state of the s		
afinidade pela dentina e adequada formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
formação da camada hibrida; embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
embalagem com 5ml indicado para o procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda						
procedimento de restaurações fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				· ·		
fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				embalagem com 5ml indicado para o		
fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sonda				procedimento de restaurações		
94 250 SONDA EXPLORADORA - (Sonda				fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.		
94 250	٠.	252				
	94	250	UN	•		
		<u>. </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

			SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	
		PCT	ESTÉRIL - (Embalagem com 40	
			unidades + 80 ponteiras; Possui três	
			diâmetros de pontas, que permitem	
			sugar em várias situações cirúrgicas;	
			Sugador embalado individualmente,	
95	200		estéril, descartável e atóxico; Tubo	
			com exclusiva curvatura confeccionado	
			em PVC rígido; Diâmetro do tubo:	
			5mm; Ponteiras e porta-filtro	
			confeccionado em polietileno de alta	
			densidade; Diâmetro das ponteiras:	
			2,5mm e 3,0mm.)	
			SUGADOR ODONTOLÓGICO	
			DESCARTÁVEL - (Embalagem com 40	
			unidades; Colorido; Tubo e ponteira	
96	500	UN	atóxicos; Arame em aço especial;	
96	500		Desenvolvido para fixação imediata na	
			posição desejada pelo profissional;	
			Ponteira macia e aromatizada sabor	
			tutti-frut.)	
			TAÇA DE BORRACHA - (Indicado para	
			Profilaxia profissional com uso de	
		UN	pastas polidoras. Promove a remoção	
97	100		de manchas, tártaro e pigmento; Cerda	
			de média dureza. Para uso em contra	
			ângulo AR. Embalagem com 1	
			unidade.)	
98	20		TESOURA IRES RETA	
98	20	UN		
			TIRA DE POLIÉSTER - (utilizadas em	
			isolamento de restaurações	
99	30	PCT	interproximais com resina composta;	
			100% poliéster e super flexível.	
			envelope com 50 unidades.)	
100	10	UN	TRICLESOL FORMALINA 10 ML	
			VERNIZ FLUORETADO - (1 frasco com	
101	10	KIT		
			10ml e 1 frasco com 10 ml de solvente	

' '		gime de tributação de Microempresa e Empresa Diementar 123/2006, de 14/12/2006.	de Pequeno Porte,
Local: _	de	de 2023.	

<<POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE>>

^{*} O preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para fornecimento dos bens, incluindo fretes, seguros, impostos, etc.

^{**} Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

^{***}Validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO № 120/2023

PREGÃO ELETRÔNICO № 045/2023

 As declarações devem estar em papel timbrado da licitante, contendo o nome, cargo ou função, dados de identificação (CPF e identidade), telefone e e-mail de contato do(s) seu(s) representante(s) legal (ais), podendo ser apresentado uma única vez no envelope de habilitação.

MODELO I - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal

A Empresa, localizada na, nº,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato
representada por, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o ne
, residente e domiciliado(a) à, vêm pelo presente declarar
sob as penas da lei, que está e estará cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal.
Sendo esta declaração à expressão da verdade, firmo o presente.
de 2023

Nome do Representante legal da Empresa licitante (CARGO/RG)

- CARIMBO DA EMPRESA -

Obs.: Texto transcrito da Constituição Federal do Brasil:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social":

"XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".



MODELO II – Deciaração de conhecimento do Editar
/dede 2023.
A Empresa, localizada na, nº, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por
, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e
domiciliado(a) à, infra-assinado, DECLARA, por este instrumento, e na melhor
forma de direito, concordar com os termos do Pregão Eletrônico nº 045/2023, dos respectivos documentos e
anexos da licitação. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a serem tomadas
pelo Pregoeiro ou pela administração da Prefeitura Municipal de Canápolis, quanto à habilitação, classificação e
adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.
Atenciosamente,
Nome do Representante legal da Empresa licitante
(CARGO/RG)
- CARIMBO DA EMPRESA -
MODELO III – Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação
A Empresa, localizada na, nº, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por
, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e
domiciliado(a) à, DECLARA EXPRESSAMENTE, por este instrumento, para fins de
habilitação no Pregão Eletrônico nº 045/2023, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos
para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
/dede 2023.

Nome do Representante legal da Empresa licitante (CARGO/RG) - CARIMBO DA EMPRESA -



Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

MODELO IV – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese de o licitante ser uma ME ou EPP)

A Empresa, localizada na, nº, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por
, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e
domiciliado(a) à, DECLARA EXPRESSAMENTE , por este instrumento, para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que está sob o regime de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações posteriores.
/dede

Nome do Representante legal da Empresa licitante (CARGO/RG)



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO № 120/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

Razão Social:	CNPJ:	
Endereço:	Bairro:	
Cidade:	CEP:	
Telefone:	Contato:	
E-mail:		

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos necessários para atendimento nos consultórios odontológicos da Atenção Primária da Saúde de Canápolis/MG.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do (s) item (ns) abaixo discriminado (s), que integra (m) o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	Quant.	Unid.	Especificações mínimas do material	Marca	Valor Unit.	Valor Global
01	60	PC	ÁCIDO FOSFORICO A 37% - ácido condicionador 37% gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; não escorre do local aplicado; gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. pacote com 3 unidades.			
02	8	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (frasco com 1 litro; anti-séptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos; princípio ativo:peróxido de hidrogênio 3%.)			
03	100	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 30G longa 22 mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)			
04	100	СХ	AGULHA GENGIVAL LONGA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 27G longa 30mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)			
05	100	СХ	ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000 - (Embalagem com 50 tubetes de cristal			



			com 1,8ml cada. Articaina com Epinefrina		
			(Tubete de Vidro).		
			ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 2%		
			1:100.000 - (Tubete de vidro; Com vaso		
			construtor; Composição: Cloridato de		
06	150	CX	Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000;		
			Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml		
			cada; validade mínima de 2 anos a partir		
			da entrega)		
			ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPISV 3% -		
		СХ	(Tubete de vidro; Sem vaso construtor;		
07	60	CX	Composição: Cloridrato de Mepivacaína		
			3% sem vaso constritor; Embalagem com		
			50 tubetes com 1,8ml cada; validade		
			mínima de 2 anos a partir da entrega)		
			ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico		
			gel, contendo 200mg/g de		
08	30	POTE	benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado		
			para uso prévio a anestesia injetável. Pote		
			com 12g.		
			APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador		
			de hidroxido de calcio duplo fabricado em		
			aço inoxidavel, autoclavavel, modelo		
			duplo conta com ponteira de aplicação		
09	10	CX	nas duas extremidades do instrumental		
			indicada para aplicações de hidroxido de		
			calcio em cavidades dentarias mais		
			profundas.		
10	150	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem		
	130		com 100 unidades. branco).		
			BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem		
			com 500g; Indicado para uso profilático		
4.4	20	UN	odontológico; O pó é de coloração branca,		
11	20		cristalino e extrafino; Elimina a placa		
			bacteriana e materiais orgânicos; Aroma		
			natural).		
			BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte		
12	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
12	10	011	dentárias 1-FX.		
				+	
4.2	10		BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte		
13	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
			dentárias 1-C.		
			BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte		
14	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
			dentárias 1-M.		
			BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte		
15	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
			dentárias 3-F.		
			BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas		
		UN	em tungstenio para peça de mão; corte		
16	20		cruzado, indicada para dar acabamento e		
			polimento em protese dentaria.		
		 			
			BROCA MINICUI 1516 - produzidas em		
17	20	UN	tungstenio; corte cruzado, indicada para		
			dar acabamento e polimento em protese		
			dentaria.		
			CABO PARA ESPELHO - (aço inox.		
18	60	UN	autoclavável. embalagem contendo 1		
			unidade)		<u> </u>
10	30		CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml)		
19	20	UN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		İ	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE		
20	30		CÁLCIO DYCAL - (Segurança para		
			procedimento: importante como proteção		
	I	I	p. seedimento. Importante como proteção	1	1



pulpar em especial em cavidades profundas; Pode ser empregado no capeamento pulpar direto ou indireto e no fornamento de cavidades com excelentes nivels de ausência de dor pósoporatória; Não contem eugeno); Alta resistência à compressão: maior resistência à compressão: maior resistência à compressão: maior resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catallacador + Bloco de Mistura). CLIMENTO DODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composito por acido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, fornação de cavidades e restaurações dentárias provisóriass. embalagem com 2 8 gramas. CLIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 2 8 gramas.						
profundas; Pode ser empregado no capeamento pulpar direto ou indireto e no forramento de cavidades com excellentes níveis de ausância de dor pósoperatória; Não contém eugenol; Alia resistência à compressão: malor resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápida endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bioco de Mistural. CIMENTO DODOTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de alinco de alinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de alinco de cavidades e restaurações dentarias provisórias. embalagem com 12g gramas. CIMENTO OXIOSATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e FR meanico; compative com todos os materiats restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteiticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minos 30g de base e 13g de catalizador). CLORXIDINA ANTI-SEPTICA 0.125 - contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como embalagem com 1000ml, sacarina sódica, sorbital, carbosimenta de sodio, mono flúor de sódio (1500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carbosimenta de sodio, mono flúor de sódio (1500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carbosimenta de sodio, mono flúor de sódio (1500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carbosimenta e agua Pode sodio (1500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carbosimenta e sodio peramas. CREME DENTAL O GEL DENTAL INFAMTIL - possui filor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as cránças, siguidado a crán contendo 30 garmas. CREME DENTAL O GEL DENTAL INFAMTIL - possui filor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que ag				pulpar em especial em cavidades		
capeamento pulpar direto ou indireto e no forramento de cavidades com excelentes níveis de ausência de dor pós- operatória; Não contem eugeno; Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catelisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por deido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de cavidades e restaurações dentárias provisórias embalagem com 12g gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LIQUIDO - embalagem com 10m; ata resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; mehor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. Z3 20 KIT CINENTO PROVISÓRIO - (embalagem com 10m indicado como embalagem com 10m indicado como embalagem com 10m indicado como embalagem com 100m indicado como embalagem com 1000m indicado como emba						
no forramento de cavidades com escelentes níveis de ausância de dor pos- operatória; Não contém eugenol; Alta resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Nistura). CIMENTO DONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidróxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIOSTATO DE ZINCO LIQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças protetitas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISORIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0.12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de man halito, genejvite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cáclico, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, menti e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 30 gramas). CREME DENTAL - (GEL DENTAL INANTIL- possui flúor ativo (Fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baba a abravidade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra a scáres. Alem 10so, não possui spricir a a paráção do pode ser usado a partir						
kIT excelentes niveis de ausência de dor pós- operatória; Não contém eugeno; Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bicco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidróxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incursações, coroas e pontes, fornação de cavidades e restaurações dentárias provisórias, embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incurstrações, coroas e pontes, fornação de cavidade e restaurações dentárias provisórias. Z3 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digiticonato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mah alito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. Z5 10 UN CIGADURA INDIVIDUAL : (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, lauré, suitato de sódio, mono fitor de sódio (1,500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileria de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL - (contendo da possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de mabilito, acinaça, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao fitúro e a balsa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecro e esmalte dos dentes, garantido maior porteção contra as cáries. alem disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias cousadoras de problemas dentas longe, contem 1.						
operatória; Não contém eugenoi; Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os climentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO DONTOLÓGICO - pó climento de alunço pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, corosa e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIOSTATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na climentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT (IMENTO PROVISORIO: (embalagem com mínimo 30 ge base e 13g de catalizador). CIOREXIDINA AMTI-SEPTICA 0.12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como emaguante bucal na eliminação de germes causadores de mas halito, genejvite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) REME DENTAL - (contendo carbomato de cálico, laurel, sulfato de sódio, mono fujor de sódio (1.500 pm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, mente il e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileria de odontologia. Tubo contendo 30 gramas). CREME DENTAL - (GOLE DENTAL INAMTIL-) possui filor ativo (fluoreto de sódio), es sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao filor a baixa abrasividade, esse gel ajuda a manter as bactérias cousadoras de problemas dentals longe, contém 1.00 ppm (partes por milhão) de fluor, a concentráção ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde, pode ser usado a partir da apaprião do						
resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidróxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, corose e pontes, forçação de cavidades e restaurações dentárias provisórias embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10m/; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações entrárias provisórias. Zão CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30 ge de sea e 13g de catalizador). CIOREXDINA ANT-SEPTICA 0,12% contem digiliconato de ciorexidina, embalagem com 1000ml indicado como emaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. ZÓ IN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER IRIME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cácio, laurel, suifato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximenti celulose de sódio, metil e propij parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileria de odomotologa. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL - (GEL DENTAL INFANTIL- possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, a judando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes garantido maior proteção contra as cáries. Alem disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentals longe, contem 1.100 ppm (partes por milhão			KH	· ·		
resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Biloco de Mistura). CIMENTO DODITOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO embalagem com 10mi; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e PR mecanico; compatível com todos os masteriais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de película indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISGRIO- (embalagem com milimo 30 ge base e 13 ge detalizador). CLOREMIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digliconato de ciorexidina, una milimo 30 ge base e 13 ge detalizador). CLOREMIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digliconato de ciorexidina, embalagem com 1000ml indicado como emaguante bucul na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cárico, laurel, sufato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximentil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir sela de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL - (GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor a de sódio de controle de qualidada e arar o hábito da escovação detentes, garantindo malor proteção contra as cáries além disso, não possui açúaca, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe, contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração de apartic				operatória; Não contém eugenol; Alta		
provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIGOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIGOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIGOSFATO DE JUNCO LÍQUIDO - embalagem com 20 gramas. FR mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças protecticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREMIDA ANTI-SETICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau hálito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml . 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carbosimente cleulose de sódio, mettl e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade de associação brasileira de odonitologia. Tubo contendo 90 gramas). UN ajudando a criar o hábito da escovação detido em controle de validade de associação brasileira de odonitologia. Tubo contendo 90 gramas, judado a arar o hábito da escovação detido a fútor e a báxia abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentals longe, contém 1.00 ppm (partes por milhão) de fútor, a concentração i deal prara cria				resistência à compressão: maior		
provisórios do mercado; Presa rápida: rápido endurecimento; Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIGOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIGOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIGOSFATO DE JUNCO LÍQUIDO - embalagem com 20 gramas. FR mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças protecticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREMIDA ANTI-SETICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau hálito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml . 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carbosimente cleulose de sódio, mettl e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade de associação brasileira de odonitologia. Tubo contendo 90 gramas). UN ajudando a criar o hábito da escovação detido em controle de validade de associação brasileira de odonitologia. Tubo contendo 90 gramas, judado a arar o hábito da escovação detido a fútor e a báxia abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentals longe, contém 1.00 ppm (partes por milhão) de fútor, a concentração i deal prara cria				resistência à tração que os cimentos		
rápido endurecimento; Embalagem com 13 ge Basa + 11 ge Catalisador + Bloco de Mistura). CIMENTO ODNTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias, embalagem com 28 gramas. CIMENTO OUNGOSATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OUNGOSATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentarias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CIOREMIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, un embalagem com 1000ml indicado como emaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, suitato de sódio, mono filior de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximentil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição arramática e agua. Possuir sed de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTII - possui fluor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, julvadno a criar o hábito da escovação dentes, garantindo maior proteção contra as cáries além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe, contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração dead para rainqas segundo a organização mundial da saúde, pode ser usado a partir da aparti						
13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura)						
de Mistura). CIMENTO DODNTOLÓSICO - pó cimento de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidroxido de aluminlo, oxido de zinco e agua destituda indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias, embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentarias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13 gé catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digiliconato de ciorexidina, embalagem com minimo 30g de base e 13 gé catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digiliconato de ciorexidina, embalagem com nuclomal indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. CREME DENTAL - (contendo carbonato de cárico, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL - (Ostet DENTAL INFANTIL - possuir flúor a de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL - O GEL DENTAL INFANTIL - possuir flúor a de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da raira na baterias causado						
CIMENTO DONTOLÓGICO - pó cimento de zinco pó composto par ácido fosfórico, hidroxido de aluminio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas.						
de zinco pó composto por ácido fosfórico, hidróxido de aluminio, avido de zinco e agua destilada Indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10mi; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, químico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. Z3 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30 ge base e 13 ge de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio (, mono filór de sódio (, 1200 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propi parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL I CORL DENTAL INFANTIL - possui filóro rativo filororto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao filór e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantido amoir proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe, contém 1.100 ppm (partes por milhão) de filór, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde, pode ser usado a partir da apanição do						
Didroxido de alumínio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas.				CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento		
Didroxido de alumínio, oxido de zinco e agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas.				de zinco pó composto por ácido fosfórico,		
21 30 UN agua destilada indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas.						
incrustações, coroas e pontes, forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSPATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações enternatas provisórias. 23 20 (CIMENTO PROVISÓRIO: (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CIOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como emaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengívite e placa bacteriana. litro com 100ml. 24 20 envaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengívite e placa bacteriana sidro com 100ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cácio, laural, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, manó flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, manó flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica de de qualidade da associação brasilera de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui filtor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. alem disso, não possui açucar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (nartes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde.	21	30	LIN			
cavidades e restaurações dentárias provisórias. embalagem com 28 gramas. CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e FR mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30 ge baso e 13 gão de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digilconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 24 20 UN ECIGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cácico, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odomtologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O EGE DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gela juda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui gúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	21	30	OIV			
CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materials restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de película indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador).						
CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30 ge base e 13 gé catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 COLGADDRA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL IO GEL DENTAL INFANTIL - possui filúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, eses gela juda a fortalecer o esmatte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças, segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na climentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. Iltro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 pmn), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.00 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da apartição do				provisórias. embalagem com 28 gramas.		
resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISŌRIO - (embalagem com mínimo 30 de base e 13 de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 24 20 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laure), suiface de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. salem disso, não possui açicar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.00 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da apartição do						
resistencia a compressão; otimo isolamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compatível com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISŌRIO - (embalagem com mínimo 30 de base e 13 de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 24 20 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laure), suiface de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. salem disso, não possui açicar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.00 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da apartição do				LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta		
Solamento termico, eletrico, quimico e mecanico; compativel com todos os materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentriais provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLORENDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laure), suifato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 pm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. selem disso, não possui açicar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 pm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da apartição do						
FR mecanico; compativel com todos os materials restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorevidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, monon flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, motido de je propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.00 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde, pode ser usado a partir da aparição do						
22 30 materiais restauradores; melhor escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com minimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANT-ESPITICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.200 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açucar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde, pode ser usado a partir da aparição do			- ED			
escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações detrárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO. (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, genejivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 24 20 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui filór ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries, além disso, não possui açuicar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde, pode ser usado a partir da aparição do			FK			
proteticas; menor expessura de pelicula indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digiliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	22	30		•		
indicado para a fixação de incrustrações, coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. 23 20 KIT CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				escoamento na cimentação de peças		
coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANT-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mon flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				proteticas; menor expessura de pelicula		
coroas e pontes, forração de cavidade e restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANT-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mon flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
restaurações dentárias provisórias. CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cáclico, laurel, sulfato de sódio, mono fluor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da apartição do						
CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com mínimo 30g de base e 13g de catalizador). CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% - contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	23	20				
contem digliconato de clorexidina, embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do			KIT			
UN embalagem com 1000ml indicado como enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, a judando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% -		
24 20 enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				contem digliconato de clorexidina,		
24 20 enxaguante bucal na eliminação de germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do			UN	embalagem com 1000ml indicado como		
germes causadores de mau halito, gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	2/	20				
gengivite e placa bacteriana. litro com 1000ml. 25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, uN ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	24	20				
25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
25 10 UN COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
26 1.500 PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO) CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				1000ml.		
26 1.500 CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	25	10	UN	COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO		
26 1.500 UN sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, UN ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	25	10		PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO)		
26 1.500 UN sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, UN ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				CREME DENTAL - (contendo carbonato de		
de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				(
26 1.500 UN sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	26	1.500	UN	,		
de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	-					
de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				aromática e agua. Possuir selo de controle		
odontologia. Tubo contendo 90 gramas). CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
UN ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				,		
devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do			UN			
esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				devido ao flúor e a baixa abrasividade,		
dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				•		
as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	1					
que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	27	200				
causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	2/	300				
contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				1 .		
flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do						
flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do				contém 1.100 ppm (partes por milhão) de		
segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do	1					
pode ser usado a partir da aparição do	1					
primeiro dente, esta disponivei nos						
-	1			Tprimeiro dente, esta disponivei nos	I	



			cohores mores and a total facility	I	
			sabores morango, uva e tutti-frutti, em embalagens contendo 50g.		
			-		
			CUNHA DE MADEIRA COLORIDA -		
			(embalagem com 100 und; disponíveis em		
			4 tamanhos, codificadas por cores		
		DCT	(tingidas na parte superior e inferior) não		
28	5	PCT	necessitam de recortes ou ajustes, pois		
			seu formato agudo facilita sua introdução		
			na ameia e garante a fixação das matrizes,		
			proporcionando restaurações livres de		
			excesso subgengival e com perfeito		
			contorno).		
		UN	ESCOVA DE ROBSON - (EMBALAGEM COM		
29	50		1 UNIDADE; COR BRANCA; CÔNICA		
			BRANCA; HASTE CA.; CERDAS: MACIAS)		
			ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTA		
			- (Com cerdas de nylon macias, com 04		
			fileiras de tufos, contendo no mínimo 34		
			tufos de cerdas aparadas e arredondadas		
			uniformemente na mesma altura, com		
			feixe de cerdas homogêneas, escova		
			compacta, cabeça arredondada, cabo reto		
	4 22 -		e opaco, anatômico com empunhadura		
30	4.000	UN	(polipropileno atóxico),medindo cerca de		
			17 cm. Apresentar certificado de controle		
			de qualidade da associação brasileira de		
			odontologia e registro no ministério da		
			saúde/ANVISA, de acordo com a portaria		
			n° 97/1996.Embalada individualmente,		
			com protetor de cerdas e acondicionada		
			em saquinho plástico lacrado).		
			ESCOVA DENTAL INFANTIL - (com cerdas		
			macias de nylon, contendo 3 fileiras de		
			tufos com no mínimo 23 tufos de cerdas		
			aparadas e arredondadas uniformemente		
			na mesma altura, com feixe de cerdas		
			homogêneas, escova compacta, cabeça		
31	2.500	UN	arredondada, cabo reto, anatômico com		
- "			empunhadura, medindo cerca de 13 a 15		
			cm. Apresentar registro no ministério da		
			saúde/ANVISA e controle de qualidade da		
			associação brasileira de odontologia.		
			Embalada individualmente com protetor		
			de cerdas e acondicionada em saquinho		
			plástico lacrado).		
			ESPATULA PARA RESINA N°2 ESPATULA	 	
			PARA RESINA COMPOSTA - revestida de		
22	10	UN	dioxido de titanio, tambem conhecida		
32	10		com thompson indicada para restaurações		
			de resina em dentes anteriores e		
			posteriores.		
		UN	ESPATULA PARA RESINA N°3 ESPATULA		
			PARA RESINA COMPOSTA –revestida de		
			dioxido de titanio, tambem conhecida		
33	20		com thompson indicada para restaurações		
			de resina em dentes anteriores e		
			posteriores.		
			ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 - (aço inox.		
34	60	UN	autoclavável. embalagem contendo 1		
34	00	UN	_		
			unidade)		
			ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTATICA -		
35	70		obtida de gelatina liofilizada de origem		
			porcina, esterelizadas por raio gama, pesando não mais de 10 mg, reabsorvível		
l					•



	T	T	1	
		UN	pelo organismo e de uso diário indicada	
			na cirurgia devido ao seu grande poder	
			hemostático e cicatrizante. caixa com 10	
			unidades.	
36	20	FR	EUGENOL - (Material restaurador	
30	20		provisório. Frasco 20 ml).	
			EVIDENCIADOR DE PLACA LÍQUIDO	
			500ML - formula base de fucsina básica,	
			confere ao produto um maior poder de	
			corar placa bacteriana, nos dentes	
37	100	UN	aparentemente limpos, de uma cor que	
			contraste com os dentes. Este artifício não	
			só facilita a localização de placa, como	
			também favorece a instrução de	
			higienização.	
			FILME RADIOGRÁFICO ADULTO -	
			(Indicado para tomadas radiográficas	
			intraorais (filme 3x4cm), processamento	
			manual ou automático. Filme Insight IP-	
			21. Alta velocidade F. Cada pacote	
38	15	PCT	intraoral é embalado em uma barreira	
			limpa que resguarda o pacote do filme	
			contra contaminações que possam estar	
			presentes nos fluidos orais. Validade: 2	
			anos após sua fabricação. Embalagem	
			com 150 unidades.)	
			FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL -	
			(Indicado para tomadas radiográficas	
			intraorais (filme 22x35mm),	
20	40	ВОТ	processamento manual ou automático.	
39	10	PCT	Filme Insight Infantil Periapical. Cor Roxa.	
			Alta velocidade F. Validade: 2 anos após	
			sua fabricação. Embalagem com 100	
			unidades.)	
			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0	
			(CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8	
			CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto,	
			agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0	
			cm; Agulha siliconizada, que permite uma	
			penetração suave na pele do paciente;	
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;	
	400		Esterilizado em raio gama; As agulhas são	
40	100	CX	impecionadas individualmente quanto à	
			ponta, lubrificação e fixação para garantir	
			punção fácil e segura; Embalados	
			individualmente em papel grau cirúrgicos,	
			sendo que a embalagem primária trata-se	
			de envolpe metalizado internamente,	
			garantindo a integridade do fio; Possui	
			resistência à tração e resistência ao nó.	
			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0	
			(CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8	
			CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto,	
			agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0	
			cm; Agulha siliconizada, que permite uma	
			penetração suave na pele do paciente;	
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;	
41	100		Esterilizado em raio gama; As agulhas são	
		CX	impecionadas individualmente quanto à	
			ponta, lubrificação e fixação para garantir	
			punção fácil e segura; Embalados	
			individualmente em papel grau cirúrgicos,	
			sendo que a embalagem primária trata-se	
			de envolpe metalizado internamente,	
	J	1	ac chroipe metanzado internamente,	1



			garantindo a integridade do fio; Possui			
			resistência à tração e resistência ao nó.			
		<u> </u>	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0			
			(CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8			
			CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto,			
			agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0			
			cm; Agulha siliconizada, que permite uma			
			penetração suave na pele do paciente;			
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;			
42	F0	CX	Esterilizado em raio gama; As agulhas são			
42	50		impecionadas individualmente quanto à			
			ponta, lubrificação e fixação para garantir			
			punção fácil e segura; Embalados			
			individualmente em papel gau cirúrgicos,			
			sendo que a embalagem primária trata-se			
			de envolpe metalizado internamente,			
			garantindo a integridade do fio; Possui			
			resistência à tração e resistência ao nó.			
43	50	UN	FIO DENTAL - (embalagem contendo 500			
			metros).			
1			FIO RETRATOR 000 - o fio é feito de 100%			
1			algodão entrelaçado em milhares de laços			
			minúsculos que formam longas cadeias			
1			entrelaçadas; a concepção ímpar do fio			
			oferece vantagens consideráveis: as			
			extremidades dos fios se desfiam;			
			permitem um posicionamento fácil e			
			permanecem fixados conforme desejado; a concepção torna o fio particularmente			
		UN	absorvente; o material especial do fio			
44	20	UN	exerce uma pressão elástica sobre a			
			margem gengival, assegurando um			
			afastamento adequado do tecido no			
			sulco; uma vez que o se comprime			
			durante posicionamento, deverá ser			
			usado um tamanho de fio aparentemente			
			maior do que o necessário; os fios não			
			estão impregnados, podendo ser			
			embebidos no líquido hemostático que			
			preferir.			
			FIXADOR - (Indicado para a fixação da			
			imagem na película de filme. Composição:			
45	150	UN	Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e			
1			amônia. Pronto uso. Validade: 1 ano.			
			Embalagem de 500 ml).			
1			FLÚOR GEL ACIDULADO - Flúor gel			
46	300	FR	acidulado para uso tópico com tempo de			
+0	300	''	ação de 60 segundos, nos sabores Tutti			
<u> </u>			Frut. ou menta, em frascos de 200 ml.			
1			FORCEPS 151 - FORCEPS ADULTO -			
1			(NÚMERO 151; cabo anatômico contendo			
			inscrição do número e marca;			
1			extremidade de superfície irregular;			
1	_		confeccionado de acordo c/norma NbrIso			
47	8	UN	7153-1 em aço inox acabamento e			
			polimento perfeito; passível de			
			esterilização em meios físico-químicos;			
1			embalado individualmente; constando			
			externamente marca comercial,			
			procedência de Fabricação).			
48	30	UN	FORMOCRESOL - (frasco com 10 ml).			
		OIN	HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - não			
49	20		contem epinefrina, tecidos			
<u> </u>	1	1	content contentina, tecidos	l	l	l



	I	1	T	
		UN	acondicionados se restabelecem dentro	
			de 1 hora indicado para controle de	
]	pequenos sangramentos.	
50	20	СХ	HIDRÓXIDO DE CALCIO P. A - (Hidróxido	
	20	<u></u>	de cálcio P. A. 10g).	
			ÍNTERIM - KIT RESTAURADOR	
			PROVISÓRIO INTERIM - Biodinâmica	
			(líquido+pó) utilizada como base	
			terapêutica de restauração temporária e	
			forramento de cavidades. Características:	
			tempo de presa reduzido: confere	
			agilidade ao profissional; fácil	
			manipulação e inserção na cavidade	
		UN	dental: confere praticidade; possui	
51	20		resistência à compreensão: apresenta	
			resistência à abrasão; apresenta	
			propriedades antissépticas e sedativas	
			devido ao eugenol; insolúvel no meio	
			bucal; biocompatilidade como protetor	
			pulpar; promove selamento marginal; fácil	
]	remoção. Itens inclusos: 1 frasco com 15	
			ml de líquido e 1 frasco com 38 g de pó.	
			Garantia contra defeitos de fabricação.	
			IODOFORMIO - (Frasco com 10g; Estimula	
			a proliferação celular; Tem leve poder	
			antisséptico, porém de ação prolongada;	
		LINI	Decompõe-se lentamente à temperatura	
52	20	UN	corporal e ativa a fagocitose de resíduos	
			irritantes; Intensamente radiopaco; Alto	
			grau de pureza garantida pelos melhores	
			fornecedores da matéria prima do	
			mercado e a nossa constante avaliação	
			laboratorial do produto).	
			IONÔMERO DE VIDRO	
			AUTOPOLIMERIZAVEL - (Embalagem com	
		KIT	10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de	
			pó + 1 bloco de espatulação; É um	
			cimento de presa rápida; Possui uma boa	
53	30]	adesão ao esmalte e à dentina sendo	
			desnecessária a criação de retenções;	
			Biocompatível; Maior capacidade de	
]	liberação de flúor com finalidade	
			anticariogênica; Maior capacidade de	
			recarga de flúor; Validade: 2 anos a partir	
			da entrega).	
			IONÔMERO DE VIDRO	
			FOTOPOLIMERIZAVEL IONÔMERO DE	
			VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - 10	
]	unidades conteúdo da embalagem: 15 g	
			de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios.	
			radiopaco; fotopolimerizável; alta	
]	estética; tempo de manipulação: 10	
			segundos; tempo de trabalho: 2 minutos	
			10 segundos; tempo de polimerização: 20	
54	40	KIT	segundos; profundidade de cura: 1,8;	
			possui liberação de flúor: aumenta as	
			chances de que as restaurações ficarão	
			livres de cárie; resistente ao desgaste a	
]	longo prazo; alta resistência: garante	
			elevada resistência flexural, restaurações	
			com maior longevidade, que irão resistir	
			às forças de mastigação sem fraturar; livre	
			de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x	
			4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.	
	i .	1	1 4,0 x /, 1, peso com embaidgem. 108 g.	



IONÓMERO FOTOPOLIMERIZADOR COR A2 - contecido da embalagem: 15 g de pc; 7,2 ml de l'iquido; acessórios, radiopaco; fotopolimerizavie; atte astética; tempo de manipulação: 20 segundos; tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; promididade de cura: 1,8; posui liberação de filor; aumenta as chances de que as restaurações faração livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistente ao desgaste al longo prazo; alta resistente ao desgastente al longo prazo; alta resistent					
7.2 ml de liquido; acessónios, radiopaco; fotopolimerizáve; alte astética; tempo de manipulação: 10 segundos; tempo de trababro; 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; producidade de cura: 1.8, possui liberação de flúori aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de carie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência; garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidado, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões de embalagem: 71 x x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADON TEMPORARIO - Apresentação pol·liquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forarmento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para pointemo de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. LUAN CIRURGIGA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUAN CIRURGIGA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex: estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUAN CRURGIGA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex: estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROSRUSH REQULAR EMBALAGEM COM 10 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nivlon; tamanho: 2 mm e % degota). ONDO DE ZINCO - (Material restaurador temporario 508). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - ((indicado para o registro oclusa); Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexes mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fácels de interpretar; Reporduz copia extremamente fel e não borra; Embalagem com 5 Bicos com 50 tiras cada). PARA PROJUCTOR (Material restaurador temporario 508). PARA PROJUCTOR (Material restaurador temporario 508); con					
fotopolimersizivel; alta estética; tempo de manipulação: 10 segundos; tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1,8: possui liberação de flúora aumenta as chances de que as restaurações ficarão livers de carie; resistencia garante elevada resistência flexura, restaurações com maior longevidade, que irao resistên à forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÂRIO - Apresentação pó-liquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade, Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário.					
manipulação: 10 segundos; tempo de trabablo: 2 minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1,8; possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural; restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO- Apresentação poé fluigido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT PO 4012 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. LIUVA CIRURGICA ESTÉRII TAMANHO 6.5 - (latex. estérii, formáto anatómico, antiderrapante. descartável e de uso único, embalagem plástica com 1 par). LIUVA CIRURGICA ESTÉRII TAMANHO 7.0 - (latex. estérii, formáto anatómico, antiderrapante. descartável e de uso único, embalagem plástica com 1 par). MICROSRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como; evidenciadores, adeisvos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possul haste dotorável (uma dotra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 me ½ de gota). 60 0 0 - RECO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROÇÃO ((indicado para no registro oclusal); Superfino para maior precisão; vão desencadear reflexos mandibulares que ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 me ½ de gota). 61 10 UN ROÇÃO - (Spray com 100ml cada frasco). 62 20 UN REARBONO PARA ARTICUAÇÃO ((indicado para no registro oclusal); Superfino para maior precisão; vão desencadear reflexos mandibulares que ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 meras fáceis de interpretar; Reproduz copia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 63 20 UN REARBONO PARA ARTICUAÇÃO ((indicado para no registro oclusal); Superfino para maior precisão; vão desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida					
trabalho: Z minutos 10 segundos; tempo de polimerização: 20 segundos; profundidade de cur: 1,8; possui liberção de flúor aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistencia: grannte elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irdo resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó-Hiquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário.				fotopolimerizável; alta estética; tempo de	
de polimerização: 20 segundos; profundidade de cura: 1.8; possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações flucario la vesta de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões de embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORARIO- Apresentação por fluçido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Diadea para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. IVI					
UN profundidade de cura: 1,8: possui liberação de fluors aumenta as chances de que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4, x 7, x 1, peso com embalagem: 108 g.					
Iliberação de flúor: aumenta as chances de que sa restaurações ficarão lives de cárle; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com malor longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 71, x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.					
que as restaurações ficarão livres de cárie; resistente ao desgaste a longo prazo; alta resistente ao flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 71.4, 43, 87.7.1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÂRIO - Apresentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baha solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adestivos, setc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adestivos, setc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). DEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (indicado para o registro oclusal; Superfino para a mor precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fácels de interpretar; Reproduz copia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos como 50 tiras cada). UN PARAMONOCLOROFENDL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML)			UN	profundidade de cura: 1,8; possui	
resistencia a grante elevada resistencia flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7.1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORARIO - Apresentação pô-fiquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou iforramento cavitário. INT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 1 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRII TAMANHO 6.5 - (latex. estérii. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). UN CIRÚRGICA ESTÉRII TAMANHO 7.0 - (latex. estérii. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). UN CIRÚRGICA ESTÉRII TAMANHO 7.0 - (latex. estérii. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylori; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). OLIO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco.) OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superlino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar, Reproduz cópia extrememente fiel e não borra; Embalagem com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borrache; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos	55	20		liberação de flúor: aumenta as chances de	
resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORARIO - Apresentação pó+líquido. Asta estabilidade dimensônal. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou formemento cavitánio. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 pecas kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único: embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único: embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como; evidenciadores, adeisvos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e X de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superlino para maior precisão, Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente file e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade buca); Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com e				que as restaurações ficarão livres de cárie;	
flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso come mebalagem: 10,1 x 4,8 x 4,8 x 7,1; peso come mebalagem: 10,1 x 4,8 x 4,				resistente ao desgaste a longo prazo; alta	
longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+liquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade dimensional. Baixa solubilidade dimensional. Baixa solubilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curátivos de demora ou forramiento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com pasta de ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e % de gota). OLD UN ROPATICA (Embalagem com 90; consistência adequada, não escorre para avaidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robi					
longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar; livre de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+liquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade dimensional. Baixa solubilidade dimensional. Baixa solubilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curátivos de demora ou forramiento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). ILUVA CIRÚRIGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com pasta de ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e % de gota). OLD UN ROPATICA (Embalagem com 90; consistência adequada, não escorre para avaidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robi				flexural, restaurações com maior	
mastigação sem fraturar; livre de pha. dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORARIO A Presentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. IN Sububilidade Com pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostaticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). ÖLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - ((indicado para levita com 1 par). OLIO ONDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - ((indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para ra cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com adutos e					
dimensões da embalagem: 7.1 x 4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+liquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 pegas kit com 12 pegas. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nýlon; tamanho: 2 mm ex de gota). ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). ONIDO DE LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). ONIDO DE ARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para acviadade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
peso com embalagem: 108 g. IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou formemento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. LIVVA CRÜRGICA ESTÊRIL TAMANHO 6.5 (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LIVVA CRÜRGICA ESTÊRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). ÖLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 10ml cada frasco). ÖLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 10ml cada frasco). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PASTA PROFILITACA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
IRM - CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Apresentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. ST				_	
TEMPORÁRIO - Apresentação pó+líquido. Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrilico - 12 peças kit com 12 peças. S8 1.000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). UN COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc.; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm 4 kd egota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARRONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Vullizada com escowas de Robinson ou com taças de borrache; Utilizada com escowas de Robinson ou com taças de borrache; Utilizada com escowas de Robinson ou com taças de borrache; Utilizada com escowas de Robinson ou com taças de polimento inicial; Usada em adultos e					
Alta estabilidade dimensional. Baixa solubilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrílico-12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções comof, evidenciadores, adesivos, selantes, soluções comof, evidenciadores, adesivos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). OLIO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PASTA RROPILATICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de boolimento inicial; Usada em adultos e					
solubilidade. Durabilidade. Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrílico - 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 201 indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). CA 20 UN PARAMONOCLOROFIENO CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cascovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrílico - 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). 60 O E UBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 UN EMPICANTE PARA ARTICULAÇÃO - (indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cada de polimento inicial; Usada em adultos e	56	20	LIN		
demora ou forramento cavitário. KIT HP 0412 - conjunto de pontas para polimento de resina dental base acrílico - 12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			011		
ST					
ST	-				
12 peças kit com 12 peças. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 UN OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARA PORFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	E 7	1	νıτ	, , , ,	
Same Same LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5 C. (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 C. (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRISH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	5/	1	KII		
1.000 PAR - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). ON NO DO EZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracia, Utilizada com o pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 UN ROTAÇÃO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracia, Utilizada com o pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
antiderrapante. descartavel e de uso único. embalagem plastica com 1 par). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 - (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com o pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	58	1.000	PAR	·	
1.000 PAR PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0 (látex. estéril. formáto anatómico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). No				· ·	
- (látex. estéril. formáto anatômico. antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA OLON ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). ÓXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de polimento inicial; Usada em adultos e					
antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem plástica com 1 par). MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). ÓXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	59	1.000	PAR	· ·	
MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e		1.500	.,,,,,	-	
UN COM 100 - indicados para levar e aplicar soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borrach; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
soluções como/; evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ½ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 ÚNIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de polimento inicial; Usada em adultos e					
selantes, soluções hemostáticas, ácidos, etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). CA UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e			UN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
etc; possui haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 UN EMPRICARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				•	
ponta com cerdas de nylon; tamanho: 2 mm e ¼ de gota). 61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	60	60		-	
mm e ¼ de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA					
OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA				The state of the s	
61 10 UN ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada frasco). 62 30 UN ÓXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
frasco). 62 30 UN EZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA	
62 30 UN SIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	61	10	UN	ROTAÇÃO - (spray com 100ml cada	
DATA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de polimento inicial; Usada em adultos e					
DATA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de polimento inicial; Usada em adultos e		20		ÓXIDO DE ZINCO - (Material restaurador	
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	62	30	UN		
(Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				- I	
desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
63 20 CX podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	63	20	СХ	· ·	
cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				·	
Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				•	
64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				_	
64 20 UN (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e					
PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	64	20	UN		
90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e	-				
UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e				•	
65 60 escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e			1.161	-	
borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e		60	UN	·	
polimento inicial; Usada em adultos e	65	60			
				· ·	
crianças)					
				crianças)	



			PEDRA DE AFIAR CURETAS	
66	4	UN	PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE).	
			PEDRA POMES - (Embalagem com 100g;	
			Abrasivo e empregado na limpeza e	
		UN	polimento do esmalte dentário, ouro	
67	30	ON	coesivo, amálgama e resina acrílica; Massa	
			porosa acinzentada muito leve, áspera e	
			inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça	
68	20	UN	clínica para algodão nº17, inox garantia 10	
00	20	UN	anos contra defeitos de fabricação).	
			PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço	
69	20	UN	1 -	
69	20	UN	inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade).	
			,	
			PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE	
			SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - São	
			pontas de silicone (borracha de silicone)	
			abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e	
			metal) para contra ângulo; ele remove o	
			cimento resinoso da superfície do esmalte	
70	400		dental; é possível trabalhar qualquer face	
70	100	UN	de qualquer dente; as pontas são	
			montadas na extremidade do mandril e	
			aplicadas a seco, em rotação baixa a	
			média, com toques intermitentes; a	
			aplicação com maior força proporciona	
			um maior desgaste do material	
			restaurador; a aplicação com menor força	
			produz o polimento da restauração.	
		UN	PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA	
71	8		ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens	
-			com 6 pontas sortidas, compatível com a	
			marca DFL ou superior.	
			PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014	
72	30	CX	- (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	
			ALTA ROTAÇÃO).	
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	
			PARA PRÓTESE DENTÁRIA	
73	20	UN	GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA -	
			possibilita excelentes resultados de	
			acabamento e brilho, de uma forma muito	
			rápida e eficiente. (usado em ponta reta).	
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	
			PARA PRÓTESE DENTÁRIA	
74	20	UN	GRANULOMETRIA FINA - possibilita	
• •	-		excelentes resultados de acabamento e	
			brilho, de uma forma muito rápida e	
			eficiente. (usada em ponta reta).	
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	
			PARA PRÓTESE DENTÁRIA	
75	20	UN	GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita	
, ,	20		excelentes resultados de acabamento e	
			brilho, de uma forma muito rápida e	
			eficiente. (usda em ponta reta).	
			RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2	
			CONSISTENCIA FLUIDA;	
			PREENCHIMENTO: 2MM - composição:	
			bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno	
76	40	UN	uretano dimetacrilato, pigmentos e	
			catalisadores; elevada resistencia	
			mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto	
			brilho; estebilidade de cor e durabilidade;	
			res indicada para restauração de resina	
			•	



RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibirida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PRENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, undma, ceranica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauraçõe; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidada pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de sensibilidade pos para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de de sensibilidade pos-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dent
POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com anoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuselo: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOPOULMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de sculpir a restauraçõe; excelente manuselo: não gruda na espatula; menor incidencia de esensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restauraçõe; dexelente menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indica
resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegrina, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade polomertação; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREMCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanopartículas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada e de ala; indicado para restaurações; de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada e esculpir a restauraçõe; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilidar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibirida com anoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com anoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTENIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia; facilidade de esculpir a restaurações de escensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de cor simplificado para restaurações de
bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacriato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de seculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de semsibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacriato, udma, ceramica silanizada tratada de silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de seculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar ou son odia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietitleno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada de de seus posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietitleno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de des esculpir a restaurações de dentes posteriores cor na presenchimento pessa posteriores cor na presenchimento pessa ma cepsatula; menor incidencia de sensibilidade pos-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de cor simplificada para facilitar ou uso no dia a dia; indicado para restaurações de
glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente consistencia: facilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de de selano; resina microhibirida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauraçõe; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuselo: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificadado para restaurações de
ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A 3 PRECNIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacriato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuselo: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauraçõe; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauraçõe; excelente consistencia: facilidade de pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores consistencia: facilidade de esculpir a restaurações de dentes posteriores de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
UN ananoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR AS PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; o timos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infitração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada de silica tratada e consistencia: facilidade de esculpir a restaurações de dentes posteriores. Com sia preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada e silica tratada e silica tratada de silica diratada e silica tratada de sensibilidade pos-operatória e menor inifitração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
acception Section S
facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR AS PRENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada es ilica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; o timos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOPOPUIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; o timos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; estencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restauração; estema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restauração; sistema de cor simplificado para restaurações de
excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 - 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silanizada tratada e silica tratada de silanizada tratada e silica tratada de sensibilidade de esculpir a restauração; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; o timos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; o timos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; ottimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente anuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pôs-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restauração; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfanol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada e de silicalo; estano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PRENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina mitorohibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor inifitração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia
dentes posteriores. RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR A3 PREENCHIMENTO 2,5MM - composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
A3 PREENCHIMENTO 2,5MM composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada de silica tratada de silica tratada de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silican; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
UN polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada de silica tratada de silica tratada de sesteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanopartículas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silica tratada de silica tratada com nanopartículas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
POSTERIORES COR A3 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
resina para dentes posteriores cor a3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
UN de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de
a dia; indicado para restaurações de
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - (Resina
Microhíbrida; Seringa com 4g;
Consistência: Composta; Preenchimento:
2 5mm: Composição: TEGDMA RISGMA
80 40 Cerâmica sinalizada tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol; Elevada
resistência ao desgaste, o que possibilita



				_	1	
			grande esforço mastigatório; Material			
		UN	com elevada dureza, resistência à			
		0	compressão e à fratura; Efeito			
			1 '			
			camaleônico: imita as estruturas dentais,			
			facilitando a confecção de restaurações			
			com boa estética, através de técnica			
			simplificada; Carga em zircônia e sílica que			
			garante elevadas propriedades mecânicas;			
			Sistema de cores simplificado: total de 12			
			cores mais utilizadas no dia a dia; Maior			
			fluorescência; Ótimos resultados			
			estéticos; Alta resistência ao desgaste; Cor			
			UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo			
			cervical; Cor P = Pedo (pediátrica).			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 - 6			
			unidades			
			resina para dentes posteriores cor a4			
			preenchimento 2,5mm; composição:			
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno			
			glicol dieter dimetacrilato, udma,			
		UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada			
		O N				
			de silano; resina microhibrida com			
			nanoparticulas; otimos resultados			
81	60		esteticos; excelente consistencia:			
			facilidade de esculpir a restauração;			
			excelente manuseio: não gruda na			
			espatula; menor incidencia de			
			sensibilidade pós-operatória e menor			
			infiltração marginal, devido à menor			
			contração de polimerização; sistema de			
			cor simplificada para facilitar o uso no dia			
			a dia; indicado para restaurações de			
			dentes posteriores.			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição:			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma,			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma,			
000		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição:			
82	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma,			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados			
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:			
		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR A4) – 6 unidades resina para dentes posteriores cor a4 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR b1 – 10 unidades resina para dentes posteriores cor b1 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados			



Município de Canápolis - Prefeitura Municipal Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

Secretaria de compras e Lienações – rein 3200-3307
CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

	_			_	
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			B2 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor b2		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
		UN	de silano; resina microhibrida com		
84	40		nanoparticulas; otimos resultados		
04	40		esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			_		
1			' '		
1			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			B3 – 10 unidades resina para dentes		
			posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm;		
			composição: bisgma, tegdma, bisfenol a		
			polietileno glicol dieter dimetacrilato,		
			udma, ceramica silanizada tratada e silica		
			tratada de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
85	40	UN	esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
1			infiltração marginal, devido à menor		
]		contração de polimerização; sistema de	1	
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
]			1	
		1	dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C1 -		
]		preenchimento 2,5mm; composição:	1	
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			, ,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
]		de silano; resina microhibrida com	1	
			nanoparticulas; otimos resultados		
		UN	esteticos; excelente consistencia:		
86	40		facilidade de esculpir a restauração;		
	1		excelente manuseio: não gruda na		
			_		
			' '		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
]		infiltração marginal, devido à menor	1	
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
1	1	1	dentes posteriores.	1	



	ı	1		1	 .
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2 -		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
		UN	nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		
07	40	UN	,		
87	40		facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C3		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
		UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
	_		esteticos; excelente consistencia:		
88	40		facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores. REVELADOR - (Indicado para revelação da		
			imagem do exame na película de filme.		
		UN	Composição: Água, dietileno glicol,		
89	200		hidroquinona e carbonato de potássio.		
			Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem		
			de 500 ml)		
			ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com		
90	1.000	UN	100 unidades; Fabricado em 100% fibras		
			de algodão; Possui formato cilíndrico.)		
			SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras		
			fotopolimerizável; barreira mecânica		
			formada pela resina; libera flúor para as		
			estruturas dentárias, reduzindo os índices		
			de desmineralização do esmalte dental;		
			Maior durabilidade, possibilitando o uso		
91	50	UN	nas técnicas tradicionais e na técnica		
			invasiva; Embalagem com 2g; composição:		
			Monômero NCO; Nupol Bis GMA;		
			TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina,		
			BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário		
			Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS		
			720 e Titanox 325)		
			SERINGA CARPULE - (embalagem com 1		
			unidade; fabricada em aço inoxidável;		
			utilizada para aplicação de anestesias;		
92	10	UN	com refluxo; evita a injeção acidental de		
			anestésico em vaso sanguíneo; garantia		
			de 10 anos contra defeito de fabricação		
			comprovado; tamanho: 12,5 cm.)		
	1		, , ,		1



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

94 2	250 L	simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferino elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibrid embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõo fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI	as sele month of the control of the
94 2	250 L	fotopolimerizaveis; suas caracteristica quimicas que garantem a qualidade o polimerização (mesmo em ambiente co alta umidade) e consequente longevidad da pelicula adesiva; tem a acombinaçã de primer e bond no mesmo frasc simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sondexploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros co pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	as de min de
94 2	250 L	quimicas que garantem a qualidade o polimerização (mesmo em ambiente co alta umidade) e consequente longevidad da pelicula adesiva; tem a acombinaçã de primer e bond no mesmo frasc simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibridembalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sondexploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros copontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	de min lee do
94 2	250 L	polimerização (mesmo em ambiente co alta umidade) e consequente longevidad da pelicula adesiva; tem a acombinaçã de primer e bond no mesmo frasc simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros co pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	m de do
94 2	250 L	polimerização (mesmo em ambiente co alta umidade) e consequente longevidad da pelicula adesiva; tem a acombinaçã de primer e bond no mesmo frasc simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros co pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	m de do
94 2	250 L	alta umidade) e consequente longevidad da pelicula adesiva; tem a acombinaçã de primer e bond no mesmo frasc simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros copontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	de do
94 2	250 L	da pelicula adesiva; tem a acombinação de primer e bond no mesmo frasco simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferino elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibrid embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõo fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros co pontas, que permitem sugar em vária situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	to co, co, co
94 2	250 L	de primer e bond no mesmo frasco simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõo fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	co, qui lo lo le e la color de
94 2	250 L	simplificando as etapas clinicas; poss solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sondexploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros opontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	uii do de e da; do de e da de
95 2	P	solvente a base de etanol, conferince elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibride embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõe fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sondexploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros opontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	do de e da; o de e de d
95 2	P	elevada afinidade pela dentina adequada formação da camada hibrid embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõi fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em vári situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de ali	e e a; o o es s la
95 2	P	adequada formação da camada hibrid embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõi fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em vári situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	a; o ess da de
95 2	P	embalagem com 5ml indicado para procedimento de restauraçõi fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em vári situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	da EL + de e e e e e e e e e e e e e e e e e
95 2	P	procedimento de restauraçõi fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sond exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	es da de
95 2	P	fotopolimerizaveis. unidade com 5ml. SONDA EXPLORADORA - (Sono exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em várisituações cirúrgicas; Sugador embalacindividualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	da
95 2	P	SONDA EXPLORADORA - (Sond exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros or pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	EL + Hele Res Res Res Res Res Res Res Res Res Re
95 2	P	exploradora nº 5). SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalac individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmet do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	EL + Hele Res Res Res Res Res Res Res Res Res Re
	P	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVI ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em vári situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmeti do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	+ tele de
		ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades 80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalaci individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	+ tele de
		80 ponteiras; Possui três diâmetros o pontas, que permitem sugar em váris situações cirúrgicas; Sugador embalacindividualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	de las
	200	pontas, que permitem sugar em várisituações cirúrgicas; Sugador embalacindividualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmetido tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	as as a constant of the consta
	200	situações cirúrgicas; Sugador embalac individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmet do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	to e e ca
	200	individualmente, estéril, descartável atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmet do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	ra ro ro ro ra ro
	200	atóxico; Tubo com exclusiva curvatu confeccionado em PVC rígido; Diâmet do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	ra ro ro ro
96 5		confeccionado em PVC rígido; Diâmet do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	ro ro ca
96 5		do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filt confeccionado em polietileno de al	ro ca
96 5		confeccionado em polietileno de al	ra
96 5			
96 5		densidade; Diâmetro das ponteira	S:
96 5			
96 5		2,5mm e 3,0mm.)	
96 5		SUGADOR ODONTOLÓGIC	
96 5		DESCARTÁVEL - (Embalagem com 4	
96 5		unidades; Colorido; Tubo e pontei	
	500 L	, , ,	·
		Desenvolvido para fixação imediata r	
		posição desejada pelo profissiona	·
		Ponteira macia e aromatizada sabor tut	:i-
		frut.)	
		TAÇA DE BORRACHA - (Indicado pa	
		Profilaxia profissional com uso de pasta	as
07 1	100	N polidoras. Promove a remoção o	le
97 1	100	manchas, tártaro e pigmento; Cerda o	le
		média dureza. Para uso em contra ângu	
		AR. Embalagem com 1 unidade.)	
		TESOURA IRES RETA	
98	20		
		TIRA DE POLIÉSTER - (utilizadas e	m
		·	
99	30 P		
	'		
			-
100		TRICIECOL EORNANIANA 40 MI	
100	40 .	I LIVICEEDOE I CIVIAIMEIIAM TO IAIE	
101	10 L	1	
101	10 U	VERNIZ FLUORETADO - (1 frasco co	m
	30 P	100% poliéster e super flexível. envelor com 50 unidades.)	a;

^{*} O preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para fornecimento dos bens, incluindo fretes, seguros, impostos, etc.

OBSERVAÇÕES

 A empresa se responsabiliza a fornecer no ato da entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e seu respectivo termo de garantia.



Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, situado à Rua 12, nº 628 Bairro Centro, Canápolis/MG, embalagens que protejam e identifiquem o conteúdo, <u>OU</u> no endereço indicado pela Secretaria de Compras e Licitações.
- As mercadorias deverão ser entregues devidamente embaladas e condicionadas, sendo transportadas com segurança e sob a responsabilidade da EMPRESA.
- O Prazo de Entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias improrrogáveis após recebimento da solicitação da Secretaria de Compras e Licitações via e-mail.
- As mercadorias poderão ser solicitadas em qualquer quantidade dentro do limite da compra, de acordo com a necessidade dos Departamentos requisitantes.

**Validade da proposta é 60 (sessei	nta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública do Pregão.
Dados para crédito em conta corre Favorecido: Banco: Número da Agência:	nte: Conta corrente:
Dados do responsável para assinat	ura da ata de registro de precos:
Nome:	
Cargo:	
CPF:	RG:
Nacionalidade:	Estado civil:
Instrumento que lhe outorga poder	es para assinatura da ata de registro de preços:
() Contrato social da empresa	() Procuração
	de 2023
	<< Nome da Empresa >>
	Nome do Sócio Gerente



11

Município de Canápolis - Prefeitura Municipal

Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ANEXO V – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO № 120/2023

PREGÃO ELETRÔNICO № 045/2023

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTO

INSTRUMENTO CONTRATUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA **ATENDIMENTO CONSULTÓRIOS** NOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DE CANÁPOLIS/MG, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS E A **EMPRESA**

ADMINISTRAÇÃO – O MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua 09, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.457.200/0001-33, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. ENIVANDER ALVES DE MORAIS, brasileiro, solteiro, agente político,
inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 724.060.706-20, residente e domiciliado nesta cidade.

EMPRESA REGISTE						
na	, n≌	– Bairro	, CEP	, na cidade	e de	J
telefone ()		, e-mail		, inscrita n	o Cadastro Nacio	nal de
Pessoa Jurídica	sob o	nº	r	neste ato	representada	por
	,(nac	ionalidade), (esta	do civil), (profissão	o), inscrito(a) r	no Cadastro de P	essoa
Física sob o nº		_, portador do	RG	, resident	e e domiciliado	(a) à
	_, nº – Ba	irro, C	EP, na	cidade de		
FUNDAMENTO -	A presente cont	ratação fundame	nta-se na Licitação	PREGÃO ELET	TRÔNICO nº 045,	/2023,
homologado em _	de	de 2023, na Lei	Federal nº 10.520	de 17 de julho	o de 2002, no De	ecreto
Municipal nº 037,	de 18 de maio d	de 2006, Decreto	Municipal nº 020, (de 22 de fever	eiro de 2011 e De	ecreto
Municinal nº 024	/2020 e Lei Fed	eral nº 8 666 de	21 de junho de	1993 e alterad	ñes nosteriores	nelas

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

disposições contidas nesta Ata de Registro de Preços e demais legislações.

OBJETO - Aquisição de materiais odontológicos necessários para atendimento nos consultórios 2.1. odontológicos da Atenção Primária da Saúde de Canápolis/MG.

Parágrafo único - Integram essa Ata de Registro de Preços, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a Proposta apresentada pela EMPRESA REGISTRADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 120/2023, Pregão Eletrônico nº 045/2023. Fica entendido que as especificações e toda a documentação apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione e um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS E DE EXECUÇÃO

- A EMPRESA REGISTRADA deverá fornecer as mercadorias e executar esta Ata de Registro de Preços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes.
- 3.2. As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, situado à Rua 12, nº 628 - Bairro Centro, Canápolis/MG, ou, no local indicado pela secretaria de compras e licitações.
- As mercadorias deverão ser entregues devidamente embaladas e condicionadas, sendo transportadas com 3.3. segurança e sob a responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 3.4. As mercadorias podem ser solicitadas em qualquer quantidade, dentro do limite da compra, de acordo com a necessidade dos Departamentos requisitantes.
- 3.5. Após recebimento da **Solicitação de Entrega** via e-mail, emitida pela Secretaria de Compras e Licitações, a empresa fornecedora terá até **30 (trinta) dias improrrogáveis** para entrega das mercadorias;
- 3.6 A mercadoria deve ter garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua entrega no Almoxarifado Municipal, contra defeitos de fabricação.
- 3.7. As mercadorias que se encontrarem impróprias para consumo e/ou uso deverão ser substituídas no prazo máximo de **05 (cinco) dias;**
- 3.8. O recebimento das mercadorias pela ADMINISTRAÇÃO dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, observando o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93:
 - a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção:
 - **b) Definitivamente**, após 15 dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.
- 3.9. Não será aceita ou recebida qualquer mercadoria com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à EMPRESA REGISTRADA efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
- 3.10. Havendo necessidade de correção por parte da EMPRESA REGISTRADA, os prazos de pagamento serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a EMPRESA REGISTRADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
- 3.11. Esta Ata de Registro de Preços, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da EMPRESA REGISTRADA com terceiros.
- 3.12. A EMPRESA REGISTRADA responderá por todo e qualquer dano provocado à ADMINISTRAÇÃO, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou acompanhamento exercido pela Administração Municipal, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Ficam registrados os preços conforme descrito na planilha abaixo descrito:

Item	Quant.	Unid.	Especificações mínimas do material	Marca	Valor Unit.	Valor Global
01	60	PC	ÁCIDO FOSFORICO A 37% - ácido condicionador 37% gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; não escorre do local aplicado; gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. pacote com 3 unidades.			
02	8	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (frasco com 1 litro; anti-séptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos; princípio ativo:peróxido de			



			hidrogênio 3%.)		
03	100	СХ	AGULHA GENGIVAL CURTA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 30G longa 22 mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)		
04	100	СХ	AGULHA GENGIVAL LONGA - (Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente; Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; Embaladas individualmente, lacradas com plástico resistente; Produto estéril; Calibre 27G longa 30mm; Embalagem com 100 unidades; Data de validade mínima de 2 anos contando a partir da data de entrega)		
05	100	СХ	ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000 - (Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaina com Epinefrina (Tubete de Vidro).		
06	150	сх	ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 2% 1:100.000 - (Tubete de vidro; Com vaso construtor; Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega)		
07	60	СХ	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPISV 3% - (Tubete de vidro; Sem vaso construtor; Composição: Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vaso constritor; Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada; validade mínima de 2 anos a partir da entrega)		
08	30	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico gel, contendo 200mg/g de benzocaina,sabor Tutti-Frutti indicado para uso prévio a anestesia injetável. Pote com 12g.		
09	10	СХ	APLICADORES DESCARTÁVEIS - aplicador de hidroxido de calcio duplo fabricado em aço inoxidavel, autoclavavel, modelo duplo conta com ponteira de aplicação nas duas extremidades do instrumental indicada para aplicações de hidroxido de calcio em cavidades dentarias mais profundas.		
10	150	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL (embalagem com 100 unidades. branco).		
11	20	UN	BICARBONATO DE SÓDIO - (Embalagem com 500g; Indicado para uso profilático odontológico; O pó é de coloração branca, cristalino e extrafino; Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos; Aroma natural).		
12	10	UN	BROCA 1 FX - Broca de Zircônia, corte cruzado para acabamento de próteses dentárias 1-FX.		



					•
	_		BROCA 1-C - Broca de zircônia, corte		
13	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
			dentárias 1-C.		
			BROCA 1-M - Broca de zircônia, corte		
14	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
			dentárias 1-M.		
	_		BROCA 3-F - Broca de Zircônia, corte		
15	10	UN	cruzado para acabamento de próteses		
			dentárias 3-F.		
			BROCA MAXICUTI PM 1507 - produzidas		
16	20	UN	em tungstenio para peça de mão; corte		
			cruzado, indicada para dar acabamento e		
			polimento em protese dentaria.		
			BROCA MINICUI 1516 - produzidas em		
17	20	UN	tungstenio; corte cruzado, indicada para		
			dar acabamento e polimento em protese		
			dentaria.		
40	60		CABO PARA ESPELHO - (aço inox.		
18	60	UN	autoclavável. embalagem contendo 1		
			unidade)		
19	20	UN	CARIOSTATICO 30% (frasco com 5ml)		
		UN	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE		
			CÁLCIO DYCAL - (Segurança para		
		1	procedimento: importante como proteção		
		1	pulpar em especial em cavidades		
			profundas; Pode ser empregado no		
			capeamento pulpar direto ou indireto e		
			no forramento de cavidades com		
20	30	KIT	excelentes níveis de ausência de dor pós-		
			operatória; Não contém eugenol; Alta		
			resistência à compressão: maior		
			resistência à tração que os cimentos		
			provisórios do mercado; Presa rápida:		
			rápido endurecimento; Embalagem com		
			13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco		
			de Mistura).		
			CIMENTO ODONTOLÓGICO - pó cimento		
			de zinco pó composto por ácido fosfórico,		
			hidroxido de aluminio, oxido de zinco e		
21	30	UN	agua destilada indicado para fixação de		
			incrustações, coroas e pontes, forração de		
			cavidades e restaurações dentárias		
		ļ	provisórias. embalagem com 28 gramas.		
		1	CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO		
			LÍQUIDO - embalagem com 10ml; alta		
			resistencia a compressão; otimo		
			isolamento termico, eletrico, quimico e		
22	20	FR	mecanico; compativel com todos os		
22	30	1	materiais restauradores; melhor		
			escoamento na cimentação de peças proteticas; menor expessura de pelicula		
			indicado para a fixação de incrustrações,		
			coroas e pontes, forração de cavidade e		
		1	restaurações dentárias provisórias.		
		<u> </u>	CIMENTO PROVISÓRIO - (embalagem com		
23	20	KIT	mínimo 30g de base e 13g de catalizador).		
		<u> </u>	CLOREXIDINA ANTI-SEPTICA 0,12% -		
			contem digliconato de clorexidina,		
		UN	embalagem com 1000ml indicado como		
24	20		enxaguante bucal na eliminação de		
			germes causadores de mau halito,		
			gengivite e placa bacteriana. litro com		
			1000ml.	<u> </u>	



25	10	UN	COLGADURA INDIVIDUAL - (INDICADO PARA PRENDER FILME RADIOGRÁFICO)		
26	1.500	UN	CREME DENTAL - (contendo carbonato de cálcio, laurel, sulfato de sódio, mono flúor de sódio (1.500 ppm), sacarina sódica, sorbital, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e agua. Possuir selo de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia. Tubo contendo 90 gramas).		
27	300	UN	CREME DENTAL O GEL DENTAL INFANTIL - possui flúor ativo (fluoreto de sódio) e sabores que agradam as crianças, ajudando a criar o hábito da escovação devido ao flúor e a baixa abrasividade, esse gel ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, garantindo maior proteção contra as cáries. além disso, não possui açúcar, o que ajuda a manter as bactérias causadoras de problemas dentais longe. contém 1.100 ppm (partes por milhão) de flúor, a concentração ideal para crianças segundo a organização mundial da saúde. pode ser usado a partir da aparição do primeiro dente. está disponível nos sabores morango, uva e tutti-frutti, em embalagens contendo 50g.		
28	5	PCT	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA - (embalagem com 100 und; disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na parte superior e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno).		
29	50	UN	ESCOVA DE ROBSON - (embalagem com 1 unidade; cor branca; cônica branca; haste ca.; cerdas: macias)		
30	4.000	UN	ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTA - (Com cerdas de nylon macias, com 04 fileiras de tufos, contendo no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixe de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo reto e opaco, anatômico com empunhadura (polipropileno atóxico),medindo cerca de 17 cm. Apresentar certificado de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia e registro no ministério da saúde/ANVISA, de acordo com a portaria n° 97/1996.Embalada individualmente, com protetor de cerdas e acondicionada em saquinho plástico lacrado).		
31	2.500	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL - (com cerdas macias de nylon, contendo 3 fileiras de tufos com no mínimo 23 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixe de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo reto, anatômico com empunhadura, medindo cerca de 13 a 15		



		ī		<u> </u>	
			cm. Apresentar registro no ministério da		
			saúde/ANVISA e controle de qualidade da		
			associação brasileira de odontologia.		
			Embalada individualmente com protetor		
			de cerdas e acondicionada em saquinho		
			plástico lacrado).		
			ESPATULA PARA RESINA N°2 ESPATULA		
			PARA RESINA COMPOSTA - revestida de		
32	10	UN	dioxido de titanio, tambem conhecida		
-			com thompson indicada para restaurações		
			de resina em dentes anteriores e		
			posteriores.		
		UN	ESPATULA PARA RESINA N°3 ESPATULA		
			PARA RESINA COMPOSTA –revestida de		
			dioxido de titanio, tambem conhecida		
33	20		com thompson indicada para restaurações		
			de resina em dentes anteriores e		
			posteriores.		
			ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 - (aço inox.		
34	60	UN	autoclavável. embalagem contendo 1		
			unidade)		
			ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTATICA -		
			obtida de gelatina liofilizada de origem		
			porcina, esterelizadas por raio gama,		
			pesando não mais de 10 mg, reabsorvível		
35	70	LINI			
		UN	pelo organismo e de uso diário indicada		
			na cirurgia devido ao seu grande poder		
			hemostático e cicatrizante. caixa com 10		
			unidades.		
26	20	FR	EUGENOL - (Material restaurador		
36	20		provisório. Frasco 20 ml).		
			EVIDENCIADOR DE PLACA LÍQUIDO		
			500ML - formula base de fucsina básica,		
			confere ao produto um maior poder de		
			corar placa bacteriana, nos dentes		
27	400		•		
37	100	UN	aparentemente limpos, de uma cor que		
			contraste com os dentes. Este artifício não		
			só facilita a localização de placa, como		
			também favorece a instrução de		
			higienização.		
			FILME RADIOGRÁFICO ADULTO -		
			(Indicado para tomadas radiográficas		
			intraorais (filme 3x4cm), processamento		
			manual ou automático. Filme Insight IP-		
	4-	DCT	21. Alta velocidade F. Cada pacote		
38	15	PCT	intraoral é embalado em uma barreira		
			limpa que resguarda o pacote do filme		
			contra contaminações que possam estar		
			presentes nos fluidos orais. Validade: 2		
			anos após sua fabricação. Embalagem		
			com 150 unidades.)		
			FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL -		
			(Indicado para tomadas radiográficas		
			-		
			` '		
39	10	PCT	processamento manual ou automático.		
	-		Filme Insight Infantil Periapical. Cor Roxa.		
			Alta velocidade F. Validade: 2 anos após		
			sua fabricação. Embalagem com 100		
			unidades.)		
			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0		
1		Ī			
			I ICX COM 24 I NIDADES) - Com aguilha 2/0		
40	100	CV	(CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8		
40	100	СХ	CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto,		
40	100	СХ	1		



Município de Canápolis – Prefeitura Municipal Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

			_	I		-		, ,		_	_			
CNP	J nº 18	.457.	200	/0001-	33 -	E-	MAIL:	licita	acom	p.cana	poli	s@g	mail.	com

	1	1	1	ı	1	
			penetração suave na pele do paciente;			
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;			
			Esterilizado em raio gama; As agulhas são			
			impecionadas individualmente quanto à			
			ponta, lubrificação e fixação para garantir			
			punção fácil e segura; Embalados			
			individualmente em papel grau cirúrgicos,			
			sendo que a embalagem primária trata-se			
			de envolpe metalizado internamente,			
			garantindo a integridade do fio; Possui			
			resistência à tração e resistência ao nó.			
			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0			
			(CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8			
			CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto,			
			agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0			
			cm; Agulha siliconizada, que permite uma			
			penetração suave na pele do paciente;			
			Atóxico, não-pirogênico de uso único;			
			Esterilizado em raio gama; As agulhas são			
41	100	CX	impecionadas individualmente quanto à			
			ponta, lubrificação e fixação para garantir			
			punção fácil e segura; Embalados			
			individualmente em papel grau cirúrgicos,			
			sendo que a embalagem primária trata-se			
			de envolpe metalizado internamente,			
			garantindo a integridade do fio; Possui			
			resistência à tração e resistência ao nó.			
-			FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0			
			(CX COM 24 UNIDADES) - Com agulha 3/8			
			1			
			CT 2,0 cm; de Nylon monofilamento preto,			
			agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0			
			cm; Agulha siliconizada, que permite uma			
			penetração suave na pele do paciente;			
		O./	Atóxico, não-pirogênico de uso único;			
42	50	CX	Esterilizado em raio gama; As agulhas são			
			impecionadas individualmente quanto à			
			ponta, lubrificação e fixação para garantir			
			punção fácil e segura; Embalados			
			individualmente em papel gau cirúrgicos,			
			sendo que a embalagem primária trata-se			
			de envolpe metalizado internamente,			
			garantindo a integridade do fio; Possui			
			resistência à tração e resistência ao nó.			
43	50	UN	FIO DENTAL - (embalagem contendo 500			
43	30	<u> </u>	metros).			
			FIO RETRATOR 000 - o fio é feito de 100%			
			algodão entrelaçado em milhares de laços			
			minúsculos que formam longas cadeias			
			entrelaçadas; a concepção ímpar do fio			
			oferece vantagens consideráveis: as			
			extremidades dos fios se desfiam;			
			permitem um posicionamento fácil e			
			permanecem fixados conforme desejado;			
			a concepção torna o fio particularmente			
44	20	UN	absorvente; o material especial do fio			
			exerce uma pressão elástica sobre a			
			margem gengival, assegurando um			
			afastamento adequado do tecido no			
			sulco; uma vez que o se comprime			
			durante posicionamento, deverá ser			
			usado um tamanho de fio aparentemente			
			maior do que o necessário; os fios não			
			estão impregnados, podendo ser			
			embebidos no líquido hemostático que			
		L	embediads no niquido nemostatico que		l	



		T .			1
			preferir.		
45	150	UN	FIXADOR - (Indicado para a fixação da imagem na película de filme. Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem de 500 ml).		
46	300	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO - Flúor gel acidulado para uso tópico com tempo de ação de 60 segundos, nos sabores Tutti Frut. ou menta, em frascos de 200 ml.		
47	8	UN	FORCEPS 151 - FORCEPS ADULTO - (NÚMERO 151; cabo anatômico contendo inscrição do número e marca; extremidade de superfície irregular; confeccionado de acordo c/norma NbrIso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de Fabricação).		
48	30	UN	FORMOCRESOL - (frasco com 10 ml).		
49	20	UN	HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - não contem epinefrina, tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora indicado para controle de pequenos sangramentos.		
50	20	СХ	HIDRÓXIDO DE CALCIO P. A - (Hidróxido		
51	20	UN	de cálcio P. A. 10g). ÍNTERIM - KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERIM - Biodinâmica (líquido+pó) utilizada como base terapêutica de restauração temporária e forramento de cavidades. Características: tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional; fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade; possui resistência à compreensão: apresenta resistência à abrasão; apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol; insolúvel no meio bucal; biocompatilidade como protetor pulpar; promove selamento marginal; fácil remoção. Itens inclusos: 1 frasco com 15 ml de líquido e 1 frasco com 38 g de pó. Garantia contra defeitos de fabricação.		
52	20	UN	IODOFORMIO - (Frasco com 10g; Estimula a proliferação celular; Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada; Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes; Intensamente radiopaco; Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto).		
53	30	KIT	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL - (Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação; É um cimento de presa rápida; Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo		



·					I
			desnecessária a criação de retenções;		
			Biocompatível; Maior capacidade de		
			liberação de flúor com finalidade		
			anticariogênica; Maior capacidade de		
			recarga de flúor; Validade: 2 anos a partir		
			da entrega).		
			IONÔMERO DE VIDRO		
			FOTOPOLIMERIZAVEL IONÔMERO DE		
			VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - 10		
			unidades conteúdo da embalagem: 15 g		
			de pó; 7,2 ml de líquido; acessórios.		
			radiopaco; fotopolimerizável; alta		
			estética; tempo de manipulação: 10		
			segundos; tempo de trabalho: 2 minutos		
			10 segundos; tempo de polimerização: 20		
54	40	KIT	segundos; profundidade de cura: 1,8;		
			possui liberação de flúor: aumenta as		
			chances de que as restaurações ficarão		
			livres de cárie; resistente ao desgaste a		
			longo prazo; alta resistência: garante		
			elevada resistência flexural, restaurações		
			com maior longevidade, que irão resistir		
			às forças de mastigação sem fraturar; livre		
			de pba. dimensões da embalagem: 7,1 x		
		1	4,8 x 7,1; peso com embalagem: 108 g.		
			IONÔMERO FOTOPOLIMERIZADOR COR		
			A2 - conteúdo da embalagem: 15 g de pó;		
			7,2 ml de líquido; acessórios. radiopaco;		
			fotopolimerizável; alta estética; tempo de		
			manipulação: 10 segundos; tempo de		
			trabalho: 2 minutos 10 segundos; tempo		
			de polimerização: 20 segundos;		
		UN	profundidade de cura: 1,8; possui		
55	20		liberação de flúor: aumenta as chances de		
			que as restaurações ficarão livres de cárie;		
			resistente ao desgaste a longo prazo; alta		
			resistência: garante elevada resistência		
			flexural, restaurações com maior		
			longevidade, que irão resistir às forças de		
			mastigação sem fraturar; livre de pba.		
			dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1;		
			peso com embalagem: 108 g.		
			IRM - CIMENTO RESTAURADOR		
			TEMPORÁRIO - Apresentação pó+líquido.		
			Alta estabilidade dimensional. Baixa		
56	20	UN	solubilidade. Durabilidade. Indicado para		
			restaurações temporárias, curativos de		
			demora ou forramento cavitário.		
			KIT HP 0412 - conjunto de pontas para		
57	1	KIT	polimento de resina dental base acrílico -		
"	-	''	12 peças kit com 12 peças.		
<u> </u>		 	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5		
			- (látex. estéril. formáto anatômico.		
58	1.000	PAR	antiderrapante. descartável e de uso		
			· ·		
-			único. embalagem plástica com 1 par).		
			LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0		
59	1.000	PAR	- (látex. estéril. formáto anatômico.		
			antiderrapante. descartável e de uso		
			único. embalagem plástica com 1 par).		
			MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM		
]	UN	COM 100 - indicados para levar e aplicar		
60	60		soluções como/; evidenciadores, adesivos,		
			selantes, soluções hemostáticas, ácidos,		
		<u> </u>	etc; possui haste dobrável (uma dobra) e	 	



ponta com cerdas de mylon; tamanho: 2 mm et de gota). OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA OLE		1		1	
OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA CAPACA - (spray com 100ml cada frasco)					
62 30 UN FORTAÇÃO - (spray com 100ml cada fracto) 62 30 UN Fortação - (Material restaurador temporário 50g). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO (Indicado para o registro edusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que comparas faceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 Uras cado). 63 20 UN (EMBALAGEM COM 20 MI) (PASTA PROPILATICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escorea de Bobina ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e criariças) 66 4 UN PERDA DE AFIAR CURETAS PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento o excusa de Robinada de lunidade). 67 30 UN ENTRE POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e inalterável ao ar, inodora e insipida). 68 20 UN anos canizentada multo leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). 69 20 UN PINCA CINICA ODORTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão ne17; inos garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). 69 20 UN POMES - (Embalagem com 200g; Abrasivo e empregado na limpeza e inalterável ao ar, inodora e insipida). 69 20 UN CINICA CINICA ODORTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão ne17; inos garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). 69 20 UN PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICOME PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (odido de aluminio e metal) para contra ángulo; ele removo o cimento resinos do sa puerficie do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação balixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com manor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. 70 100 UN PONTA DE SILICONE POUDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DE					
frasco). UN 100 DE ZINCO - (Material restaurador temporário Sog). PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão, Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). O UN RAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PARTA PROFILATICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DAMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coeixo, amálgama e resina carillac; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINCA CILINCA DOMONTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17; nox garantia 10 anos contra defeticas de fabricação). PINCA CILINCA DOMONTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17; nox garantia 10 anos contra defeticas de fabricação). PINCA CILINCA DOMONTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17; nox garantia 10 anos contra defeticas de fabricação). PINCA PORTA AGUIHA MATHIEU - (aço inotável e autoclavavel e embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (horracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superficia de esmalte dental; e possivel trabalhar qualquer face de unalquer dental; e possivel trabalhar qualquer face de de mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com manor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortidas, compativel com a marca Df. ou superior. PONTA DE MICHONE POLIDORA	64	40			
OXIDO DE ZINCO - (Material restaurador temporário 50g), PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizado com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PEDRODATIS (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (EMBALAGEM COM 1 UN	61	10	UN		
Section				·	
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - (Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não bora; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM CAMO 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) 66 4 UN PERODONTAIS - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmate dentário, ouro coesívo, amálgama e resina acrillac; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, indoora e insipida). 67 30 UN Coesívo, amálgama e resina acrillac; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, indoora e insipida). 68 20 UN Coesívo, amálgama e resina acrillac; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, indoora e insipida). 68 20 UN Coesívo, amálgama o resina acrillac; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, indoora e insipida). 69 20 UN Coesívo, amálgama o resina acrillac; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, indoora e insipida). 70 PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone inetal para contra defieltos de fabricação). 70 PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone inetal para contra fangulo; ele removo o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; e possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baba a media, com toque proporciona um maior desgaste do material restaurado; a aplicação com mento força proporciona um maior desgaste do material restaurado; a aplicação com mento força proporciona um maior desgaste do material restaurado;	62	30	LIN	*	
(Indicado para o registro oclusal; Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 50 licis cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 30g; consistência adequada, não escorre UN para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento de escovas ade rebinsa acrilica; Massa porosa acinentada muito leve, aspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLINICA DONOTIOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17, inox grantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA CLINICA DONOTIOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17, inox grantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGUINA MATHEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem com contrado unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SUCON PARA RESINA COMPOSTA - São pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (dod de aluminio e metal) para contra fangulo; ele renovo o cimento resinoso da superficie do esmalte denta; e) posivel trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são mondas a exermidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgasta do material restaurador; a aplicação com maior força proporciona um maior desgasta do material restaurador; a polimento da restauração. PONTA DE SILICONE POUIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortios, compativel com a marca DFL ou susperior. PONTA DA DAMACOR POUIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortios, compativel com a marca DFL ou susperior. PONTA PARA POUIMENTO DE ACRILCO			ON		
Superfino para maior precisão; Não desencadear reflexos mandibulares que podem distorer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCIOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade buca); Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIOADE). PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIOADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na impeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinventada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLINICA DONOTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17; nox garantia 10 anocontra defeitos de fabricação). PINÇA CLINICA DONOTOLOGICA - (Pinça clinica para algodão nº17; nox garantia 10 anocontra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGUHA MATHEU - (ao inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASISVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone) abrasivas e o mandril (nóxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfícic do esmalte dental; é possivel trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do maderial restaurado; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurado; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurado; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração; a aplicação com menor força produ					
desencadear reflexos mandibulares que podem distorere a mordida; Produz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 44 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - [EMBALAGEM COM 20 ML] PASTA PROFILITICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERDOMATIS (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento de esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINCA CINICA DODONTOLOGICA (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINCA PORTA AGUIHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contra defeitos de fabricação). PINCA PORTA AGUIHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contra de elicino de alturinio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possivel trabilhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baba a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. VIN DONTA DE RESINA - Embalagems com pontas policação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a palicação com menor força produz o polimento da restauração. PONTA DE RESINA - Embalagems com pontas contra da com pontas sortidas, compativel com a marca DEL ou superior. PONTA DE MICURONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com pontas contradas, com pontavel com a marca DEL ou superior. PONTA DE MICURO POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com pontas sortidas, compativel com a marca DEL ou superior.					
CX podem distorcer a mordida; Produz marcas fáceis de interpretar; Reproduz cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) 65 4 UN PEDRA DE AFIAR CURETAS PERDONATAIS - (EmBalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coseivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). 68 20 UN anos contra defeitos de fabricação). PINCA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17), inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINCA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17), inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINCA PORTA AGUIHA MATHIEU - (aço inoxidavel, autoclavável, embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICOME PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone) abrasívas e o madral (ilóxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possivel trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extermidade do madrial e aplicação com maior força proporciona um maior degaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração; a produz o polimento da restauração; o com 6 pontas sortidas, compativel com a marca DE ou superior. VN PONTA DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortidas, compativel com a marca DE ou superior. PONTA DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortidas, compativel com a marca DE ou superior. PONTA DE MAINTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
cópia extremamente fiel e não borra; Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). ON PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGUIHA MATHEU - (aço inoxidavel, autoclavável, embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicação com malor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. ON PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com é pontas sortidas, compativel com a marca DFL ou superior. PONTA DE POLIMENTO DE ACRÍLICO PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com é pontas sortidas, compativel com a marca DFL ou superior. PONTA DE POLIMENTO DE ACRÍLICO	63	20	CX	•	
Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada). 64 20 UN PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÀTICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERDODNTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CUNICA ODONTOLOGICA - (Pinça Cilnica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POUMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - São pontas de silicone (boracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ángulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de cantal; é possível trabalhar qualquer face de dental; é possível trabalhar qualquer face de dental; é possível trabalhar produca de dental; e possível trabalhar qualquer face de come de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicação com menor força produz o polimento da restauração. PONTA DE SILCONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagems com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DE ANANTADA ESFERICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).				marcas fáceis de interpretar; Reproduz	
cada). PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - (EMBALAGEM COM 20 ML) PASTA PROFILÁTICA - (Embalagem com 90g; consistencia adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada com pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesívo, amálgama e resina acrillica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, Inodora e insipida). PINCA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão n817, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINCA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ángulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possivel trabilhar qualquer face de dental; é possivel trabilhar qualquer face de dental; é possivel trabilhar qualquer face dental; é possivel trabilhar qualquer face dental; e possivel trabilhar qualquer face de polimento de restauração balva a média, com toques intermitentes; a aplicação com menor força produz o p				7	
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (EMBALAGEM COM LO ML)				_	
PASTA PROFILATICA - (Embalagem com 90g; consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças)					
PASTA PROFILATICA - (Embalagem com 90g; consistència adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inxidável: autoclavável: embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o madrifi (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação balxa a média, com toques intermitentes; a aplicação com emor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com emor força produz o polimento da restauração. PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DE ANANTADA ESFERICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PONTARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	64	20	UN		
90g: consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) 66 4 UN PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g: Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ángulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um marca DFL ou superior. PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA E- E- Balagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DE MANANTADA ESFERICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
65 60 UN escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) 66 4 UN PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). 67 30 UN PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acincentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). 68 20 UN Elinica para algodão nº17, inos garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). 69 20 UN PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone abrasivas e o madril (öxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadão com mator força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior a desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação					
Secovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CURICA ODONTOLIGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável, autoclavável, embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICOME PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superficie do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente, as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um marca DFL ou superior. VIN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).			UN	•	
polimento inicial; Usada em adultos e crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amágama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINCA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINCA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face dental; é possível trabalhar qualquer face dental; é possível trabalhar qualquer face dental; com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a palicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou susperior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).	65	60		· ·	
crianças) PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGUHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. VIN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou susperior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				borracha; Utilizada como pasta de	
96 4 UN PEDRA DE AFIAR CURETAS PERIODONTAIS - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADAE). 1				polimento inicial; Usada em adultos e	
PEDRA POMES - (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE).				• .	
UNIDADE). PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINCA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça Clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ángulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de detal; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLCO	66				
PEDRA POMES - (Embalagem com 100g; Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLCO	66	4	UN	-	
Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrilica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				•	
07					
coesivo, amálgama e resina acrílica; Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO			UN		
inalterável ao ar, inodora e insipida). PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).	6/	30		· ·	
PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA - (Pinça clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				porosa acinzentada muito leve, áspera e	
clínica para algodão nº17, inox garantia 10 anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. TO NONA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
anos contra defeitos de fabricação). PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU - (aço inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	68	20	UN		
100 UN inoxidável. autoclavável. embalagem contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO).					
contendo 1 unidade). PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face dental; é possível trabalhar qualquer face dental; é possível trabalhar qualquer face aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	69	20	LIN		
PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	03	20	ON		
pontas de silicone (borracha de silicone) abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
abrasivas e o mandril (óxido de alumínio e metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				SILICONE PARA RESINA COMPOSTA - são	
metal) para contra ângulo; ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face 70 100 UN de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				pontas de silicone (borracha de silicone)	
cimento resinoso da superfície do esmalte dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				•	
dental; é possível trabalhar qualquer face de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
To 100 UN de qualquer dente; as pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				·	
montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	70	100	LIN		
aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	70	100	UN		
média, com toques intermitentes; a aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
restaurador; a aplicação com menor força produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
produz o polimento da restauração. UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				S	
UN PONTA DE SILICONE POLIDORAS PARA ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
ACABAMENTO DE RESINA - Embalagens com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO			1,,,,		
com 6 pontas sortidas, compatível com a marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO			UN		
marca DFL ou superior. PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA № 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	71	8		_	
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO					
72 30 CX - (EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. ALTA ROTAÇÃO). PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO				·	
73 20 PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO	72	30	CX		
PARA PROTESE DENTARIA	73	20			
				PARA PROTESE DENTÁRIA	



	1		CDANIII CAAFTDIA SVTD. COCCO	l I	
		UN	GRANULOMETRIA EXTRA GROSSA -		
			possibilita excelentes resultados de		
			acabamento e brilho, de uma forma muito		
			rápida e eficiente. (usado em ponta reta).		
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO		
		LIN	PARA PRÓTESE DENTÁRIA		
74	20	UN	GRANULOMETRIA FINA - possibilita		
			excelentes resultados de acabamento e brilho, de uma forma muito rápida e		
			eficiente. (usada em ponta reta).		
			PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO		
			PARA PRÓTESE DENTÁRIA		
		UN	GRANULOMETRIA GROSSA - possibilita		
75	20	0.1	excelentes resultados de acabamento e		
			brilho, de uma forma muito rápida e		
			eficiente. (usda em ponta reta).		
			RESINA A2 RESINA FLUIDA FLOW A2		
			CONSISTENCIA FLUIDA;		
			PREENCHIMENTO: 2MM - composição:		
			bisfenol a glicidilmetacrilato, etileno		
7.0	40	UN	uretano dimetacrilato, pigmentos e		
76	40		catalisadores; elevada resistencia		
			mecanica; alta fluidez; facil manuseio; alto		
			brilho; estebilidade de cor e durabilidade;		
			res indicada para restauração de resina		
			fotopolimerizavel unidade com 2 gramas.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
			POSTERIORES COR A3 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor a3		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
		UN	nanoparticulas; otimos resultados		
77	40		esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA PARA DENTES POSTERIORES COR		
			A3 PREENCHIMENTO 2,5MM -		
			composição: bisgma, tegdma, bisfenol a		
		UN	polietileno glicol dieter dimetacrilato,		
			udma, ceramica silanizada tratada e silica		
			tratada de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
			esteticos; excelente consistencia:		
78	40		facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
79	40		RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		
	70		POSTERIORES COR A3 – 10 unidades		
				·	



Município de Canápolis - Prefeitura Municipal Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

Secretaria de c	ompias	c nicitações	101 3200 3307
CNPJ nº 18.457.200/	'0001-33 -	E-MAIL: licitacom	p.canapolis@gmail.com

			resina para dentes posteriores cor a3		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
		UN	de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
			esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			I · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - (Resina		
			Microhíbrida; Seringa com 4g;		
			Consistência: Composta; Preenchimento:		
]		<u> </u>		
			2,5mm; Composição: TEGDMA, BisGMA,		
			Cerâmica sinalizada tratada, 2-		
			Benzotriazolil-4-metilfenol; Elevada		
			resistência ao desgaste, o que possibilita		
			seu uso em áreas extensas e sujeitas a		
			grande esforço mastigatório; Material		
		UN	com elevada dureza, resistência à		
		011			
80	40		'		
			camaleônico: imita as estruturas dentais,		
			facilitando a confecção de restaurações		
			com boa estética, através de técnica		
			simplificada; Carga em zircônia e sílica que		
			garante elevadas propriedades mecânicas;		
			Sistema de cores simplificado: total de 12		
			cores mais utilizadas no dia a dia; Maior		
			,		
			,		
			estéticos; Alta resistência ao desgaste; Cor		
			UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo		
			cervical; Cor P = Pedo (pediátrica).		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 – 6		
			unidades		
			resina para dentes posteriores cor a4		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			1.		
]		bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
		UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
81	60		esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			· · · · · ·		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
]		dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 (RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			A4) – 6 unidades		
82	40		resina para dentes posteriores cor a4		
]		preenchimento 2,5mm; composição:		
	•	ı	I between the advisor of the formal and the first time.		í l
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		



Município de Canápolis - Prefeitura Municipal Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

	F		
CNPJ nº 18.457.200	/0001-33 -	E-MAIL: licitacom	p.canapolis@gmail.com

			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
		UN	de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
			esteticos; excelente consistencia:		
			facilidade de esculpir a restauração;		
			I		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			b1 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor b1		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
83	40		nanoparticulas; otimos resultados		
03	40		esteticos; excelente consistencia:		
		UN	facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			1		
			a dia; indicado para restaurações de		
-			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 RESINA		
			FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
			B2 – 10 unidades		
			resina para dentes posteriores cor b2		
			resina para dentes posteriores cor bz		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			I		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma,		
		UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada		
		UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores.		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm;		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a		
84	40	UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato,		
		UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica		
		UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados		
		UN	preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração;		
			preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia: facilidade de esculpir a restauração; excelente manuseio: não gruda na espatula; menor incidencia de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; sistema de cor simplificada para facilitar o uso no dia a dia; indicado para restaurações de dentes posteriores. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL POSTERIORES COR B3 — 10 unidades resina para dentes posteriores cor b3 preenchimento 2,5mm; composição: bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno glicol dieter dimetacrilato, udma, ceramica silanizada tratada e silica tratada de silano; resina microhibrida com nanoparticulas; otimos resultados esteticos; excelente consistencia:		



	<u> </u>	1	<u> </u>		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C1 -		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
		UN	esteticos; excelente consistencia:		
0.0	40	ON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
86	40		facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
-			·		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
			ceramica silanizada tratada e silica tratada		
			de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
		UN	esteticos; excelente consistencia:		
87	40		facilidade de esculpir a restauração;		
0,	10		excelente manuseio: não gruda na		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
			dentes posteriores.		
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C3 -		
			preenchimento 2,5mm; composição:		
			bisgma, tegdma, bisfenol a polietileno		
			glicol dieter dimetacrilato, udma,		
		UN	ceramica silanizada tratada e silica tratada		
		UN			
			de silano; resina microhibrida com		
			nanoparticulas; otimos resultados		
			esteticos; excelente consistencia:		
88	40		facilidade de esculpir a restauração;		
			excelente manuseio: não gruda na		
			espatula; menor incidencia de		
			sensibilidade pós-operatória e menor		
			infiltração marginal, devido à menor		
			contração de polimerização; sistema de		
			cor simplificada para facilitar o uso no dia		
			a dia; indicado para restaurações de		
—		1	dentes posteriores.		
			REVELADOR - (Indicado para revelação da		
			imagem do exame na película de filme.		
89	200	UN	Composição: Água, dietileno glicol,		
60	200		hidroquinona e carbonato de potássio.		
			Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem		
			de 500 ml)		
			• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



	I		T-0:			
00	4 000		ROLETE DE ALGODÃO - (Embalagem com			
90	1.000	UN	100 unidades; Fabricado em 100% fibras			
			de algodão; Possui formato cilíndrico.)			
			SELANTE - (Selante para fóssulas e fissuras			
			fotopolimerizável; barreira mecânica			
			formada pela resina; libera flúor para as			
			estruturas dentárias, reduzindo os índices			
			de desmineralização do esmalte dental;			
			Maior durabilidade, possibilitando o uso			
91	50	UN	nas técnicas tradicionais e na técnica			
91	30		invasiva; Embalagem com 2g; composição:			
			Monômero NCO; Nupol Bis GMA;			
			TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina,			
			BHT; Metacrilato de 2N MEM;			
			Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário			
			Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS			
			720 e Titanox 325)			
			SERINGA CARPULE - (embalagem com 1			
			unidade; fabricada em aço inoxidável;			
			utilizada para aplicação de anestesias;			
92	10	UN	com refluxo; evita a injeção acidental de			
			anestésico em vaso sanguíneo; garantia			
			de 10 anos contra defeito de fabricação			
			comprovado; tamanho: 12,5 cm.)			
			SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL - adesivo			
			compatível com cimentos duais, auto ou			
			fotopolimerizaveis; suas caracteristicas			
			quimicas que garantem a qualidade de			
			polimerização (mesmo em ambiente com			
			alta umidade) e consequente longevidade			
			da pelicula adesiva; tem a acombinação			
93	60	UN	de primer e bond no mesmo frasco,			
			simplificando as etapas clinicas; possui			
			solvente a base de etanol, conferindo			
			elevada afinidade pela dentina e			
			adequada formação da camada hibrida;			
			embalagem com 5ml indicado para o			
			procedimento de restaurações			
			fotopolimerizaveis. unidade com 5ml.			
94	250		SONDA EXPLORADORA - (Sonda			
94	230	UN	exploradora nº 5).			
			SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL			
		PCT	ESTÉRIL - (Embalagem com 40 unidades +			
			80 ponteiras; Possui três diâmetros de			
			pontas, que permitem sugar em várias			
			situações cirúrgicas; Sugador embalado			
95	200		individualmente, estéril, descartável e			
93	200		atóxico; Tubo com exclusiva curvatura			
			confeccionado em PVC rígido; Diâmetro			
			do tubo: 5mm; Ponteiras e porta-filtro			
			confeccionado em polietileno de alta			
			densidade; Diâmetro das ponteiras:			
			2,5mm e 3,0mm.)			
			SUGADOR ODONTOLÓGICO			
			DESCARTÁVEL - (Embalagem com 40			
			unidades; Colorido; Tubo e ponteira			
96	500	UN	atóxicos; Arame em aço especial;			
ا ا	300		Desenvolvido para fixação imediata na			
			posição desejada pelo profissional;			
			Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-			
			frut.)			
			TAÇA DE BORRACHA - (Indicado para			
97	100		Profilaxia profissional com uso de pastas			
		UN	polidoras. Promove a remoção de			
				_	•	



Secretaria de Compras e Licitações - Tel.: 3266-3509

CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

			manchas, tártaro e pigmento; Cerda de média dureza. Para uso em contra ângulo AR. Embalagem com 1 unidade.)		
98	20	UN	TESOURA IRES RETA		
99	30	PCT	TIRA DE POLIÉSTER - (utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta; 100% poliéster e super flexível. envelope com 50 unidades.)		
100	10	UN	TRICLESOL FORMALINA 10 ML		
101	10	KIT	VERNIZ FLUORETADO - (1 frasco com 10ml e 1 frasco com 10 ml de solvente		

- 4.2. As despesas orçamentárias serão indicadas no ato da solicitação de entrega, devendo o órgão proceder com a nota de emprenho ou equivalente, indicando o setor ou departamento de destino.
- 4.3. FORMA DE PAGAMENTO:
 - 4.3.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Canápolis, com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Canápolis e/ou convênios, após apresentação do (s) documento (s) fiscal (is) próprios, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente de pessoa jurídica da empresa, conforme especificado no subitem 4.3.1.1.
 - 4.3.1.1. Dados para crédito em conta corrente:

Favorecido: Banco: Agência: Operação: **Conta Corrente:**

- 4.3.2. Os pagamentos à EMPRESA REGISTRADA somente serão realizados mediante a efetiva entrega das mercadorias nas condições especificadas na Ata de Registro de Preços.
- 4.3.3. O pagamento somente será efetuado pela ADMINISTRAÇÃO, mediante a apresentação de notas fiscais emitidas pela EMPRESA REGISTRADA acompanhada das certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL e ao FGTS.
- 4.3.4. A Secretaria de Compras e Licitações e o Departamento de Finanças e Contabilidade da Prefeitura Municipal de Canápolis, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, mormente no que tange aos valores dos produtos entregues, deverão devolvê-la à EMPRESA REGISTRADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item 4.2.1. será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
- 4.3.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da EMPRESA REGISTRADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto contratual.

	CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO				
5.1.	O prazo de vigência desta inicia-se em// e se finda em//, nos termos da Lei 8.666/93.				
	CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÃO ESPECIFICA E ÓRGÃO GERENCIADOR				
<i>c</i> 1	A ovistância dosta Ata do Posistro do Proces não obvigo o ÓDCÃO CEDENCIADOR - ADMINISTRAÇÃO nom o				

- A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR ADMINISTRAÇÃO, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE – EMPRESA REGISTRADA, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurando ao particular, cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.
- 6.2. O Município de Canápolis obriga-se a Gerenciar a Presente Ata de Registro de Preços, disponibilizando no site a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, O EDITAL, AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- 6.3. O Município de Canápolis irá conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preço registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e aplicação das penalidades.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

6.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR – ADMINISTRAÇÃO irá autorizar o "CARONA", ou seja, a adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no entanto <u>NÃO</u> serão responsáveis por qualquer tipo eventuais ocorrências com terceiros. Sendo que cada, órgão tem a obrigação de pactuar o contrato/empenho, e dotar de obediências perante as imposições da Lei 8.666/93, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Estadual 44.787/2008 e Legislações Municipais de Regulamentação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

7.1. DA ADMINISTRAÇÃO:

- 7.1.1. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a entrega das mercadorias, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo das mercadorias já adquiridas;
- 7.1.2. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos nesta Ata de Registro de Preços;
- 7.1.3. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo o objeto, por meio do Almoxarifado Municipal:
- 7.1.4. Comunicar a EMPRESA REGISTRADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto contratual, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

7.2. DA EMPRESA REGISTRADA:

- 7.2.1. Indicar, imediatamente após a assinatura desta Ata de Registro de Preços e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) preposto com plenos poderes para representá-la, decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos chamados do Almoxarifado e Secretaria de Compras e Licitações, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz;
- 7.2.2. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução desta Ata de Registro de Preços, durante toda a sua vigência, a pedido da Administração Municipal;
- 7.2.3. Cumprir os prazos previstos nesta Ata de Registro de Preços e outros que venham a ser fixados pela Administração Municipal, principalmente aqueles referentes à entrega dos produtos;
- 7.2.4. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes nesta Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
- 7.2.5. Observar o prazo mínimo de garantia e/ou validade dos produtos fornecidos, conforme estabelecido nesta Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência;
- 7.2.6. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- 7.2.7. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Administração Municipal, com respeito à execução desta Ata de Registro de Preços;
- 7.2.8. Reparar as falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida;
- 7.2.9. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou terceiros, por si e/ou seus prepostos;
- 7.2.10. Responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução da ata de registro de preços, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela ADMINISTRAÇÃO;
- 7.2.11. Manter durante toda a execução desta Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

A inadimplência da Empresa Registrada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O acompanhamento e a fiscalização desta Ata de Registro de Preços, assim como o recebimento e a conferência dos produtos entregues, serão realizados pelo Almoxarifado Municipal.
- 8.2 O responsável pelo recebimento no Almoxarifado Municipal atestará por meio do "Termo de Recebimento Provisório", a entrega das mercadorias conforme quantidades constantes nas notas fiscais.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

- 8.3 Depois de devida conferência das especificações no prazo determinado será efetuado o Recebimento Definitivo do objeto, quando o responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à EMPRESA REGISTRADA.
- 8.4 A EMPRESA REGISTRADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pela Administração Municipal, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma.
- 8.5 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

CLÁUSULA NONA – DAS MODIFICAÇÕES E REAJUSTES

- 9.1. O Município de Canápolis e a EMPRESA REGISTRADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral;
- 9.2. Qualquer reajuste no preço da Ata de Registro de Preços somente ocorrerá se a EMPRESA REGISTRADA comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro da contratação, através da apresentação dos documentos fiscais relativos à aquisição objeto contratual próximos à data da apresentação das propostas e do momento em que houver o eventual desequilíbrio, sendo que, ainda, poderão ser exigidos outros documentos pela administração, visando à demonstração da alteração econômico-financeira da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

- 10.1. Caso a EMPRESA REGISTRADA se recuse a cumprir as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, à Prefeitura Municipal de Canápolis fica reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS;
- 10.2. As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão aos seguintes critérios:
 - 10.2.1. Será aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, se por culpa for recendido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos;
 - 10.2.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, ao dia por atraso na entrega das mercadorias, dos itens em questão, contada a partir da data limite para a respectiva entrega;
- 10.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela EMPRESA REGISTRADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
- 10.4. As multas previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- 10.5. As multas e penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços não têm caráter compensatório sendo que seu pagamento não exime a EMPRESA REGISTRADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Município por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO

- 11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da ADMINISTRAÇÃO, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
- 11.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

8.1. Fica eleito o foro desta cidade de Canápolis/MG, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da presente Ata de Registro de Preços, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que este seja.

E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém, em todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores.

MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS-MG EMPRESA REGISTRADA	
Enivander Alves de Morais Prefeito Municipal	
ADMINISTRAÇÃO	
Testemunhas:	
1 2	



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

ANEXO VI

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)		
Nome: (Razão Social)		
Endereço:		
Complemento	Bairro:	
Cidade:	UF	
CEP:	CNPJ/CPF:	
Inscrição estadual:	RG	
Telefone comercial:	Fax:	
Celular:	E-mail:	
Representante legal:		
Cargo:	Telefone:	
Ramo de Atividade:		

- 1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
- 2. São responsabilidades do Licitante:
- I tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- III observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- IV designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e
- VI pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
- 3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
- 4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
- 5. (cláusula facultativa para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
- i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- apresentar lance de preço;
- iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
- v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- vi. apresentar e retirar documentos;
- vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- viii. assinar documentos relativos às propostas;
- ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:	
Endereço:	
CNPJ:	



Secretaria de Compras e Licitações – Tel.: 3266-3509 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: licitacomp.canapolis@gmail.com

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/___, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. Local e data: Assinatura: (reconhecer firma em cartório) Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) Indicação de Usuário do Sistema Razão Social do Licitante: CNPJ/CPF: **Operadores** Nome: CPF: Função: Telefone: Celular: E-mail: Fax: Nome: CPF: Função: Telefone: Celular: Fax: E-mail: O Licitante reconhece que: a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido: ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante: a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA. Local e data: Responsável: (reconhecer firma em cartório)

Governando para Todos